2014 KATALOG PRODUKTÓW

POL-SKONE LEPSZE WNĘTRZE

obowiązuje od dnia 01.01.2014 r.

POL-SKONE®

DRZWI I OKNA

www.pol-skone.eu

PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2013

TÜV NORD ISO 9001

LUBELSKIE

FSC www.fsc.org FSC® C005001

Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej

Wyrobów oznaczonych znakiem FSC® szukaj w naszych ofertach

ZAKŁAD NR 1 W LUBLINIE

ZAKŁAD NR 2 W NIEMCACH

ZAKŁAD NR 3 W BIŁGORAJU

Inspirują nas marzenia naszych Klientów

Elegancki i gustownie urządzony dom jest wizytówką mieszkańców. Z tego powodu poświęcamy dużo czasu dobierając poszczególne elementy wyposażenia. Przy wyborze kierujemy się w szczególności walorami estetycznymi, lecz również ich funkcjonalnością. Drzwi wewnętrzne pełnią wyjątkową rolę w domowych wnętrzach. Nie tylko zamykają pomieszczenia, lecz również otwierają możliwości ich aranżowania. Dzięki oryginalnej formie, ciekawemu wzornictwu, urozmaiconej kolorystyce pozwalają podkreślić indywidualny klimat mieszkania. Odpowiednio dobrane drzwi odmienią wnętrze Twojego domu…

POL-SKONE z myślą o zawsze modnych i stylowych aranżacjach inspiruje nowe trendy tworząc bogatą ofertę drzwi wewnętrznych. Dostępny jest szeroki wybór wzorów, począwszy od klasycznych, poprzez uniwersalne aż po nowoczesne. Wielość możliwości wykończenia elementami ozdobnymi lub uzupełniającymi, takimi jak eleganckie przeszklenia, wysokiej jakości okucia, powierzchnie z naturalnego forniru bądź z różnorodnej palety dekoracyjnych oklein pozwolą skomponować drzwi odpowiadające Twoim indywidualnym oczekiwaniom.

SPIS TREŚCI

SKRZYDŁA I DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE

SYSTEM PRZYLGOWY 4
SYSTEM BEZPRZYLGOWY DUO/NOBLE/FIESTA 6
ARCO – NOWA KOLORYSTYKA 8
ARCO ALU – NOWOŚĆ 10
INTER-AMBER – NOWA KOLORYSTYKA 12
IMPULS – NOWA KOLORYSTYKA 14
ETIUDA – NOWA KOLORYSTYKA 16
ETIUDA LUX 18
DECO, DECO VARIO 20
SIMPLE, ASTOR, GRAF 22
CLASSIC, CLASSIC LUX, FIORD 24
PŁYTOWE 26
MODERN 28
HAPPY 30
ASTRO 32
ASTRO LUX 34
DECO LUX, LUX SOFT, LUX SOFT VARIO 36
SEMPRE – NOWA KOLORYSTYKA 38
SEMPRE ALU – NOWA KOLORYSTYKA 40
SEMPRE ONDA – NOWA KOLORYSTYKA 42
SEMPRE LUX 44
SEMPRE LUX ALU 46
SEMPRE INSERTO 48
SEMPRE SENSE 50
SEMPRE VERSE – NOWA KOLORYSTYKA 52
TANGANIKA, SAHARA, KONGO 54
QUATTRO SOFT 56
INTERSOLID, INTERSOLID SOFT 58
INTERSOLID II 60
VITTORIA-W 62
VENA, GRAND LUX, MILENIUM LUX 64
ARGENT 66
NOBLE I 68
NOBLE II 70
PASSO 72
PASSO ALTO 74
CALYPSO 76
SABIA 78
FORM 80
L-PROJEKT 82
VERTO – NOWA KOLORYSTYKA 84
LUMEN 86
DŹWIĘKOIZOLACYJNE – NOWA KOLORYSTYKA 88
SKŁADANE – NOWA KOLORYSTYKA 90
SKŁADANE CLASSIC 92
PRZESUWNE DO ZABUDOWY W ŚCIANIE 93
PRZESUWNE SYSTEM NAŚCIENNY 94
PRZESUWNE SYSTEM NAŚCIENNY PREMIUM 95
TUNELE / ZABUDOWA MURU 96
NAŚWIETLA 97
WYMIARY SKRZYDEŁ 98
OŚCIEŻNICE 98
KORONY 111
RODZAJE SZKŁA 112
LISTWY 113
AKCESORIA 114
OPCJE WENTYLACJI 116

DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE

CERBER II – NOWA KOLORYSTYKA 118
B-30 / C-30 – NOWA KOLORYSTYKA 120
OŚCIEŻNICE REGULOWANE DO DRZWI WEJŚCIOWYCH 122
ANTYWŁAMANIOWE RC3 – NOWOŚĆ 123

DRZWI TECHNICZNE

ROZWIĄZANIA INWESTYCYJNE 124

OKUCIA

KLAMKI 125, 128

KOLORYSTYKA

KOLORYSTYKA 126

APROBATY TECHNICZNE, CERTYFIKATY I RAPORTY 130
PARAMETRY OKIEN 132
PRZYKŁADOWE REFERENCJE 134

Oferta **drzwi zewnętrznych i okien** oraz rozwiązania inwestycyjne dostępne w osobnych publikacjach.

SYSTEM PRZYLGOWY



skrzydła przylgowe POL-SKONE pasują do wszystkich ościeżnic zgodnych z polskimi normami branżowymi

szerokość (Ss)	wysokość w przyldze
618 718 818 918 (mm)	2020 (mm)

OŚCIEŻNICE

stała z MDF

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Model 2000 (ZM)

regulowana RETRO (ZR)

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana lub stała metalowa

ZAWIASY do drzwi wewnątrzlokalowych

system przylgowy


zawias czopowy wkręcany typ A

system przylgowy

zawias czopowy wkręcany typ B

system przylgowy

zawias czopowy wkręcany typ C

system przylgowy

zawias czopowy wkręcany typ D

system przylgowy

zawias czopowy wkręcany typ K

MODELE SKRZYDEŁ I DRZWI W SYSTEMIE PRZYLGOWYM

ARCO
(patrz str. 9)

ARCO ALU
(patrz str. 11)

INTER-AMBER
(patrz str. 13)

IMPULS
(patrz str. 15)

ETIUDA
(patrz str. 17)

ETIUDA Lux
(patrz str. 19)

DECO
(patrz str. 21)

DECO Vario
(patrz str. 21)

SIMPLE
(patrz str. 23)

GRAF
(patrz str. 23)

ASTOR
(patrz str. 23)

CLASSIC
(patrz str. 25)

CLASSIC Lux
(patrz str. 25)

FIORD
(patrz str. 25)

PŁYTOWE
(patrz str. 27)

MODERN
(patrz str. 29)

HAPPY
(patrz str. 31)

ASTRO
(patrz str. 33)

ASTRO Lux
(patrz str. 35)

DECO Lux, DECO Lux Soft
(patrz str. 37)

DECO Lux Soft Vario
(patrz str. 37)

SEMPRE
(patrz str. 39)

SEMPRE Alu
(patrz str. 41)

SEMPRE ONDA
(patrz str. 43)

SEMPRE Lux
(patrz str. 45)



SEMPRE Lux Alu
(patrz str. 47)

SEMPRE Inserto
(patrz str. 49)

SEMPRE Sense
(patrz str. 51)

SEMPRE Verse
(patrz str. 53)

TANGANIKA
(patrz str. 55)

SAHARA
(patrz str. 55)

KONGO
(patrz str. 55)

QUATTRO Soft
(patrz str. 57)

INTERSOLID, INTERSOLID Soft
(patrz str. 59)

INTERSOLID II
(patrz str. 61)

VITTORIA-W
(patrz str. 63)

VENA
(patrz str. 65)



GRAND Lux
(patrz str. 65)

MILENIUM Lux
(patrz str. 65)

ARGENT
(patrz str. 67)

FORM
(patrz str. 81)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY



szerokość (Ss)	wysokość
625 725 825 925 (mm)	2040 (mm)

zawias bezprzylgowy kryty

zamek magnetyczny, wpuszczany
(SYSTEM DUO, NOBLE, FIESTA)

OŚCIEŻNICE

regulowana NOBLE (NB)

stała drewniana bezprzylgowa

stała Duo

regulowana Duo (DI)

regulowana FIESTA (FB)

regulowana FIESTA (FA)

ZAWIASY do drzwi wewnątrzlokalowych

system bezprzylgowy

zawias SFS
(SYSTEM NOBLE, FIESTA)

system bezprzylgowy

zawias kryty typ
ARGENTA (SYSTEM DUO)

MODELE SKRZYDEŁ I DRZWI W SYSTEMIE BEZPRZYLGOWYM

DUO

MODERN Duo
dostępne modele skrzydeł MODERN
(patrz str. 29)



SIMPLE Duo
dostępne modele skrzydeł SIMPLE
(patrz str. 23)

GRAF Duo
dostępne modele skrzydeł GRAF
(patrz str. 23)

ASTOR Duo
dostępne modele skrzydeł ASTOR
(patrz str. 23)

CLASSIC Lux Duo
dostępne modele skrzydeł CLASSIC Lux
(patrz str. 25)

FIORD Duo
dostępne modele skrzydeł FIORD
(patrz str. 25)

PŁYTOWE Duo
dostępne modele skrzydeł PŁYTOWE
(patrz str. 27)

DECO Lux Duo
dostępne modele skrzydeł DECO Lux
(patrz str. 37)

L-PROJEKT Duo
dostępne modele skrzydeł L-PROJEKT
(patrz str. 83)



SEMPRE Duo
dostępne modele skrzydeł SEMPRE
(patrz str. 39)

SEMPRE Alu Duo
dostępne modele skrzydeł SEMPRE Alu
(patrz str. 41)

SEMPRE Onda Duo
dostępne modele skrzydeł SEMPRE Onda
(patrz str. 43)

SEMPRE Lux Duo
dostępne modele skrzydeł SEMPRE Lux
(patrz str. 45)

SEMPRE Lux Alu Duo
dostępne modele skrzydeł SEMPRE Lux Alu
(patrz str. 47)

SEMPRE Inserto Duo
dostępne modele skrzydeł SEMPRE Inserto
(patrz str. 49)

SEMPRE Sense Duo
dostępne modele skrzydeł SEMPRE Sense
(patrz str. 51)



SEMPRE Verse Duo
dostępne modele skrzydeł SEMPRE Verse
(patrz str. 53)

NOBLE DUO



NOBLE I
dostępne modele skrzydeł NOBLE I
(patrz str. 69)

NOBLE II
dostępne modele skrzydeł NOBLE II
(patrz str. 71)

FIESTA DUO

PASSO
dostępne modele skrzydeł PASSO
(patrz str. 73)

PASSO Alto
dostępne modele skrzydeł PASSO Alto
(patrz str. 75)

CALYPSO
dostępne modele skrzydeł CALYPSO
(patrz str. 77)



SABIA
dostępne modele skrzydeł SABIA
(patrz str. 79)

VERTO
dostępne modele skrzydeł VERTO
(patrz str. 85)

SYSTEM DUO
=
CENA SKRZYDŁA
+
CENA OŚCIEŻNICY DUO

SPOSÓB ŁĄCZENIA OPASEK
SYSTEM NOBLE – WERSJA A (100 mm)



SPOSÓB ŁĄCZENIA OPASEK
SYSTEM NOBLE – WERSJA B (80 mm)
SYSTEM FIESTA



SPOSÓB ŁĄCZENIA OPASEK
SYSTEM DUO (80 mm)



ARCO

FSC
www.fsc.org

Certyfikat FSC® Mix posiadają skrzydła w powierzchni ECO TOP

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak z MDF pokryty powierzchnią ECO TOP, HIGH TOP, GRAVISTONE
- panele z MDF pokryte powierzchnią ECO TOP, HIGH TOP, GRAVISTONE usłojenie poziome, płyciny usłojenie poziome, wzór W5P i W5 płyciny usłojenie pionowe

SZKLENIE

- szkło biały mat grubość 4mm w kolorystyce biały, biały GRAVISTONE, klon, dąb Premium, orzech Palermo, dąb Salinas, sosna biała, dąb skandynawski; szkło brąz mat grubość 4mm orzech kaukaski, orzech, dąb ciemny, akacja ciemna, czekolada, dąb angielski, kasztan, dąb południowy, jesion ciemny
- wersja W2D, W3D, W5S, W5 szkło hartowane biały mat grubość 4mm w kolorystyce biały, biały GRAVISTONE, klon, dąb Premium, orzech Palermo, dąb Salinas, sosna biała, dąb skandynawski; szkło hartowane brąz mat grubość 4mm-orzech kaukaski, orzech, dąb ciemny, akacja ciemna, czekolada, dąb angielski, kasztan, dąb południowy, jesion ciemny

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy czopowe wkręcane 3 szt. („60”-„90”)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+”60”; „60”+”70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

stała z MDF

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)*

stała drewniana*

regulowana lub stała metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

*nie dotyczy kolorystyki GRAVISTONE

SKRZYDŁA ARCO (wersje + ceny)

	W2P	W2S	W2	W2D
KOLORYSTYKA: 120, 124, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143	**352** / 432,96	**352** / 432,96	**352** / 432,96	**407** / 500,61
KOLORYSTYKA: 129, 138, 359, 362	**473** / 581,79	**473** / 581,79	**473** / 581,79	**528** / 649,44

	W3P	W3S	W3	W3D
KOLORYSTYKA: 120, 124, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143	**352** / 432,96	**352** / 432,96	**352** / 432,96	**407** / 500,61
KOLORYSTYKA: 129, 138, 359, 362	**473** / 581,79	**473** / 581,79	**473** / 581,79	**528** / 649,44

	W5P	W5S	W5
KOLORYSTYKA: 120, 124, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143	**352** / 432,96	**407** / 500,61	**352** / 432,96
KOLORYSTYKA: 129, 138, 359, 362	**473** / 581,79	**528** / 649,44	**473** / 581,79

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm - drzwi krótsze do 30 mm – skracane od dołu; - drzwi krótsze o 40-60 mm (górny i dolny element drzwi posiada nietypową wysokość)	**+20%**
podcięcie wentylacyjne	**25** / 30,75
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje wentylacji	**patrz str. 114-117**
klamki	**patrz str. 128-130**

detale drzwi ARCO

SZKLENIE

KOLORYSTYKA

ECO TOP

Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.

HIGH TOP

GRAVISTONE

Powierzchnia z wyraźną przestrzenną strukturą naturalnego drewna o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne.

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA

ARCO Alu

FSC
www.fsc.org

Certyfikat FSC® Mix posiadają skrzydła w powierzchni ECO TOP

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak z MDF pokryty powierzchnią ECO TOP, HIGH TOP
- panele z MDF pokryte powierzchnią ECO TOP, HIGH TOP usłojenie poziome, płyciny usłojenie poziome
- aluminiowe listwy dekoracyjne

SZKLENIE

- szkło biały mat grubość 4mm w kolorystyce biały, klon, dąb Premium, orzech Palermo, dąb Salinas, sosna biała, dąb skandynawski; szkło brąz mat grubość 4mm orzech kaukaski, orzech, dąb ciemny, akacja ciemna, dąb angielski, kasztan, dąb południowy, jesion ciemny
- wersja W2D, W3D szkło hartowane biały mat grubość 4mm w kolorystyce biały, klon, dąb Premium, orzech Palermo, dąb Salinas, sosna biała, dąb skandynawski; szkło hartowane brąz mat grubość 4mm-orzech kaukaski, orzech, dąb ciemny, akacja ciemna, dąb angielski, kasztan, dąb południowy, jesion ciemny

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy czopowe wkręcane 3 szt. („60”-„90”)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+”60”; „60”+”70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

stała z MDF

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana lub stała metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

SKRZYDŁA ARCO Alu (wersje + ceny)

	W2P	W2S	W2	W2D
KOLORYSTYKA: 120, 124, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143	**652** / 801,96	**652** / 801,96	**652** / 801,96	**507** / 623,61
KOLORYSTYKA: 129, 138	**773** / 950,79	**773** / 950,79	**773** / 950,79	**628** / 772,44

	W3P	W3S	W3	W3D
KOLORYSTYKA: 120, 124, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143	**652** / 801,96	**652** / 801,96	**652** / 801,96	**507** / 623,61
KOLORYSTYKA: 129, 138	**773** / 950,79	**773** / 950,79	**773** / 950,79	**628** / 772,44

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm - drzwi krótsze do 30 mm – skracane od dołu; - drzwi krótsze o 40-60 mm (górny i dolny element drzwi posiada nietypową wysokość)	**+20%**
podcięcie wentylacyjne	**25** / 30,75
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje wentylacji	**patrz str. 114-117**
klamki	**patrz str. 128-130**

detale drzwi ARCO

aluminiowe listwy dekoracyjne

SZKLENIE

KOLORYSTYKA

ECO TOP

Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.

HIGH TOP

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

INTER-AMBER

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni ECO TOP, HIGH TOP wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”
- skrzydło usłojenie pionowe, panele usłojenie pionowe (wzór A, B) panele usłojenie poziome (wzór C, D, E, F)

SZKLENIE

- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm dla skrzydeł w kolorystyce biały, dąb, buk bawaria, orzech kaukaski, orzech włoski, dąb angielski, klon, orzech, dąb ciemny, akacja ciemna, dąb Premium, orzech Palermo, dąb Salinas, sosna biała, dąb skandynawski; szkło brąz mat o grubości 4 mm dla skrzydeł w kolorystyce kasztan, dąb południowy, jesion ciemny
- ze względu na bezpieczeństwo użytkowania producent zaleca stosowanie szkła hartowanego - wersja AS4, BS2, 03SD

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+”60”; „60”+”70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

stała z MDF

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana lub stała metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

WYPEŁNIENIA

„plaster miodu”

płyta wiórowa otworowana (opcja)

płyta wiórowa pełna (opcja)

SKRZYDŁA INTER-AMBER (wersje + ceny)



	A00	A01	AP4	AS4	APM4	ASM4	03SD
ECO TOP	**113** / 138,99	**142** / 174,66	**292** / 359,16	**292** / 359,16	**292** / 359,16	**292** / 359,16	**199** / 244,77
HIGH TOP	**162** / 199,26	**195** / 239,85	**360** / 442,80	**360** / 442,80	**360** / 442,80	**360** / 442,80	**249** / 306,27

	BP2	BS2	C00	C01	C02	C03	D00
ECO TOP	**321** / 394,83	**321** / 394,83	**300** / 369,00	**300** / 369,00	**300** / 369,00	**300** / 369,00	**300** / 369,00
HIGH TOP	**390** / 479,70	**390** / 479,70	**370** / 455,10	**370** / 455,10	**370** / 455,10	**370** / 455,10	**370** / 455,10

	D01	D02	D03	E00	E01	E02	E03
ECO TOP	**300** / 369,00	**300** / 369,00	**300** / 369,00	**321** / 394,83	**321** / 394,83	**321** / 394,83	**321** / 394,83
HIGH TOP	**370** / 455,10	**370** / 455,10	**370** / 455,10	**405** / 498,15	**405** / 498,15	**405** / 498,15	**405** / 498,15

	E04	E05	F00	F01	F02	F03	F04	F05	F06
ECO TOP	**321** / 394,83	**321** / 394,83	**321** / 394,83	**321** / 394,83	**321** / 394,83	**321** / 394,83	**321** / 394,83	**321** / 394,83	**321** / 394,83
HIGH TOP	**405** / 498,15	**405** / 498,15	**445** / 547,35	**445** / 547,35	**445** / 547,35	**445** / 547,35	**445** / 547,35	**445** / 547,35	**445** / 547,35

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	**40** / 49,20
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	**80** / 98,40
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**80** / 98,40
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	**105** / 129,15
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	**15** / 18,45
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm)	**20** / 24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm)	**40** / 49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	**25** / 30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 100 mm	**+20%**
podcięcie wentylacyjne	**25** / 30,75
szkło hartowane (dotyczy 1 szyby):	
wersja AS4, BS2, 03SD, ASM4	**150** / 184,50
wersja C	**60** / 73,80
wersja D, E, F	**40** / 49,20
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, bulaje, opcje wentylacji	**patrz str. 112-117**
klamki	**patrz str. 128-130**

DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE - str. 88

KOLORYSTYKA

ECO TOP

Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.

120	121	122	124	125	131	132	133
biały	dąb	buk bawaria	orzech kaukaski	orzech włoski	klon	orzech	dąb ciemny

135	136	137	139	140	141	142	143
dąb angielski	akacja ciemna	NOWOŚĆ orzech Palermo	NOWOŚĆ dąb południowy	NOWOŚĆ jesion ciemny	NOWOŚĆ dąb Salinas	NOWOŚĆ sosna biała	NOWOŚĆ dąb skandynawski

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

detal ramki D03

detal szprosu AS4, ASM4

HIGH TOP

NOWOŚĆ 129	NOWOŚĆ 138
kasztan	dąb Premium

IMPULS



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE, wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”

SZKLENIE

- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm dla kolorystyki: biały, biały dąb, dąb polski, jesion Royal, antracyt Royal, jesion polski, klon Royal, dąb syberyjski; szkło brąz mat o grubości 4 mm dla kolorystyki: orzech premium, wenge, merbau Royal, nugat Royal, kasztan Royal, orzech brazylijski
- dla wersji W13 szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm w standardzie: biały, biały dąb, dąb polski, jesion Royal, antracyt Royal, jesion polski, klon Royal, dąb syberyjski; szkło hartowane brąz mat o grubości 6 mm dla kolorystyki: orzech premium, wenge, merbau Royal, nugat Royal, kasztan Royal, orzech brazylijski
- ze względu na bezpieczeństwo użytkowania producent zaleca stosowanie szkła hartowanego - wersja W04, W05, W10

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80”- 2 szt.; „90”- 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

stała z MDF

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana lub stała metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

WYPEŁNIENIA

„plaster miodu”

płyta wiórowa otworowana (opcja)

płyta wiórowa pełna (opcja)

SKRZYDŁA IMPULS (wersje + ceny)



W01 **222** / 273,06 | W02 **295** / 362,85 | W03 **320** / 393,60 | W04 **320** / 393,60 | W05 **332** / 408,36 | W06 **332** / 408,36 | W07 **332** / 408,36

W08 B0 **491** / 603,93 | W08 B1 **491** / 603,93 | W08 B2 **491** / 603,93 | W08 B3 **491** / 603,93 | W08 B4 **491** / 603,93 | W10 **406** / 499,38 | W11 **613** / 753,99

W12 D1 **295** / 362,85 | W12 **370** / 455,10 | W13 **613** / 753,99 | W14 C0 **466** / 573,18 | W14 C1 **466** / 573,18 | W14 C2 **466** / 573,18 | W14 C3 **466** / 573,18

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100” (wystrój szklenia stosowany jak w „90”)	**+20%**
rozmiar „110” (wystrój szklenia stosowany jak w „90”)	**+40%**
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**80** / 98,40
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	**105** / 129,15
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	**15** / 18,45
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm) (nie dotyczy wersji W13)	**20** / 24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm) (nie dotyczy wersji W13)	**40** / 49,20
wzmocnienie pod samozamykacz (nie dotyczy wersji W13)	**25** / 30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym oraz wersji W13)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 100 mm (nie dotyczy wersji W13)	**+20%**
podcięcie wentylacyjne (nie dotyczy wersji W13)	**25** / 30,75
szkło hartowane (dotyczy 1 szyby):	
wersja W04, W05, W10, W12 (nie dotyczy wersji W13)	**150** / 184,50
wersje W02, W03, W06, W07, W08, W12D1	**60** / 73,80
wersje W11, W14	**40** / 49,20
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium (nie dotyczy wersji W13)	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, bulaje, opcje wentylacji	**patrz str. 114-117**
klamki	**patrz str. 128-130**
wzór W13 możliwość zamówienia skrzydła o nietypowej wysokości 1970 mm	**+20%**

DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE - str. 88

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.

258 biały | 260 biały dąb | 263 orzech premium | 265 wenge

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

276 dąb polski | 279 NOWOŚĆ orzech brazylijski | 284 NOWOŚĆ dąb syberyjski | 288 NOWOŚĆ klon Royal | 292 kasztan Royal



293 antracyt Royal | 294 jesion Royal | 295 merbau Royal | 296 jesion polski | 297 nugat Royal

profil ramki (IMPULS WERSJA W11)

szklenie (IMPULS WERSJA W13)

profil ramki (IMPULS WERSJA W14)

profil szprosu (IMPULS WERSJA W10, W12)

Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

ETIUDA

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy, górna krawędź skrzydła w systemie bezprzylgowym
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE, wypełnienie płyta wiórowa pełna (wersja B1, B2, B3, B4), struktura „plastra miodu"(wersja B0, A01, A02, A03)

SZKLENIE

- standard: szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm dla kolorystyki: biały, biały dąb, dąb polski, jesion Royal, antracyt Royal, jesion polski, dąb syberyjski, klon Royal; szkło hartowane brąz mat o grubości 6 mm dla kolorystyki: orzech premium, wenge, merbau Royal, nugat Royal, kasztan Royal, orzech brazylijski - wymiar szklenia niezależny od wymiaru drzwi (+/- 2 mm)
- szerokość szklenia w wersji A01 - 54 mm
- szerokość szklenia w wersji A02 - 205 mm
- szerokość szklenia w wersji A03 - 276 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60", „70", „80" - 2 szt., „90" - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60"; „70"; „80"; „90"
- dwuskrzydłowe: „60"+„60"; „60"+„70"; „60"+„80"; „60"+„90"; „70"+„70"; „70"+„80"; „70"+„90"; „80"+„80"; „80"+„90"; „90"+„90"

OŚCIEŻNICE

stała z MDF

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana lub stała metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

WYPEŁNIENIA

„plaster miodu"

płyta wiórowa pełna

SKRZYDŁA ETIUDA (wersje + ceny)

A01
620 / 762,60

A02
620 / 762,60

A03
620 / 762,60



B0
222 / 273,06

B1
440 / 541,20

B2
440 / 541,20

B3
440 / 541,20



B4
440 / 541,20

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100”	**+20%**
rozmiar „110”	**+40%**
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	**105** / 129,15
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	**15** / 18,45
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm) (wersja B0, B4)	**20** / 24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm) (wersja B0, B4)	**40** / 49,20
wzmocnienie pod samozamykacz (nie dotyczy wersji A01, A02, A03)	**25** / 30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym, nie dotyczy wersji A01, A02, A03)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 100 mm (nie dotyczy wersji A01, A02, A03)	**+20%**
podcięcie wentylacyjne (wersja B0, B1, B2, B3, B4)	**25** / 30,75
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	**50** / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium (nie dotyczy wersji A01)	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, bulaje (wersja B0), opcje wentylacji	**patrz str. 114-117**
klamki	**patrz str. 128-130**
wzór A01-A03 możliwość zamówienia skrzydła o nietypowej wysokości 1970 mm	**+20%**

listwy aluminiowe przyszybowe

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.

258 biały
260 biały dąb
263 orzech premium
265 wenge

listwy aluminiowe

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

276 dąb polski
279 NOWOŚĆ orzech brazylijski
284 NOWOŚĆ dąb syberyjski
288 NOWOŚĆ klon Royal
292 kasztan Royal



293 antracyt Royal
294 jesion Royal
295 merbau Royal
296 jesion polski
297 nugat Royal

górna krawędź skrzydła w systemie bezprzylgowym

Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

ETIUDA Lux

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy, górna krawędź skrzydła w systemie bezprzylgowym
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni fornirowanej, wypełnienie płyta wiórowa pełna (wersja B1, B2, B3), struktura „plastra miodu"(wersja B0, A01, A02, A03)
- usłojenie forniru poziome w kolekcji VI, pozostałe kolekcje usłojenie forniru pionowe

SZKLENIE

- standard: szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm - wymiar szklenia niezależny od wymiaru drzwi (+ / - 2 mm)
- szerokość szklenia w wersji A01 - 54 mm
- szerokość szklenia w wersji A02 - 205 mm
- szerokość szklenia w wersji A03 - 276 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi w kolorystyce RETRO, LIMBA, IV, VI (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; drzwi fornirowane kolekcja I, II, III (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane; skrzydła do standardowych ościeżnic metalowych - czopowe wkręcane („60", „70", „80" - 2 szt., „90" - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60"; „70"; „80"; „90"
- dwuskrzydłowe: „60"+„60"; „60"+„70"; „60"+„80"; „60"+„90"; „70"+„70"; „70"+„80"; „70"+„90"; „80"+„80"; „80"+„90"; „90"+„90"

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana lub stała metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

WYPEŁNIENIA

„plaster miodu"

płyta wiórowa pełna

SKRZYDŁA ETIUDA Lux (wersje + ceny)

A01
790 / 971,70

A02
790 / 971,70

A03
790 / 971,70



B0
498 / 612,54



B1
690 / 848,70

B2
690 / 848,70

B3
690 / 848,70

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100”	**+20%**
rozmiar „110”	**+40%**
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	**105** / 129,15
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	**15** / 18,45
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm) (wersja B0)	**20** / 24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm) (wersja B0)	**40** / 49,20
wzmocnienie pod samozamykacz (nie dotyczy wersji A01, A02, A03)	**25** / 30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym, nie dotyczy wersji A01, A02, A03)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 100 mm (nie dotyczy wersji A01, A02, A03)	**+20%**
podcięcie wentylacyjne (wersja B0, B1, B2, B3)	**50** / 61,50
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	**50** / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium (nie dotyczy wersji A01)	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, bulaje (wersja B0), opcje wentylacji	**patrz str. 114-117**
klamki	**patrz str. 128-130**
wzór A01-A03 możliwość zamówienia skrzydła o nietypowej wysokości 1970 mm	**+20%**

górna krawędź skrzydła
w systemie bezprzylgowym

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I

311 jasny dąb
312 limba

kolekcja II

326 buk
323 dąb rustikal

kolekcja III

332 klon
334 dąb europejski
327 orzech europejski
339 orzech turecki

LIMBA - fornir limba

421 cappucino
422 mokka
424 teak

RETRO - fornir dąb

340 heban
404 ciemny orzech
405 jasny orzech

kolekcja IV



350 grafit
351 marrone
352 nero

kolekcja VI



602 teak
612 biały dąb
622 wenge

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

DECO, DECO Vario

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi laminatem CPL o grubości 0,2 mm, 0,5 mm, 0,7 mm lub laminatami HPL (po konsultacji z Działem Handlowym), wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”

SZKLENIE

- standard DECO szkło ornamentowe (ornament kura bezbarwna) lub szkło gładkie przezroczyste o grubości 4 mm
- standard DECO Vario szkło ornamentowe (point-s) o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: 60”+„60”; 60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE **pokryte laminatem CPL 0,15 mm** dopasowanym kolorystycznie do powierzchni skrzydła laminowanego – nie dotyczy ościeżnic metalowych

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana lub stała metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

WYPEŁNIENIA

„plaster miodu”

płyta wiórowa otworowana (opcja)

płyta wiórowa pełna (opcja)

SKRZYDŁA DECO (wersje + ceny)

	00	02 SM	03 SD	04 SD	05 SD
laminat CPL 0,2 mm	**268** / 329,64	**321** / 394,83	**354** / 435,42	**361** / 444,03	**361** / 444,03

SKRZYDŁA DECO Vario (wersje + ceny)

	BS0	BS1	BS2	BS3
laminat CPL 0,2 mm	**535** / 658,05	**535** / 658,05	**535** / 658,05	**535** / 658,05

	BS4	C01	C02	C03
laminat CPL 0,2 mm	**535** / 658,05	**402** / 494,46	**448** / 551,04	**494** / 607,62

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	**40** / 49,20
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	**80** / 98,40
dopłata za laminat CPL 0,5; 0,7 dla „60”, „70”, „80”	**99** / 121,77
dopłata za laminat CPL 0,5; 0,7 dla „90”, „100”, „110”	**149** / 183,27
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**80** / 98,40
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	**105** / 129,15
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	**15** / 18,45
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm)	**20** / 24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm)	**40** / 49,20
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 100 mm	**+10%**
wzmocnienie pod samozamykacz	**25** / 30,75
podcięcie wentylacyjne	**25** / 30,75
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, bulaje, opcje wentylacji	**patrz str. 112-117**
klamki	**patrz str. 128-130**

DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE - str. 88

profil ramki Soft

KOLORYSTYKA

LAMINOWANE

CPL 0,2 mm

820	221	222	223	229	863
biały	buk	szary	wiśnia	dąb	orzech premium

CPL 0,5 mm*

920	251	252	259	965
biały	buk	dąb	szary	wenge

CPL 0,7 mm*

NOWOŚĆ 720	NOWOŚĆ 771	NOWOŚĆ 772	NOWOŚĆ 779	NOWOŚĆ 765
biały	buk	szary	dąb	wenge

HPL*

Opcjonalnie możliwość zastosowania laminatów HPL 0,6 - 1,0 mm

K1238 AR+	0901-HW	9417-HW	4447-6
L-P 5G	L-P 9G	L-P 20G	L-P 21

Przykładowe kolory HPL

*Dla zapytań inwestycyjnych dostępny po konsultacji z Działem Handlowym

Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

PROFIL RAMKI

ramka Soft

SIMPLE, ASTOR, GRAF

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema malowanymi, gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”

SZKLENIE

- ze względu na bezpieczeństwo użytkowania producent zaleca stosowanie szkła hartowanego - SIMPLE wersja 01, 02

SYSTEM PRZYLGOWY

- standard: szkło ornamentowe ALIGO lub biały mat o grubości 4 mm

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- „90” (nietypowa szerokość, światło przejścia 877 mm); wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (stała - 963 mm, regulowana - 969 mm, regulowana DIN - 921 mm); wymiar skrzydła w drzwiach „90” - 892x2020 mm **(model ASTOR, GRAF)**
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „70” +„70”, „70”+„80”, „80”+„80”
- dwuskrzydłowe SIMPLE: „60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „60”+„90”, „70” +„70”, „70”+„80”, „70”+„90”, „80”+„80”, „80”+„90”, „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

Do drzwi malowanych białych ościeżnice wykonane w folii dopasowanej kolorystycznie (dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek). Na zamówienie możliwość wykonania ościeżnic w kolorystyce z palet RAL i NCS - str. 127

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

WYPEŁNIENIA

SKRZYDŁA SIMPLE (wersje + ceny)

powierzchnia gładka

00	01	02	03	04
269 / 330,87	**396** / 487,08	**438** / 538,74	**396** / 487,08	**312** / 383,76

SKRZYDŁA GRAF (wersje + ceny)

powierzchnia gładka

S0	S1	S2	S3	S4	S5
269 / 330,87	**312** / 383,76	**354** / 435,42	**396** / 487,08	**438** / 538,74	**481** / 591,63

SKRZYDŁA ASTOR (wersje + ceny)

powierzchnia gładka

00	01SM	01S6	01S8	01S10
269 / 330,87	**356** / 437,88	**431** / 530,13	**455** / 559,65	**479** / 589,17

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”) (dotyczy drzwi SIMPLE, SIMPLE DUO)	**40** / 49,20
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”) (dotyczy drzwi SIMPLE, SIMPLE DUO)	**80** / 98,40
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej (nie dotyczy drzwi ASTOR, GRAF)	**80** / 98,40
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (nie dotyczy drzwi ASTOR)	**105** / 129,15
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”) (nie dotyczy DUO)	**15** / 18,45
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm)	**20** / 24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm)	**40** / 49,20
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 100 mm	**+10%**
wzmocnienie pod samozamykacz	**25** / 30,75
podcięcie wentylacyjne	**25** / 30,75
szkło hartowane - drzwi SIMPLE	**150** / 184,50
szkło hartowane - drzwi GRAF (1 szyba)	**60** / 73,80
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium (nie dotyczy „90” ASTOR, GRAF)	**patrz str. 93-95**
korona do ościeżnicy SYSTEM DIN / DUO/ Q-SYSTEM - 1 szt. (folia biała)	**105** / 129,15
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, opcje wentylacji	**patrz str. 112-117**
klamki	**patrz str. 128-130**
wersja bezprzylgowa Duo	**patrz str. 6-7**

ramka i szpros Simple

wzór Astor

KOLORYSTYKA

MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 127 (min. 2 szt.)

biały (NCS s0500-N)

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

TABELA DOPŁAT
do skrzydeł kolory RAL, NCS S wg grup kolorystycznych - patrz str. 127

Model drzwi	GRUPA 1 kolory jasne	GRUPA 2 kolory pośrednie	GRUPA 3 kolory średnie	GRUPA 4 kolory ciemne
SIMPLE, ASTOR, GRAF	**186** / 228,78	**252** / 309,96	**300** / 369,00	**350** / 430,50
OŚCIEŻNICE	**+20%**	**+30%**	**+40%**	**+60%**

ramka Graf

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

korona i opaska ościeżnicy Q-system (ZJ)

SZKLENIE

szkło ornamentowe ALIGO

CLASSIC, CLASSIC Lux, FIORD

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema wytłoczonymi malowanymi płytami, wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”

SZKLENIE

- szprosy drewniane system POL-SKONE

SYSTEM PRZYLGOWY

- standard CLASSIC, CLASSIC Lux, FIORD szkło ornamentowe (ornament kura bezbarwna) lub szkło gładkie bezbarwne przezroczyste o grubości 4 mm

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

Do drzwi malowanych białych ościeżnice wykonane w folii dopasowanej kolorystycznie (dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek). Na zamówienie możliwość wykonania ościeżnic w kolorystyce z palet RAL i NCS - str. 127

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

WYPEŁNIENIA

SKRZYDŁA CLASSIC (wersje + ceny)

powierzchnia ze strukturą drewna

BRAK MOŻLIWOŚCI WYKONANIA W SYSTEMIE DUO

00	01SM	01SD	01S6	01S10
172 / 211,56	**246** / 302,58	**246** / 302,58	**302** / 371,46	**324** / 398,52

SKRZYDŁA CLASSIC Lux (wersje + ceny)

powierzchnia gładka

00	01SM	01SD	01S6	01S10
269 / 330,87	**356** / 437,88	**356** / 437,88	**431** / 530,13	**468** / 575,64

SKRZYDŁA FIORD (wersje + ceny)

powierzchnia gładka

00	01	03SD	03	02S8
269 / 330,87	**356** / 437,88	**356** / 437,88	**431** / 530,13	**431** / 530,13

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	**105** / 129,15
trzeci zawias w skrzydle („60", „70", „80") (nie dotyczy DUO)	**15** / 18,45
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm)	**20** / 24,60
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
maksymalne skrócenie drzwi do 100 mm (skrócenie symetrycznie od góry i z dołu po 50 mm – skrzydło Fiord, skrócenie od dołu skrzydła – Classic, Classic Lux)	**+10%**
maksymalne skrócenie drzwi do 90 mm (dotyczy CLASSIC LUX w systemie DUO)	**+10%**
wzmocnienie pod samozamykacz	**25** / 30,75
podcięcie wentylacyjne	**25** / 30,75
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 93-95**
korona do ościeżnicy SYSTEM DIN /DUO/ Q-SYSTEM - 1 szt. (folia biała)	**105** / 129,15
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, bulaje, opcje wentylacji	**patrz str. 112-117**
klamki	**patrz str. 128-130**
wersja bezprzylgowa Duo	**patrz str. 6-7**

KOLORYSTYKA

MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 127 (min. 2 szt.)



biały
(NCS s0500-N)

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

TABELA DOPŁAT
do skrzydeł kolory RAL, NCS S wg grup kolorystycznych - patrz str. 127

Model drzwi	GRUPA 1 kolory jasne	GRUPA 2 kolory pośrednie	GRUPA 3 kolory średnie	GRUPA 4 kolory ciemne
CLASSIC, CLASSIC Lux, FIORD	**186** / 228,78	**252** / 309,96	**300** / 369,00	**350** / 430,50
OŚCIEŻNICE	**+20%**	**+30%**	**+40%**	**+60%**

PŁYTOWE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema malowanymi, gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”

SZKLENIE

- ze względu na bezpieczeństwo użytkowania producent zaleca stosowanie szkła hartowanego - wersja 03 SD

SYSTEM PRZYLGOWY

- standard: szkło ornamentowe (ornament kura bezbarwna) lub szkło gładkie przezroczyste o grubości 4 mm

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

Do drzwi malowanych białych ościeżnice wykonane w folii dopasowanej kolorystycznie (dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek). Na zamówienie możliwość wykonania ościeżnic w kolorystyce z palet RAL i NCS - str. 127

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

WYPEŁNIENIA

SKRZYDŁA PŁYTOWE (wersje + ceny)

powierzchnia gładka

00
226 / 277,98

01 SM
289 / 355,47

02 SM
289 / 355,47

01 SD
376 / 462,48

02 SD
376 / 462,48

03 SD
405 / 498,15

01 S6
478 / 587,94

02 S6
478 / 587,94

04 SD
376 / 462,48

05 SD
376 / 462,48

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	**40** / 49,20
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	**80** / 98,40
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**80** / 98,40
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	**105** / 129,15
trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”) (nie dotyczy DUO)	**15** / 18,45
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm)	**20** / 24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm)	**40** / 49,20
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 100 mm	**+10%**
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 90 mm (SYSTEM DUO)	**+10%**
wzmocnienie pod samozamykacz	**25** / 30,75
podcięcie wentylacyjne	**25** / 30,75
szkło hartowane - wersja 03 SD	**150** / 184,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, bulaje, opcje wentylacji	**patrz str. 112-117**
klamki	**patrz str. 128-130**
wersja bezprzylgowa Duo	**patrz str. 6-7**

DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE - str. 88

profil ramki PŁYTOWE

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

KOLORYSTYKA

MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 127 (min. 2 szt.)



biały
(NCS s0500-N)

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

TABELA DOPŁAT
do skrzydeł kolory RAL, NCS S wg grup kolorystycznych - patrz str. 127

Model drzwi	GRUPA 1 kolory jasne	GRUPA 2 kolory pośrednie	GRUPA 3 kolory średnie	GRUPA 4 kolory ciemne
PŁYTOWE	**186** / 228,78	**252** / 309,96	**300** / 369,00	**350** / 430,50
OŚCIEŻNICE	**+20%**	**+30%**	**+40%**	**+60%**

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

samozamykacz



kratka ze stali nierdzewnej

panel ze stali nierdzewnej

MODERN

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, malowana płycina z MDF

SZKLENIE

- szprosy drewniane system POL-SKONE

SYSTEM PRZYLGOWY

- standard: szkło ornamentowe (ornament kura bezbarwna) lub szkło gładkie przezroczyste o grubości 4 mm

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

DUO

stała DUO

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

DUO

regulowana DUO (DI)

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana lub stała metalowa

Do drzwi malowanych białych ościeżnice wykonane w folii dopasowanej kolorystycznie (dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek). Na zamówienie możliwość wykonania ościeżnic w kolorystyce z palet RAL i NCS - str. 127

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

SKRZYDŁA MODERN (wersje + ceny)

powierzchnia gładka

01	01 S6	02	02 S6	03	03 S6
867 / 1066,41	**1154** / 1419,42	**867** / 1066,41	**1154** / 1419,42	**867** / 1066,41	**1154** / 1419,42

04	04 S8	05	05 S8	06	06 S8
867 / 1066,41	**1154** / 1419,42	**867** / 1066,41	**1154** / 1419,42	**867** / 1066,41	**1154** / 1419,42

07	07 S10	08	08 S10	09	09 S10
867 / 1066,41	**1154** / 1419,42	**867** / 1066,41	**1154** / 1419,42	**867** / 1066,41	**1154** / 1419,42

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

trzeci zawias w skrzydle („60", „70", „80") (nie dotyczy DUO)	**15** / 18,45
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 70 mm	**+10%**
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm (SYSTEM DUO)	**+10%**
podcięcie wentylacyjne	**25** / 30,75
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 93-95**
korona do ościeżnicy SYSTEM DIN/DUO/Q-SYSTEM - 1 szt. (folia biała)	**105** / 129,15
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, bulaje, opcje wentylacji	**patrz str. 112-117**
klamki	**patrz str. 128-130**
wersja bezprzylgowa Duo	**patrz str. 6-7**

korona i opaska ościeżnicy Q-system (ZJ)

profil szprosu MODERN

KOLORYSTYKA

MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 127 (min. 2 szt.)

biały (NCS s0500-N)

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

TABELA DOPŁAT
do skrzydeł kolory RAL, NCS S wg grup kolorystycznych - patrz str. 127

Model drzwi	GRUPA 1 kolory jasne	GRUPA 2 kolory pośrednie	GRUPA 3 kolory średnie	GRUPA 4 kolory ciemne
MODERN	**280** / 344,40	**380** / 467,40	**450** / 553,50	**520** / 639,60
OŚCIEŻNICE	**+20%**	**+30%**	**+40%**	**+60%**

BULAJE (możliwość zastosowania do drzwi pełnych)

Kolorystyka: stal nierdzewna (mat) - szkło lakomat

BULAJ BMD

widok od strony zawiasów
Ø 240, 320, 350, 400 mm

PRZEKRÓJ DRZWI



HAPPY

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak z klejonki sosnowej obłożony malowanymi płytami HDF, wypełnienie stanowi płycina malowana obustronnie - jedna strona płyciny pełni funkcję magnetycznej tablicy szkolnej (tablica w kolorze czarnym), druga strona płyciny malowana w kolorze drzwi lub płycina obustronnie malowana w kolorze drzwi (bez tablicy magnetycznej)

SZKLENIE

- szkło bezpieczne matowe o grubości 6 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą oraz DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana lub stała metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

Do drzwi malowanych białych ościeżnice wykonane w folii dopasowanej kolorystycznie (dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek). Na zamówienie możliwość wykonania ościeżnic w kolorystyce z palet RAL i NCS - str. 127

SKRZYDŁA HAPPY (wersje + ceny)

powierzchnia gładka

00

904 / 1111,92

Z
A/Z

904 / 1111,92

Z - tablica od strony zawiasowej
A/Z - tablica od strony przeciwnej do zawiasowej

01

904 / 1111,92

02

904 / 1111,92

03

904 / 1111,92

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

trzeci zawias w skrzydle („60", „70", „80")	**15** / 18,45
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm	**+10%**
podcięcie wentylacyjne	**25** / 30,75
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje wentylacji	**patrz str. 114-117**
klamki	**patrz str. 128-130**

KOLORYSTYKA

MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 127 (min. 2 szt.)



biały
(NCS s0500-N)

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

TABELA DOPŁAT
do skrzydeł kolory RAL, NCS S wg grup kolorystycznych - patrz str. 127

Model drzwi	GRUPA 1 kolory jasne	GRUPA 2 kolory pośrednie	GRUPA 3 kolory średnie	GRUPA 4 kolory ciemne
HAPPY	**280** / 344,40	**380** / 467,40	**450** / 553,50	**520** / 639,60
OŚCIEŻNICE	**+20%**	**+30%**	**+40%**	**+60%**

ASTRO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema malowanymi płytami HDF z wstawkami o powierzchni ryflowanej (wzory W1-W6 - wzór ryfli poziomy wzory W7-W9 - wzór ryfli pionowy)
- wzór W1-W9 - wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana
- wzory W7S-W9S, W7A-W9A - wypełnienie stanowi warstwa stabilizująca o strukturze „plastra miodu”
- wzory W1S-W6S, W1A-W6A - wypełnienie stanowi drewno klejone warstwowo

SZKLENIE

- standard: wzory W1S-W6S szkło o grubości 6 mm hartowane wzór ASTRO;
- wzory W7S-W9S szkło o grubości 6 mm hartowane BIRAIN biały (przezroczyste/matowe)
- wzory W1A-W9A szkło o grubości 6 mm hartowane biały mat
- wzory W7S-W9S, W7A-W9A - wymiar szklenia niezależny od wymiaru drzwi (+/-2mm)
- szerokość szklenia wzór W7S, W7A - 71mm, wzór W8S, W8A - 210mm, wzór W9S, W9A – 280 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy czopowe wkręcane regulowane („70”-„80” - 2 szt.; „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „70”, „80”, „90”
- dwuskrzydłowe: „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

Do drzwi malowanych białych ościeżnice wykonane w folii dopasowanej kolorystycznie (dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek). Na zamówienie możliwość wykonania ościeżnic w kolorystyce z palet RAL i NCS - str. 127

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

WYPEŁNIENIA (standard wg opisu konstrukcji skrzydła)

„plaster miodu”

płyta wiórowa otworowana

drewno klejone warstwowo

płyta wiórowa pełna (opcja tylko W1-W9)

SKRZYDŁA ASTRO (wersje + ceny)

W1
790 / 971,70

W1S
990 / 1217,70

W1A
990 / 1217,70


W2
790 / 971,70

W2S
990 / 1217,70

W2A
990 / 1217,70

W3
790 / 971,70

W3S
990 / 1217,70

W3A
990 / 1217,70

W4
790 / 971,70


W4S
990 / 1217,70

W4A
990 / 1217,70

W5
790 / 971,70

W5S
990 / 1217,70

W5A
990 / 1217,70

W6
790 / 971,70

W6S
990 / 1217,70

W6A
990 / 1217,70

W7
790 / 971,70

W7S
990 / 1217,70

W7A
990 / 1217,70


W8
790 / 971,70


W8S
990 / 1217,70


W8A
990 / 1217,70


W9
790 / 971,70

W9S
990 / 1217,70


W9A
990 / 1217,70

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	**+20%**
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (tyko wzory W1-W9)	**105** / 129,15
trzeci zawias w skrzydle „70”-„80”	**15** / 18,45
dodatkowy ramiak (tylko wzory W1-W9)	**20** / 24,60
wzmocnienie pod samozamykacz (nie dotyczy wzorów W1S-W9S, W1A-W9A)	**25** / 30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci - nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym oraz wersji szklonych	**20** / 24,60
podcięcie wentylacyjne (tylko wzory W1-W9)	**25** / 30,75
system przesuwny: do zabudowy i naścienny, system Premium (nie dotyczy wersji W7S, W7A)	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje wentylacji	**patrz str. 114-117**
klamki	**patrz str. 128-130**



detal szyby BIRAIN biały (W7S, W8S, W9S)

detal szyby ASTRO (W1S–W6S)

detal szyby biały mat (W1A–W9A)

KOLORYSTYKA

MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 127 (min. 2 szt.)

biały (NCS s0500-N)

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

TABELA DOPŁAT
do skrzydeł kolory RAL, NCS S wg grup kolorystycznych - patrz str. 127

Model drzwi	GRUPA 1 kolory jasne	GRUPA 2 kolory pośrednie	GRUPA 3 kolory średnie	GRUPA 4 kolory ciemne
ASTRO	**280** / 344,40	**380** / 467,40	**450** / 553,50	**520** / 639,60
OŚCIEŻNICE	**+20%**	**+30%**	**+40%**	**+60%**

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

ASTRO Lux

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF fornirowanymi naturalną okleiną dębową z wstawkami o powierzchni ryflowanej (wzory W1-W6 - wzór ryfli poziomy wzory W7-W9 - wzór ryfli pionowy)
- wzór W1-W9 - wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana
- wzory W7S-W9S, W7A-W9A - wypełnienie stanowi warstwa stabilizująca o strukturze „plastra miodu"
- wzory W1S-W6S, W1A-W6A - wypełnienie stanowi drewno klejone warstwowo

SZKLENIE

- standard: wzory W1S-W6S szkło o grubości 6 mm hartowane wzór ASTRO;
- wzory W7S-W9S szkło o grubości 6 mm hartowane BIRAIN biały (przezroczyste/matowe)
- wzory W1A-W9A szkło o grubości 6 mm hartowane biały mat
- wzory W7S-W9S, W7A-W9A - wymiar szklenia niezależny od wymiaru drzwi (+/-2mm)
- szerokość szklenia wzór W7S, W7A - 71mm, wzór W8S, W8A - 210mm, wzór W9S, W9A – 280 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy czopowe wkręcane regulowane („70"-„80" - 2 szt.; „90" - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „70", „80", „90"
- dwuskrzydłowe: „70"+„70"; „70"+„80"; „70"+„90"; „80"+„80"; „80"+„90"; „90"+„90"

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Model 2000 (ZM)

regulowana RETRO (ZR)

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

WYPEŁNIENIA (standard wg opisu konstrukcji skrzydła)

„plaster miodu"

płyta wiórowa otworowana

drewno klejone warstwowo

płyta wiórowa pełna (opcja tylko W1-W9)

SKRZYDŁA ASTRO Lux (wersje + ceny)

W1
790 / 971,70

W1S
990 / 1217,70

W1A
990 / 1217,70

W2
790 / 971,70


W2S
990 / 1217,70

W2A
990 / 1217,70


W3
790 / 971,70


W3S
990 / 1217,70

W3A
990 / 1217,70

W4
790 / 971,70

W4S
990 / 1217,70


W4A
990 / 1217,70

W5
790 / 971,70


W5S
990 / 1217,70

W5A
990 / 1217,70

W6
790 / 971,70

W6S
990 / 1217,70


W6A
990 / 1217,70

W7
790 / 971,70

W7S
990 / 1217,70

W7A
990 / 1217,70

W8
790 / 971,70


W8S
990 / 1217,70

W8A
990 / 1217,70

W9
790 / 971,70


W9S
990 / 1217,70

W9A
990 / 1217,70

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	**+20%**
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (tylko wzory W1-W9)	**105** / 129,15
trzeci zawias w skrzydle „70” - „80”	**15** / 18,45
dodatkowy ramiak (tylko wzory W1-W9)	**20** / 24,60
wzmocnienie pod samozamykacz (nie dotyczy wzorów W1S-W9S, W1A-W9A)	**25** / 30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci - nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym oraz wersji szklonych	**20** / 24,60
podcięcie wentylacyjne (tylko wzory W1-W9)	**50** / 61,50
system przesuwny: do zabudowy i naścienny, system Premium (nie dotyczy wersji W7S, W7A)	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje wentylacji	**patrz str. 114-117**
klamki	**patrz str. 128-130**



detal szyby BIRAIN biały (W7S, W8S, W9S)

detal szyby ASTRO (W1S–W6S)

detal szyby biały mat (W1A–W9A)

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja III

dąb europejski

RETRO - fornir dąb

heban



ciemny orzech



jasny orzech

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

DECO Lux, Lux Soft, Lux Soft Vario

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF fornirowanymi naturalną okleiną, wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”
- DECO Lux - ramka profilowana
- DECO Lux Soft - ramka półokrągła

SZKLENIE

- standard DECO Lux, DECO Lux Soft szkło ornamentowe (ornament kura bezbarwna) lub szkło gładkie przezroczyste o grubości 4 mm
- standard DECO Lux Soft Vario szkło ornamentowe (point-s) o grubości 4 mm
- ze względu na bezpieczeństwo użytkowania producent zaleca stosowanie szkła hartowanego; kura – wersja 03 SD, kolekcja RETRO/LIMBA – kura brąz

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: kolekcja RETRO, LIMBA - czopowo wkręcane regulowane; kolekcja I, II, III - czopowe wkręcane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE



Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

WYPEŁNIENIA

SKRZYDŁA DECO Lux, DECO Lux Soft (wersje + ceny)

	00	02 SM	03 SD	02 S6
KOLEKCJA I	**355** / 436,65	**391** / 480,93	**454** / 558,42	**559** / 687,57
KOLEKCJA II	**373** / 458,79	**412** / 506,76	**477** / 586,71	**587** / 722,01
KOLEKCJA III	**409** / 503,07	**450** / 553,50	**522** / 642,06	**643** / 790,89
RETRO - fornir dąb	**498** / 612,54	**570** / 701,10	**678** / 833,94	**781** / 960,63
LIMBA - fornir limba	**498** / 612,54	**570** / 701,10	**678** / 833,94	**781** / 960,63

SKRZYDŁA DECO Lux Soft Vario (wersje + ceny)

	BS1	BS2	BS3	BS4
KOLEKCJA I	**411** / 505,53	**466** / 573,18	**521** / 640,83	**576** / 708,48
KOLEKCJA II	**428** / 526,44	**483** / 594,09	**538** / 661,74	**594** / 730,62
KOLEKCJA III	**464** / 570,72	**519** / 638,37	**574** / 706,02	**629** / 773,67
RETRO - fornir dąb	**570** / 701,10	**659** / 810,57	**714** / 878,22	**769** / 945,87
LIMBA - fornir limba	**570** / 701,10	**659** / 810,57	**714** / 878,22	**769** / 945,87

	C01	C02	C03	D01	D03
KOLEKCJA I	**411** / 505,53	**466** / 573,18	**521** / 640,83	**521** / 640,83	**466** / 573,18
KOLEKCJA II	**428** / 526,44	**483** / 594,09	**538** / 661,74	**538** / 661,74	**483** / 594,09
KOLEKCJA III	**464** / 570,72	**519** / 638,37	**574** / 706,02	**574** / 706,02	**519** / 638,37
RETRO - fornir dąb	**570** / 701,10	**659** / 810,57	**714** / 878,22	**714** / 878,22	**659** / 810,57
LIMBA - fornir limba	**570** / 701,10	**659** / 810,57	**714** / 878,22	**714** / 878,22	**659** / 810,57

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	**+20%**
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	**+40%**
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**80** / 98,40
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	**105** / 129,15
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”) (nie dotyczy DUO)	**15** / 18,45
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm)	**20** / 24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm)	**40** / 49,20
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 100 mm	**+10%**
wzmocnienie pod samozamykacz	**25** / 30,75
podcięcie wentylacyjne	**50** / 61,50
szkło hartowane (dotyczy 1 szyby):	
wersja 03SD, 02S6, D01	**150** / 184,50
wersja BS, D03	**60** / 73,80
wersja C, 02SM	**40** / 49,20
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	**50** / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, bulaje, opcje wentylacji	**patrz str. 112-117**
klamki	**patrz str. 128-130**
wersja bezprzylgowa Duo	**patrz str. 6-7**

DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE - str. 88

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I

311 jasny dąb


312 limba

kolekcja II

323 dąb rustikal

326 buk

kolekcja III

332 klon

327 orzech europejski

334 dąb europejski

339 orzech turecki

RETRO - fornir dąb

340 heban


404 ciemny orzech

405 jasny orzech

LIMBA - fornir limba

421 cappucino

422 mokka

424 teak

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

PROFILE RAMEK


DECO Lux

DECO Lux Soft,
DECO Lux Soft Vario

SEMPRE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE
- wzór W00, W04 panele usłojenie pionowe
- wzór W02-W02A, W03-W03A panele usłojenie poziome

SZKLENIE

- wymiennie: biały mat, brąz mat, grafit satyna (patrz tabelka szklenia)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

TABELA SZKLENIA SEMPRE

WZÓR / RODZAJ SZKŁA	wzór W04 - grubość 6 mm		
	wzór W01; W05 - grubość 4 mm hartowane		
	wzór W02-W02A; W03-W03A - grubość 4 mm		
KOLORY	biały mat	brąz mat	grafit satyna
258, 260, 276, 284, 288, 294,296	X		
263, 265, 279, 292, 295, 297		X	
293			X

SKRZYDŁA SEMPRE (wersje + ceny)

W00
537 / 660,51

W01
564 / 693,72



W04
564 / 693,72

W05
564 / 693,72

W02P
564 / 693,72

W02
564 / 693,72

W02S1
564 / 693,72



W02S2
564 / 693,72

W02S3
564 / 693,72



W02S4
564 / 693,72



W02A
564 / 693,72

W03P
564 / 693,72



W03
564 / 693,72

W03S1
564 / 693,72

W03S2
564 / 693,72

W03S3
564 / 693,72



W03S4
564 / 693,72

W03A
564 / 693,72



panel - usłojenie poziome,
płycina - usłojenie poziome

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100”	**+20%**
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm - drzwi krótsze o 20 mm – skracane od dołu; - drzwi krótsze o 30-60 mm – skracane symetrycznie (górny i dolny element drzwi posiada nietypową wysokość)	**+20%**
trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”) (nie dotyczy DUO)	**15** / 18,45
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje wentylacji	**patrz str. 114-117**
klamki	**patrz str. 128-130**
wersja bezprzylgowa Duo	**patrz str. 6-7**

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.

258 biały
260 biały dąb
263 orzech premium
265 wenge

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

276 dąb polski
279 NOWOŚĆ orzech brazylijski
284 NOWOŚĆ dąb syberyjski
288 NOWOŚĆ klon Royal
292 kasztan Royal



293 antracyt Royal
294 jesion Royal
295 merbau Royal
296 jesion polski
297 nugat Royal

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

PRZEKRÓJ DRZWI

ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF z powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE

SEMPRE Alu

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE
- panele usłojenie poziome; dekoracyjne listwy aluminiowe

SZKLENIE

- wymiennie: biały mat, brąz mat, grafit satyna (patrz tabelka szklenia)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

TABELA SZKLENIA SEMPRE Alu

WZÓR / RODZAJ SZKŁA	wzór W02-W02A; W03-W03A - grubość 4 mm		
KOLORY	biały mat	brąz mat	grafit satyna
258, 260, 276, 284, 288, 294, 296	X		
263, 265, 279, 292, 295, 297		X	
293			X

SKRZYDŁA SEMPRE Alu (wersje + ceny)

W02P
868 / 1067,64

W02
868 / 1067,64

W02S1
868 / 1067,64

W02S2
868 / 1067,64

W02S3
868 / 1067,64

W02S4
868 / 1067,64

W02A
868 / 1067,64

W03P
868 / 1067,64

W03
868 / 1067,64

W03S1
868 / 1067,64

W03S2
868 / 1067,64

W03S3
868 / 1067,64

W03S4
868 / 1067,64

W03A
868 / 1067,64

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100”	**+20%**
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm - drzwi krótsze o 20 mm – skracane od dołu; - drzwi krótsze o 30-60 mm – skracane symetrycznie (górny i dolny element drzwi posiada nietypową wysokość)	**+20%**
trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”) (nie dotyczy DUO)	**15** / 18,45
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje wentylacji	**patrz str. 114-117**
klamki	**patrz str. 128-130**
wersja bezprzylgowa Duo	**patrz str. 6-7**

dekoracyjne listwy aluminiowe

panel - usłojenie poziome,
płycina - usłojenie poziome

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.

258 biały

260 biały dąb



263 orzech premium



265 wenge

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

276 dąb polski

NOWOŚĆ
279 orzech brazylijski

NOWOŚĆ
284 dąb syberyjski

NOWOŚĆ
288 klon Royal



292 kasztan Royal

293 antracyt Royal

294 jesion Royal

295 merbau Royal

296 jesion polski

297 nugat Royal

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

PRZEKRÓJ DRZWI

SEMPRE Onda

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokryty powierzchnią SILKSTONE, LAMISTONE CPL, panele powierzchnia ryflowana

SZKLENIE

- wymiennie: biały mat, brąz mat (patrz tabelka szklenia)
- wersja W01, W02: szkło hartowane biały mat, brąz mat

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”, „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

TABELA SZKLENIA SEMPRE Onda

WZÓR	wzór W00, W03, W04, W05, W07, W08		wzór W01, W02	
RODZAJ SZKŁA	szkło grubość 4mm		szkło grubość 4mm hartowane	
KOLORY	biały mat	brąz mat	biały mat	brąz mat
258, 260, 276, 284, 288, 294, 296	x		x	
263, 265, 279, 295, 297		x		x

SKRZYDŁA SEMPRE Onda (wersje + ceny)

W00

564 / 693,72

W01

564 / 693,72

W02

564 / 693,72

W03

564 / 693,72

W04

564 / 693,72

W05

564 / 693,72

W07

564 / 693,72

W08

564 / 693,72

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100”	**+20%**
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm - drzwi krótsze o 20 mm – skracane od dołu; - drzwi krótsze o 30-60 mm – skracane symetrycznie (górny i dolny element drzwi posiada nietypową wysokość)	**+20%**
trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”) (nie dotyczy DUO)	**15** / 18,45
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje wentylacji	**patrz str. 114-117**
klamki	**patrz str. 128-130**
wersja bezprzylgowa Duo	**patrz str. 6-7**

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.

258 biały
260 biały dąb
263 orzech premium
265 wenge

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

276 dąb polski
NOWOŚĆ 279 orzech brazylijski
NOWOŚĆ 284 dąb syberyjski
NOWOŚĆ 288 klon Royal

294 jesion Royal
295 merbau Royal
296 jesion polski
297 nugat Royal

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

PRZEKRÓJ DRZWI

SEMPRE Lux

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokryty powierzchnią fornirowaną
- panele usłojenie poziome

SZKLENIE

- wymiennie: biały mat, brąz mat, grafit satyna (patrz tabelka szklenia)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE



Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

TABELA SZKLENIA SEMPRE Lux

WZÓR / RODZAJ SZKŁA	wzór W04 - grubość 6 mm		
	wzór W01; W05 - grubość 4 mm hartowane		
	wzór W02-W02A; W03-W03A - grubość 4 mm		
KOLORY	biały mat	brąz mat	grafit satyna
311, 312, 323, 334, 332	X		
350			X
351, 352, 404, 405, 421, 422, 424		X	

SKRZYDŁA SEMPRE Lux (wersje + ceny)



	W00	W01	W04	W05
KOLORYSTYKA 311; 323	**725** / 891,75	**725** / 891,75	**725** / 891,75	**725** / 891,75
KOLORYSTYKA 312; 332; 334; 350; 351; 352; 404; 405; 421; 422; 424	**830** / 1020,90	**830** / 1020,90	**830** / 1020,90	**830** / 1020,90



	W02P	W02	W02S1	W02S2	W02S3	W02S4	W02A
KOLORYSTYKA 311; 323	**725** / 891,75	**725** / 891,75	**725** / 891,75	**725** / 891,75	**725** / 891,75	**725** / 891,75	**725** / 891,75
KOLORYSTYKA 312; 332; 334; 350; 351; 352; 404; 405; 421; 422; 424	**830** / 1020,90	**830** / 1020,90	**830** / 1020,90	**830** / 1020,90	**830** / 1020,90	**830** / 1020,90	**830** / 1020,90



	W03P	W03	W03S1	W03S2	W03S3	W03S4	W03A
KOLORYSTYKA 311; 323	**725** / 891,75	**725** / 891,75	**725** / 891,75	**725** / 891,75	**725** / 891,75	**725** / 891,75	**725** / 891,75
KOLORYSTYKA 312; 332; 334; 350; 351; 352; 404; 405; 421; 422; 424	**830** / 1020,90	**830** / 1020,90	**830** / 1020,90	**830** / 1020,90	**830** / 1020,90	**830** / 1020,90	**830** / 1020,90

panel - usłojenie poziome, płycina - usłojenie poziome

panel - usłojenie poziome, płycina - usłojenie poziome

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100”	**+20%**
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm - drzwi krótsze o 20 mm – skracane od dołu; - drzwi krótsze o 30-60 mm – skracane symetrycznie (górny i dolny element drzwi posiada nietypową wysokość)	**+20%**
trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”) (nie dotyczy DUO)	**15** / 18,45
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje wentylacji	**patrz str. 114-117**
klamki	**patrz str. 128-130**
wersja bezprzylgowa Duo	**patrz str. 6-7**

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I

311 jasny dąb
312 limba

kolekcja II



323 dąb rustikal

kolekcja III

332 klon
334 dąb europejski

kolekcja IV



350 grafit
351 marrone
352 nero

RETRO - fornir dąb

404 ciemny orzech
405 jasny orzech

LIMBA - fornir limba



421 cappucino
422 mokka
424 teak

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

PRZEKRÓJ DRZWI

ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF z powierzchnią fornirowaną

SEMPRE Lux Alu

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokryty powierzchnią fornirowaną
- panele usłojenie poziome; dekoracyjne listwy aluminiowe

SZKLENIE

- wymiennie: biały mat, brąz mat, grafit satyna (patrz tabelka szklenia)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90

OŚCIEŻNICE



Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

TABELA SZKLENIA SEMPRE Lux Alu

WZÓR / RODZAJ SZKŁA	wzór W02-W02A; W03-W03A - grubość 4 mm		
KOLORY	biały mat	brąz mat	grafit satyna
311, 312, 323, 334, 332	X		
350			X
351, 352, 404, 405, 421, 422, 424		X	

SKRZYDŁA SEMPRE Lux Alu (wersje + ceny)

W02P
KOLORYSTYKA 311; 323 **1040** / 1279,20
KOLORYSTYKA 312; 332; 334; 350; 351; 352; 404; 405; 421; 422; 424 **1145** / 1408,35

W02
1040 / 1279,20
1145 / 1408,35

W02S1
1040 / 1279,20
1145 / 1408,35

W02S2
KOLORYSTYKA 311; 323 **1040** / 1279,20
KOLORYSTYKA 312; 332; 334; 350; 351; 352; 404; 405; 421; 422; 424 **1145** / 1408,35

W02S3
1040 / 1279,20
1145 / 1408,35

W02S4
1040 / 1279,20
1145 / 1408,35

W02A
1040 / 1279,20
1145 / 1408,35



W03P
KOLORYSTYKA 311; 323 **1040** / 1279,20
KOLORYSTYKA 312; 332; 334; 350; 351; 352; 404; 405; 421; 422; 424 **1145** / 1408,35



W03
1040 / 1279,20
1145 / 1408,35



W03S1
1040 / 1279,20
1145 / 1408,35



W03S2
1040 / 1279,20
1145 / 1408,35



W03S3
1040 / 1279,20
1145 / 1408,35



W03S4
1040 / 1279,20
1145 / 1408,35



W03A
1040 / 1279,20
1145 / 1408,35

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100”	**+20%**
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm - drzwi krótsze o 20 mm – skracane od dołu; - drzwi krótsze o 30-60 mm – skracane symetrycznie (górny i dolny element drzwi posiada nietypową wysokość)	**+20%**
trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”) (nie dotyczy DUO)	**15** / 18,45
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje wentylacji	**patrz str. 114-117**
klamki	**patrz str. 128-130**
wersja bezprzylgowa Duo	**patrz str. 6-7**

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I
- 311 jasny dąb
- 312 limba

kolekcja II
- 323 dąb rustikal

kolekcja III
- 332 klon
- 334 dąb europejski

kolekcja IV
- 350 grafit
- 351 marrone
- 352 nero

RETRO - fornir dąb
- 404 ciemny orzech
- 405 jasny orzech

LIMBA - fornir limba
- 421 cappucino
- 422 mokka
- 424 teak

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

PRZEKRÓJ DRZWI

SEMPRE Inserto

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokryty powierzchnią fornirowaną, panele powierzchnia ryflowana

SZKLENIE

- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm w kolorystyce: dąb europejski
- standard: szkło brąz mat o grubości 4 mm w kolorystyce: heban, jasny orzech, ciemny orzech

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

DUO

stała DUO

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

DUO

regulowana DUO (DI)

regulowana Model 2000 (ZM)

regulowana RETRO (ZR)

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana lub stała metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

SKRZYDŁA SEMPRE Inserto (wersje + ceny)

W01
990 / 1217,70

W02
990 / 1217,70

W03
990 / 1217,70

W04
990 / 1217,70

W05
990 / 1217,70

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100”	**+20%**
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm - drzwi krótsze o 20 mm – skracane od dołu; - drzwi krótsze o 30-60 mm – skracane symetrycznie (górny i dolny element drzwi posiada nietypową wysokość)	**+20%**
trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”) (nie dotyczy DUO)	**15** / 18,45
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje wentylacji	**patrz str. 114-117**
klamki	**patrz str. 128-130**
wersja bezprzylgowa Duo	**patrz str. 6-7**

płycina fornirowana, panel ryflowany

panel ryflowany, szyba

panel ryflowany

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja III

dąb europejski

RETRO - fornir dąb

heban



ciemny orzech



jasny orzech

PRZEKRÓJ DRZWI

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

SEMPRE Sense

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią fornirowaną, panele powierzchnia z głęboką strukturą drewna

SZKLENIE

- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm w kolorystyce: dąb naturalny
- standard: szkło brąz mat o grubości 4 mm w kolorystyce: orzech średni, orzech czarny
- standard: szkło grafit satyna o grubości 4 mm w kolorystyce: grafit Sense

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

DUO

stała DUO

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

DUO

regulowana DUO (DI)

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana lub stała metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

SKRZYDŁA SEMPRE Sense (wersje + ceny)

W01
990 / 1217,70

W02
990 / 1217,70

W03
990 / 1217,70

W04
990 / 1217,70

W05
990 / 1217,70

W06
990 / 1217,70

W07
990 / 1217,70

W08
990 / 1217,70

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100”	**+20%**
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm - drzwi krótsze o 20 mm – skracane od dołu; - drzwi krótsze o 30-60 mm – skracane symetrycznie (górny i dolny element drzwi posiada nietypową wysokość)	**+20%**
trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”) (nie dotyczy DUO)	**15** / 18,45
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje wentylacji	**patrz str. 114-117**
klamki	**patrz str. 128-130**
wersja bezprzylgowa Duo	**patrz str. 6-7**

głęboka struktura drewna paneli

głęboka struktura drewna paneli

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja IV

353
grafit Sense

kolekcja V


431
dąb naturalny


432
orzech średni


433
orzech czarny

PRZEKRÓJ DRZWI



Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

SEMPRE Verse

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak z klejonki drewnianej, obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokryte powierzchnią fornirowaną lub pokryty powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE

SZKLENIE

- wymiennie: szkło hartowane Decormat biały, Decormat brąz, grafit satyna (wzory W01-W04, patrz tabelka szklenia)
- wymiennie szkło hartowane: biały, brąz (wzór W06, W08), biały (wzór W07)
- wymiennie szkło hartowane: biały mat, brąz mat, grafit satyna (wzór W05)
- wymiennie szkło hartowane biały mat (W01-W04)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi w kolorystyce RETRO/ LIMBA/ kolekcja IV (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN - czopowe wkręcane regulowane; drzwi fornirowane kolekcja I, II, III, LAMISTONE CPL, SILKSTONE (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN- czopowe wkręcane; skrzydła (do standardowych ościeżnic metalowych)- czopowe wkręcane („70”, „80”- 2 szt., „90”- 3 szt)
- zawiasy: czopowe wkręcane („70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („70”, „80”, „90” - 2 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE



Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

TABELA SZKLENIA SEMPRE Verse

WZÓR / RODZAJ SZKŁA	wzór W01,W02,W03,W04 - grubość 4mm hartowane			wzór W05 - grubość 6mm hartowane		
KOLORY	decormat biały	decormat brąz	grafit satyna	biały mat	brąz mat	grafit satyna
258, 260, 276, 279, 294, 296, 311, 312, 323, 334	X			X		
263, 265, 284, 288, 292, 295, 297, 351, 352, 404, 405, 421, 422, 424		X			X	
293, 350			X			X

Uwaga! Szkło DECORMAT biały i DECORMAT brąz wizualnie różni się od szkła biały mat i brąz mat.

SKRZYDŁA SEMPRE Verse (wersje + ceny)



	W03P	W01	W02	W03	W04
LAMISTONE CPL, SILKSTONE	**690** / 848,70	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70
FORNIROWANE	**790** / 971,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70

	W05	W06	W07	W08
LAMISTONE CPL, SILKSTONE	**486** / 597,78	**686** / 843,78	**686** / 843,78	**686** / 843,78
FORNIROWANE	**790** / 971,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100”	**+20%**
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm (nie dotyczy W05-W08) - drzwi krótsze o 20 mm – skracane od dołu; - drzwi krótsze o 30-60 mm – skracane symetrycznie (górny i dolny element drzwi posiada nietypową wysokość)	**+20%**
trzeci zawias w skrzydle („70”, „80”) (nie dotyczy DUO)	**15** / 18,45
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje wentylacji	**patrz str. 114-117**
klamki	**patrz str. 128-130**
wersja bezprzylgowa Duo	**patrz str. 6-7**
wzór W05 - W08 możliwość zamówienia skrzydła o nietypowej wysokości 1970 mm	

SZKLENIE - biały, brąz

W01
Decormat biały, Decormat brąz, grafit satyna

W05
biały mat, brąz mat, grafit satyna

W02-W04
Decormat biały, Decormat brąz, grafit satyna

W06 - BIRAIN

W07 - BLUR

W08 - STACCATTO

Wersje W08 biały / brąz; W06, W07 biały

patrz zestawienie szklenia - str. 112

Uwaga! Szkło DECORMAT biały i DECORMAT brąz wizualnie różni się od szkła biały mat i brąz mat.

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.

258 biały
260 biały dąb
263 orzech premium
265 wenge

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

276 dąb polski
279 NOWOŚĆ orzech brazylijski
284 NOWOŚĆ dąb syberyjski
288 NOWOŚĆ klon Royal
292 kasztan Royal



293 antracyt Royal
294 jesion Royal
295 merbau Royal
296 jesion polski
297 nugat Royal

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.



kolekcja I: 311 jasny dąb; 312 limba
kolekcja II: 323 dąb rustikal
kolekcja III: 334 dąb europejski
kolekcja IV: 350 grafit; 351 marrone; 352 nero

RETRO - fornir dąb: 404 ciemny orzech; 405 jasny orzech
LIMBA - fornir limba: 421 cappucino; 422 mokka; 424 teak

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

PRZEKRÓJ DRZWI

ramiak z klejonki drewnianej obłożony dwiema gładkimi płytami HDF z powierzchnią fornirowaną lub powierzchnią LAMISTONE CPL; SILKSTONE

TANGANIKA, SAHARA, KONGO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- wersja A, B, C: ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF fornirowanymi naturalną okleiną w kolorze teak, biały dąb, wenge, wypełnienie płytą wiórową otworowaną
- wersja D: ramiak z klejonki sosnowej z frezowaną płyciną MDF, ramiaki oraz płyciny fornirowane

SZKLENIE

- szkło ornamentowe (point-s) o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana lub stała metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

WYPEŁNIENIA (wersja A, B, C)

płyta wiórowa otworowana

płyta wiórowa pełna (opcja)

SKRZYDŁA TANGANIKA, SAHARA, KONGO (wersje + ceny)

TANGANIKA

SAHARA

KONGO



A	B	C	D S0	D S1	D S2	D S3	D S4
466 / 573,18	**508** / 624,84	**550** / 676,50	**803** / 987,69	**803** / 987,69	**803** / 987,69	**803** / 987,69	**803** / 987,69

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (wersja A, B, C)	**105** / 129,15
trzeci zawias w skrzydle („60", „70", „80")	**15** / 18,45
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (wersja A, B, C)	**20** / 24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (wersja A, B, C)	**40** / 49,20
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
fabryczne skrócenie drzwi do 70 mm (wersja D)	**+10%**
fabryczne skrócenie drzwi do 100 mm (wersja A, B, C)	**+10%**
wzmocnienie pod samozamykacz (wersja A, B, C)	**25** / 30,75
podcięcie wentylacyjne	**50** / 61,50
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	**50** / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, bulaje (wersja A, B, C), opcje wentylacji	**patrz str. 112-117**
klamki	**patrz str. 128-130**

DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE - str. 88
(tylko wersja A, B, C)

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

KOLORYSTYKA

KOLEKCJA VI

WERSJA A teak 601

WERSJA A biały dąb 611


WERSJA A wenge 621

WERSJA B teak 602

WERSJA B biały dąb 612

WERSJA B wenge 622

WERSJA C, D teak 603

WERSJA C, D biały dąb 613

WERSJA C, D wenge 623

W powyższej kolorystyce dostępny model ETIUDA Lux (tylko poziome usłojenie forniru) - patrz str. 18

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

PRZEKRÓJ DRZWI

WERSJA D



FORNIROWANE
Z PŁYCINĄ FREZOWANĄ
(WERSJA D)

QUATTRO Soft

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak z klejonki drewnianej, płycina frezowana - ramiaki oraz płyciny fornirowane

SZKLENIE

- standard: forniry naturalne kolekcja I, II, III - szkło ornamentowe (point-s) o grubości 4 mm;
- RETRO, LIMBA - szkło ornamentowe (ornament kura brąz) o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Model 2000 (ZM)

regulowana RETRO (ZR)

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana lub stała metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

SKRZYDŁA QUATTRO Soft (wersje + ceny)

	00	S1
KOLEKCJA I	**721** / 886,83	**721** / 886,83
KOLEKCJA II	**721** / 886,83	**721** / 886,83
KOLEKCJA III	**829** / 1019,67	**829** / 1019,67
RETRO, LIMBA	**926** / 1138,98	**926** / 1138,98

	S2	S3	S4
KOLEKCJA I	**721** / 886,83	**721** / 886,83	**721** / 886,83
KOLEKCJA II	**721** / 886,83	**721** / 886,83	**721** / 886,83
KOLEKCJA III	**829** / 1019,67	**829** / 1019,67	**829** / 1019,67
RETRO, LIMBA	**926** / 1138,98	**926** / 1138,98	**926** / 1138,98

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100”	**+20%**
rozmiar „110”	**+40%**
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	**15** / 18,45
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 70 mm	**+10%**
podcięcie wentylacyjne	**50** / 61,50
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	**50** / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, opcje wentylacji	**patrz str. 112-117**
klamki	**patrz str. 128-130**

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I

311 jasny dąb

312 limba

kolekcja II

326 buk

323 dąb rustikal

kolekcja III

332 klon

334 dąb europejski

327 orzech europejski

339 orzech turecki

RETRO - fornir dąb

340 heban


404 ciemny orzech

405 jasny orzech

LIMBA - fornir limba

421 cappucino

422 mokka


424 teak

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

PRZEKRÓJ DRZWI



INTERSOLID, INTERSOLID Soft



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak z klejonki drewnianej, płycina frezowana - ramiaki oraz płyciny fornirowane

SZKLENIE

- standard: forniry naturalne kolekcja I, II, III - szkło ornamentowe (ornament kura bezbarwna) lub szkło gładkie (przezroczyste) o grubości 4 mm; RETRO, LIMBA - szkło ornamentowe (ornament kura brąz) o grubości 4 mm
- szprosy drewniane System POL-SKONE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Model 2000 (ZM)

regulowana RETRO (ZR)

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana lub stała metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

profil ramki INTERSOLID Soft

SKRZYDŁA INTERSOLID, INTERSOLID Soft (wersje + ceny)

	01	01 S6	02	02 S6	03	03 S6
KOLEKCJA I	**678** / 833,94	**823** / 1012,29	**678** / 833,94	**823** / 1012,29	**678** / 833,94	**823** / 1012,29
KOLEKCJA II	**745** / 916,35	**905** / 1113,15	**745** / 916,35	**905** / 1113,15	**745** / 916,35	**905** / 1113,15
KOLEKCJA III	**779** / 958,17	**947** / 1164,81	**779** / 958,17	**947** / 1164,81	**779** / 958,17	**947** / 1164,81
RETRO, LIMBA	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62

	04	04 S8	05	05 S8	06	06 S8
KOLEKCJA I	**678** / 833,94	**823** / 1012,29	**678** / 833,94	**823** / 1012,29	**678** / 833,94	**823** / 1012,29
KOLEKCJA II	**745** / 916,35	**905** / 1113,15	**745** / 916,35	**905** / 1113,15	**745** / 916,35	**905** / 1113,15
KOLEKCJA III	**779** / 958,17	**947** / 1164,81	**779** / 958,17	**947** / 1164,81	**779** / 958,17	**947** / 1164,81
RETRO, LIMBA	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62



	07	07 S10	08	08 S10	09	09 S10
KOLEKCJA I	**678** / 833,94	**823** / 1012,29	**678** / 833,94	**823** / 1012,29	**678** / 833,94	**823** / 1012,29
KOLEKCJA II	**745** / 916,35	**905** / 1113,15	**745** / 916,35	**905** / 1113,15	**745** / 916,35	**905** / 1113,15
KOLEKCJA III	**779** / 958,17	**947** / 1164,81	**779** / 958,17	**947** / 1164,81	**779** / 958,17	**947** / 1164,81
RETRO, LIMBA	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100”	**+20%**
rozmiar „110”	**+40%**
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	**15** / 18,45
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 70 mm	**+10%**
podcięcie wentylacyjne	**50** / 61,50
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	**50** / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, bulaje, opcje wentylacji	**patrz str. 112-117**
klamki	**patrz str. 128-130**

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

BULAJE (możliwość zastosowania do drzwi pełnych)

Kolorystyka: stal nierdzewna (mat) - szkło lakomat

BULAJ BMD

widok od strony zawiasów
Ø 240, 320, 350, 400 mm

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I

311 jasny dąb
312 limba

kolekcja II

326 buk
323 dąb rustikal

kolekcja III



332 klon
334 dąb europejski
327 orzech europejski
339 orzech turecki

RETRO - fornir dąb

340 heban
404 ciemny orzech
405 jasny orzech

LIMBA - fornir limba

421 cappucino
422 mokka
424 teak

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.
Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

PRZEKROJE DRZWI

INTERSOLID

INTERSOLID Soft

płycina z MDF fornirowana naturalną okleiną

ościeżnica z drewna sosnowego fornirowana naturalną okleiną

ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF fornirowanymi naturalną okleiną

INTERSOLID II

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak z klejonki drewnianej, płycina frezowana - ramiaki oraz płyciny fornirowane

SZKLENIE

- standard: forniry naturalne kolekcja I, II, III - szkło ornamentowe (ornament kura bezbarwna) lub szkło gładkie (przezroczyste) o grubości 4 mm; RETRO, LIMBA - szkło ornamentowe (ornament kura brąz) o grubości 4 mm
- szprosy drewniane System POL-SKONE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Model 2000 (ZM)

regulowana RETRO (ZR)

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana lub stała metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

SKRZYDŁA INTERSOLID II (wersje + ceny)

	01	01 S6	02	02 S6	03	03 S6
KOLEKCJA I	**689** / 847,47	**838** / 1030,74	**689** / 847,47	**838** / 1030,74	**689** / 847,47	**838** / 1030,74
KOLEKCJA II	**759** / 933,57	**923** / 1135,29	**759** / 933,57	**923** / 1135,29	**759** / 933,57	**923** / 1135,29
KOLEKCJA III	**794** / 976,62	**964** / 1185,72	**794** / 976,62	**964** / 1185,72	**794** / 976,62	**964** / 1185,72
RETRO, LIMBA	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62

	04	04 S8	05	05 S8	06	06 S8
KOLEKCJA I	**689** / 847,47	**838** / 1030,74	**689** / 847,47	**838** / 1030,74	**689** / 847,47	**838** / 1030,74
KOLEKCJA II	**759** / 933,57	**923** / 1135,29	**759** / 933,57	**923** / 1135,29	**759** / 933,57	**923** / 1135,29
KOLEKCJA III	**794** / 976,62	**964** / 1185,72	**794** / 976,62	**964** / 1185,72	**794** / 976,62	**964** / 1185,72
RETRO, LIMBA	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62

	07	07 S10	08	08 S10	09	09 S10	10*	10 S6*	11*	11 S8*
KOLEKCJA I	**689** / 847,47	**838** / 1030,74	**689** / 847,47	**838** / 1030,74	**689** / 847,47	**838** / 1030,74	**689** / 847,47	**838** / 1030,74	**689** / 847,47	**838** / 1030,74
KOLEKCJA II	**759** / 933,57	**923** / 1135,29	**759** / 933,57	**923** / 1135,29	**759** / 933,57	**923** / 1135,29	**759** / 933,57	**923** / 1135,29	**759** / 933,57	**923** / 1135,29
KOLEKCJA III	**794** / 976,62	**964** / 1185,72	**794** / 976,62	**964** / 1185,72	**794** / 976,62	**964** / 1185,72	**794** / 976,62	**964** / 1185,72	**794** / 976,62	**964** / 1185,72
RETRO, LIMBA	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62

*dostępne w szerokości „80” i „90”

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I

311 jasny dąb
312 limba

kolekcja II

326 buk
323 dąb rustikal

kolekcja III



332 klon
334 dąb europejski
327 orzech europejski
339 orzech turecki

RETRO - fornir dąb

340 heban
404 ciemny orzech
405 jasny orzech

LIMBA - fornir limba

421 cappucino
422 mokka
424 teak

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.
Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100”	**+20%**
rozmiar „110”	**+40%**
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	**15** / 18,45
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 70 mm	**+10%**
podcięcie wentylacyjne	**50** / 61,50
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	**50** / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, bulaje (nie dotyczy wersji 10, 11), opcje wentylacji	**patrz str. 112-117**
klamki	**patrz str. 128-130**

BULAJE (możliwość zastosowania do drzwi pełnych z wyjątkiem wzoru 10, 11)

Kolorystyka: stal nierdzewna (mat) - szkło lakomat

BULAJ BMD

widok od strony zawiasów
Ø 240, 320, 350, 400 mm

PRZEKRÓJ DRZWI



VITTORIA-W

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF fornirowanymi naturalną okleiną, wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”

SZKLENIE

- standard: forniry naturalne kolekcja I, II, III – szkło ornamentowe (ornament kura bezbarwna) lub szkło gładkie (przezroczyste) o grubości 4 mm; RETRO, LIMBA – szkło ornamentowe (ornament kura brąz) o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi RETRO, LIMBA (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) – czopowe wkręcane regulowane; drzwi fornirowane kolekcja I, II, III (komplet skrzydło z ościeżnicą drewnianą oraz DIN) – czopowe wkręcane; skrzydła do standardowych futryn metalowych – czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Model 2000 (ZM)

regulowana RETRO (ZR)

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana lub stała metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

WYPEŁNIENIA

„plaster miodu”

płyta wiórowa otworowana (opcja)

płyta wiórowa pełna (opcja)

SKRZYDŁA VITTORIA-W (wersje + ceny)

	00	01S6*	01S10*
KOLEKCJA I	**795** / 977,85	**1042** / 1281,66	**1042** / 1281,66
KOLEKCJA II	**838** / 1030,74	**1097** / 1349,31	**1097** / 1349,31
KOLEKCJA III	**964** / 1185,72	**1262** / 1552,26	**1262** / 1552,26
RETRO, LIMBA	**1050** / 1291,50	**1320** / 1623,60	**1320** / 1623,60

*nie dotyczy szerokości „60”

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**80** / 98,40
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	**105** / 129,15
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	**15** / 18,45
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm)	**20** / 24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm)	**40** / 49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	**25** / 30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 100 mm	**+10%**
podcięcie wentylacyjne	**50** / 61,50
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	**50** / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny	**patrz str. 93-94**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, opcje wentylacji	**patrz str. 112-117**
klamki	**patrz str. 128-130**

DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE - str. 88

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

profil listwy wystroju VITTORIA-W

profil ramki VITTORIA-W

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I
- 311 jasny dąb
- 312 limba

kolekcja II
- 326 buk
- 323 dąb rustikal

kolekcja III
- 332 klon
- 334 dąb europejski
- 327 orzech europejski
- 339 orzech turecki

RETRO - fornir dąb
- 340 heban
- 404 ciemny orzech
- 405 jasny orzech

LIMBA - fornir limba
- 421 cappucino
- 422 mokka
- 424 teak

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.
Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

VENA, GRAND Lux, MILENIUM Lux

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF fornirowanymi naturalną okleiną, wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”

SZKLENIE

- standard: forniry naturalne kolekcja I, II, III – szkło ornamentowe (ornament kura bezbarwna) lub szkło gładkie (przezroczyste) o grubości 4 mm; RETRO, LIMBA – szkło ornamentowe (ornament kura brąz) o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi RETRO, LIMBA (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) – czopowe wkręcane regulowane; drzwi fornirowane kolekcja I, II, III (komplet skrzydło z ościeżnicą drewnianą oraz DIN) – czopowe wkręcane; skrzydła do standardowych futryn metalowych – czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Model 2000 (ZM)

regulowana RETRO (ZR)

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana lub stała metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

WYPEŁNIENIA

„plaster miodu”

płyta wiórowa otworowana (opcja)

płyta wiórowa pełna (opcja)

SKRZYDŁA VENA (wersje + ceny)

	00	01SM	01SD	01S6	01S10
KOLEKCJA I	**519** / 638,37	**615** / 756,45	**650** / 799,50	**650** / 799,50	**650** / 799,50
KOLEKCJA II	**546** / 671,58	**647** / 795,81	**685** / 842,55	**685** / 842,55	**685** / 842,55
KOLEKCJA III	**627** / 771,21	**743** / 913,89	**786** / 966,78	**786** / 966,78	**786** / 966,78
RETRO, LIMBA	**752** / 924,96	**859** / 1056,57	**902** / 1109,46	**902** / 1109,46	**902** / 1109,46

SKRZYDŁA GRAND Lux (wersje + ceny)

	00	02SM	02SD	02S6	02S10
KOLEKCJA I	**534** / 656,82	**634** / 779,82	**671** / 825,33	**671** / 825,33	**671** / 825,33
KOLEKCJA II	**563** / 692,49	**667** / 820,41	**706** / 868,38	**706** / 868,38	**706** / 868,38
KOLEKCJA III	**647** / 795,81	**765** / 940,95	**811** / 997,53	**811** / 997,53	**811** / 997,53
RETRO, LIMBA	**752** / 924,96	**821** / 1009,83	**903** / 1110,69	**903** / 1110,69	**903** / 1110,69

SKRZYDŁA MILENIUM Lux (wersje + ceny)



	00
KOLEKCJA I	**534** / 656,82
KOLEKCJA II	**563** / 692,49
KOLEKCJA III	**647** / 795,81
RETRO, LIMBA	**752** / 924,96

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**80** / 98,40
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	**105** / 129,15
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60", „70", „80")	**15** / 18,45
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm)	**20** / 24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm)	**40** / 49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	**25** / 30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 100 mm	**+10%**
podcięcie wentylacyjne	**50** / 61,50
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	**50** / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny	**patrz str. 93-94**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, opcje wentylacji, bulaje	**patrz str. 112-117**
klamki	**patrz str. 128-130**

DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE - str. 88

profil listwy wystroju MILENIUM Lux

profil ramki GRAND Lux

profil ramki VENA

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I

311 jasny dąb

312 limba

kolekcja II

326 buk

323 dąb rustikal

kolekcja III

332 klon

334 dąb europejski

327 orzech europejski

339 orzech turecki

RETRO - fornir dąb

340 heban


404 ciemny orzech

405 jasny orzech

LIMBA - fornir limba


421 cappucino


422 mokka

424 teak

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych

cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

ARGENT

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF fornirowanymi naturalną okleiną w kolorze teak, biały dąb, wenge, wypełnienie płytą wiórową otworowaną
- dekoracyjne listwy aluminiowe

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana lub stała metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

WYPEŁNIENIA

płyta wiórowa otworowana

płyta wiórowa pełna (opcja)

SKRZYDŁA ARGENT (wersje + ceny)

W01
779 / 958,17

W04
779 / 958,17

W07
779 / 958,17


W02
779 / 958,17

W05
779 / 958,17

W08
779 / 958,17

W03
779 / 958,17

W06
779 / 958,17

W09
779 / 958,17

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	**105** / 129,15
trzeci zawias w skrzydle („60", „70", „80")	**15** / 18,45
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm)	**20** / 24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm)	**40** / 49,20
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 100 mm (skracanie realizowane jest od dolnej krawędzi skrzydła)	**+10%**
wzmocnienie pod samozamykacz	**25** / 30,75
podcięcie wentylacyjne	**50** / 61,50
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	**50** / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy,opcje wentylacji	**patrz str. 114-117**
klamki	**patrz str. 128-130**

DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE - str. 88

KOLORYSTYKA

KOLEKCJA VI

622

623

OKLEINA W KOLORYSTYCE WENGE

612

613

OKLEINA W KOLORYSTYCE BIAŁY DĄB

602

603

OKLEINA W KOLORYSTYCE TEAK

W powyższej kolorystyce dostępny model ETIUDA Lux (tylko poziome usłojenie forniru) - patrz str. 18

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.
Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

NOBLE I

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system bezprzylgowy (NOBLE) lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak z klejonki drewnianej fornirowany naturalną okleiną dębową, panel ryflowany, dekoracyjny łącznik aluminiowy

SZKLENIE

- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm w kolorystyce: dąb europejski
- standard: szkło brąz mat o grubości 4 mm w kolorystyce: heban, jasny orzech, ciemny orzech
- ze względu na bezpieczeństwo użytkowania producent zaleca stosowanie szkła hartowanego w wersji W04

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM BEZPRZYLGOWY NOBLE

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY DUO

- zawiasy bezprzylgowe kryte („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana NOBLE (NB)

stała drewniana bezprzylgowa

stała Duo

regulowana Duo (DI)

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

zawias bezprzylgowy

zawias bezprzylgowy kryty

SKRZYDŁA NOBLE I (wersje + ceny)



W01
990 / 1217,70



W02
990 / 1217,70

W03
990 / 1217,70

W04
990 / 1217,70

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy bezprzylgowej NOBLE lub cena ościeżnicy bezprzylgowej DUO do drzwi jednoskrzydłowych;
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy bezprzylgowej NOBLE lub cena ościeżnicy bezprzylgowej DUO do drzwi dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

fabryczne skrócenie drzwi i ościeżnicy do 60 mm (brak możliwości zamówienia wyłącznie krótszego skrzydła i standardowej ościeżnicy ze względu na sposób mocowania dolnego zawiasu)	**+20%**
podcięcie wentylacyjne	**50** / 61,50
szkło hartowane (cena 1 szyby):	
biały mat	**150** / 184,50
brąz mat	**150** / 184,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: opcje wentylacji	**patrz str. 114-117**
klamki	**patrz str. 128-130**

zawias bezprzylgowy dolny

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja III

dąb europejski

RETRO - fornir dąb

heban



ciemny orzech

jasny orzech

panel ryflowany

zamek magnetyczny, wpuszczany

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.
Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

NOBLE II

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system bezprzylgowy (NOBLE) lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak z klejonki drewnianej fornirowany naturalną okleiną dębową, panel ryflowany

SZKLENIE

- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm w kolorystyce: dąb europejski
- standard: szkło brąz mat o grubości 4 mm w kolorystyce: heban, jasny orzech, ciemny orzech

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM BEZPRZYLGOWY NOBLE

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY DUO

- zawiasy bezprzylgowe kryte („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana NOBLE (NB)

stała drewniana bezprzylgowa

stała Duo

regulowana Duo (DI)

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

zawias bezprzylgowy

zawias bezprzylgowy kryty

SKRZYDŁA NOBLE II (wersje + ceny)



W01
990 / 1217,70

W02
990 / 1217,70

W03
990 / 1217,70



W04
990 / 1217,70



W05
990 / 1217,70

W06
990 / 1217,70

W07
990 / 1217,70

W08
990 / 1217,70



W09
990 / 1217,70

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

fabryczne skrócenie drzwi i ościeżnicy do 60 mm (brak możliwości zamówienia wyłącznie krótszego skrzydła i standardowej ościeżnicy ze względu na sposób mocowania dolnego zawiasu)	**+20%**
podcięcie wentylacyjne	**50** / 61,50
szkło hartowane:	
biały mat, brąz mat (dopłata do ceny skrzydła) (dotyczy wersji W04, W09)	**200** / 246,00
biały mat, brąz mat (dopłata za 1 szybę) – dotyczy pozostałych wersji szklonych	**50** / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: opcje wentylacji	**patrz str. 114-117**
klamki	**patrz str. 128-130**

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy bezprzylgowej NOBLE lub cena ościeżnicy bezprzylgowej DUO do drzwi jednoskrzydłowych;
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy bezprzylgowej NOBLE lub cena ościeżnicy bezprzylgowej DUO do drzwi dwuskrzydłowych

zawias bezprzylgowy dolny

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja III

dąb europejski

RETRO - fornir dąb



heban



ciemny orzech

jasny orzech

panel ryflowany

zamek magnetyczny, wpuszczany

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.
Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

PASSO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system bezprzylgowy (FIESTA) lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak z klejonki drewnianej, obłożony dwiema gładkimi płytami HDF fornirowanymi naturalną okleiną lub pokryte powierzchnią LAMISTONE CPL

SZKLENIE

- wersja W02, W03, W04, W05: szkło biały mat o grubości 4 mm w kolorystyce: biały, limba, klon, dąb europejski, biały dąb; szkło brąz mat o grubości 4 mm w kolorystyce: heban, jasny orzech, ciemny orzech, cappuccino, mokka, teak, orzech premium, wenge
- wersja W06, W07: szkło hartowane biały Decormat o grubości 4 mm w kolorystyce: biały, limba, klon, dąb europejski, biały dąb; szkło hartowane brąz Decormat o grubości 4 mm w kolorystyce: heban, jasny orzech, ciemny orzech, cappuccino, mokka, teak, orzech premium, wenge

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM BEZPRZYLGOWY FIESTA

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe („70”, „80”, „90” - 2 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY DUO

- zawiasy bezprzylgowe kryte („70”, „80”, „90” - 2 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana FIESTA (FB)

stała drewniana bezprzylgowa

stała Duo

regulowana Duo (DI)

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

zawias bezprzylgowy

zawias bezprzylgowy kryty

SKRZYDŁA PASSO (wersje + ceny)

	W01	W02	W03
LAMISTONE CPL	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70
FORNIROWANE	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70

	W04	W05	W06	W07
LAMISTONE CPL	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70
FORNIROWANE	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej FIESTA lub cena ościeżnicy bezprzylgowej DUO do drzwi jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej FIESTA lub cena ościeżnicy bezprzylgowej DUO do drzwi dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

fabryczne skrócenie drzwi i ościeżnicy do 60 mm (brak możliwości zamówienia wyłącznie krótszego skrzydła i standardowej ościeżnicy ze względu na sposób mocowania dolnego zawiasu) - drzwi krótsze o 20 mm – skracane od dołu; - drzwi krótsze o 30-60 mm – skracane symetrycznie (górny i dolny element drzwi posiada nietypową wysokość)	**+20%**
podcięcie wentylacyjne	**50** / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: opcje wentylacji	**patrz str. 114-117**
klamki na szyldzie dzielonym	**patrz str. 128-130**

zamek magnetyczny

KOLORYSTYKA

LAMISTONE* CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.

258 biały
260 biały dąb
263 orzech premium
265 wenge

FORNIROWANE**

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I

312 limba

kolekcja III

332 klon
334 dąb europejski

RETRO - fornir dąb

340 heban
404 ciemny orzech
405 jasny orzech

LIMBA - fornir limba

421 cappucino
422 mokka
424 teak

szerokie panele

Uwaga! Szkło DECORMAT biały i DECORMAT brąz wizualnie różni się od szkła biały mat i brąz mat.

*Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek. **Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

PASSO Alto

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system bezprzylgowy (FIESTA) lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak z klejonki drewnianej, obłożony dwiema gładkimi płytami HDF fornirowanymi naturalną okleiną lub pokryte powierzchnią LAMISTONE CPL

SZKLENIE

- wersja W02, W03, W04, W05, W06: szkło biały mat o grubości 4 mm w kolorystyce: biały, limba, klon, dąb europejski, biały dąb; szkło brąz mat o grubości 4 mm w kolorystyce: heban, jasny orzech, ciemny orzech, cappuccino, mokka, teak, orzech premium, wenge
- wersja W07, W08, W09: szkło hartowane biały Decormat o grubości 4 mm w kolorystyce: biały, limba, klon, dąb europejski, biały dąb; szkło hartowane brąz Decormat o grubości 4 mm w kolorystyce: heban, jasny orzech, ciemny orzech, cappuccino, mokka, teak, orzech premium, wenge

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM BEZPRZYLGOWY FIESTA

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe („70”, „80”, „90” - 2 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY DUO

- zawiasy bezprzylgowe kryte („70”, „80”, „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

FIESTA

regulowana FIESTA (FA)

DUO

stała Duo

DUO

regulowana Duo (DI)

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

FIESTA

zawias bezprzylgowy

DUO

zawias bezprzylgowy kryty

SKRZYDŁA PASSO Alto (wersje + ceny)

	W01	W02	W03	W04
LAMISTONE CPL	**1190** / 1463,70	**1190** / 1463,70	**1190** / 1463,70	**1190** / 1463,70
FORNIROWANE	**1290** / 1586,70	**1290** / 1586,70	**1290** / 1586,70	**1290** / 1586,70

	W05	W06	W07	W08	W09
LAMISTONE CPL	**1190** / 1463,70	**1190** / 1463,70	**1190** / 1463,70	**1190** / 1463,70	**1190** / 1463,70
FORNIROWANE	**1290** / 1586,70	**1290** / 1586,70	**1290** / 1586,70	**1290** / 1586,70	**1290** / 1586,70

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej FIESTA lub cena ościeżnicy bezprzylgowej DUO do drzwi jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej FIESTA lub cena ościeżnicy bezprzylgowej DUO do drzwi dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

fabryczne skrócenie drzwi i ościeżnicy do 60 mm (brak możliwości zamówienia wyłącznie krótszego skrzydła i standardowej ościeżnicy ze względu na sposób mocowania dolnego zawiasu) - drzwi krótsze o 20 mm – skracane od dołu; - drzwi krótsze o 30-60 mm – skracane symetrycznie (górny i dolny element drzwi posiada nietypową wysokość)	**+20%**
podcięcie wentylacyjne	**50** / 61,50
system przesuwny Premium	**patrz str. 95**
dodatkowe akcesoria: opcje wentylacji	**patrz str. 114-117**
klamki na szyldzie dzielonym	**patrz str. 128-130**

zamek magnetyczny


szerokie panele

Uwaga! Szkło DECORMAT biały i DECORMAT brąz wizualnie różni się od szkła biały mat i brąz mat.

KOLORYSTYKA

LAMISTONE* CPL — Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.

258 biały; 260 biały dąb; 263 orzech premium; 265 wenge

FORNIROWANE** — Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I: 312 limba
kolekcja III: 332 klon; 334 dąb europejski

RETRO - fornir dąb: 340 heban; 404 ciemny orzech; 405 jasny orzech


LIMBA - fornir limba: 421 cappucino; 422 mokka; 424 teak

*Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek. **Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

CALYPSO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system bezprzylgowy (FIESTA) lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak z klejonki drewnianej fornirowany naturalną okleiną dębową, panel z głęboką strukturą drewna

SZKLENIE

- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm w kolorystyce: dąb naturalny; szkło brąz mat o grubości 4 mm w kolorystyce: orzech średni, orzech czarny

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM BEZPRZYLGOWY FIESTA

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY DUO

- zawiasy bezprzylgowe kryte („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana FIESTA (FB)

stała drewniana bezprzylgowa

stała Duo

regulowana Duo (DI)

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

zawias bezprzylgowy

zawias bezprzylgowy kryty

SKRZYDŁA CALYPSO (wersje + ceny)

W01

990 / 1217,70

W02

990 / 1217,70

W03

990 / 1217,70

W04

990 / 1217,70

W05

990 / 1217,70

UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej FIESTA lub cena ościeżnicy bezprzylgowej DUO do drzwi jednoskrzydłowych

cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej FIESTA lub cena ościeżnicy bezprzylgowej DUO do drzwi dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

fabryczne skrócenie drzwi i ościeżnicy do 60 mm (brak możliwości zamówienia wyłącznie krótszego skrzydła i standardowej ościeżnicy ze względu na sposób mocowania dolnego zawiasu) - drzwi krótsze o 20 mm – skracane od dołu; - drzwi krótsze o 30-60 mm – skracane symetrycznie (górny i dolny element drzwi posiada nietypową wysokość)	**+20%**
podcięcie wentylacyjne	**50** / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: opcje wentylacji	**patrz str. 114-117**
klamki na szyldzie dzielonym	**patrz str. 128-130**

zamek magnetyczny

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja V



431 dąb naturalny

432 orzech średni



433 orzech czarny

szerokie opaski

głęboka struktura drewna paneli

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.
Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

SABIA

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system bezprzylgowy (FIESTA) lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak z klejonki drewnianej fornirowany naturalną okleiną dębową, panel z głęboką strukturą drewna

SZKLENIE

- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm w kolorystyce: dąb naturalny; szkło brąz mat o grubości 4 mm w kolorystyce: orzech średni, orzech czarny

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM BEZPRZYLGOWY FIESTA

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY DUO

- zawiasy bezprzylgowe kryte („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana FIESTA (FB)

stała drewniana bezprzylgowa

stała Duo

regulowana Duo (DI)

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.



zawias bezprzylgowy



zawias bezprzylgowy kryty

SKRZYDŁA SABIA (wersje + ceny)

W01
990 / 1217,70

W02
990 / 1217,70

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

fabryczne skrócenie drzwi i ościeżnicy do 60 mm (brak możliwości zamówienia wyłącznie krótszego skrzydła i standardowej ościeżnicy ze względu na sposób mocowania dolnego zawiasu) - drzwi krótsze o 20 mm – skracane od dołu; - drzwi krótsze o 30-60 mm – skracane symetrycznie (górny i dolny element drzwi posiada nietypową wysokość)	**+20%**
podcięcie wentylacyjne	**50** / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: opcje wentylacji	**patrz str. 114-117**
klamki na szyldzie dzielonym	**patrz str. 128-130**

UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej FIESTA lub cena ościeżnicy bezprzylgowej DUO do drzwi jednoskrzydłowych

cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej FIESTA lub cena ościeżnicy bezprzylgowej DUO do drzwi dwuskrzydłowych

zamek magnetyczny

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja V



431 dąb naturalny

432 orzech średni



433 orzech czarny

szerokie opaski

głęboka struktura drewna paneli

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.
Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

FORM

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak z klejonki dębowej, panel fornirowany naturalną okleiną dębową

SZKLENIE

- standard: szkło bezpieczne matowe o grubości 6 mm, szprosy dębowe System POL-SKONE
- bulaj: szkło LAKOMAT o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą oraz DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Model 2000 (ZM)

regulowana RETRO (ZR)

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana lub stała metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

SKRZYDŁA FORM (wersje + ceny)

FM 00
963 / 1184,49

FM MB
1287 / 1583,01

FM DB
1450 / 1783,50



FM BB
1504 / 1849,92

FM 1D
1243 / 1528,89

FM S3
1330 / 1635,90

FM S4
1330 / 1635,90

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

trzeci zawias w skrzydle („60", „70", „80")	**15** / 18,45
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm	**+10%**
podcięcie wentylacyjne	**50** / 61,50
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	**50** / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, opcje wentylacji	**patrz str. 112-117**
klamki	**patrz str. 128-130**

profil ramki FORM

BULAJE (możliwość zastosowania do drzwi pełnych)

Kolorystyka: stal nierdzewna (mat) - szkło lakomat

BULAJ BMD

widok od strony zawiasów
Ø 240, 320, 350 mm
Ø 400 mm*

wzór	bulaj
FM MB	Ø 240 mm
FM DB	Ø 320 mm
FM BB	Ø 350 mm

*po konsultacji z Działem Handlowym

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja III

dąb europejski

RETRO - fornir dąb

heban



ciemny orzech

jasny orzech

PRZEKRÓJ DRZWI



Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.
Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

L-PROJEKT

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system bezprzylgowy DUO
- ramiak z klejonki drewnianej, obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, pokryty powierzchnią laminowaną HPL
- wypełnienie: płyta wiórowa otworowana (S0), płyta wiórowa pełna (S1-S6); krawędź skrzydła zabezpieczona obrzeżem aluminiowym (kolor anoda szczotkowana) lub obrzeżem z okleiny naturalnej dąb

SZKLENIE

- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm
- ramka aluminiowa

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM BEZPRZYLGOWY DUO

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte („80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „80”; „90”
- dwuskrzydłowe (krawędzie skrzydeł wykończone naturalną okleiną dębową, połączenie skrzydeł na przefelc): „80”+”40”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„40”; „90”+„90”
- opcja: pełna dostawka „40” (cena skrzydła pełnego) - ilość zawiasów 2 lub 3 sztuki (jak w skrzydle głównym)

OŚCIEŻNICE **pokryte laminatem CPL 0,15 mm w kolorze szarym**

DUO

regulowana Duo (FP)

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

- laminat szary CPL (222) - krawędź skrzydła zabezpieczona obrzeżem aluminiowym
- okleina naturalna dąb (334) - krawędź skrzydła zabezpieczona obrzeżem z okleiny naturalnej dąb

DUO

zawias bezprzylgowy kryty

SKRZYDŁA L-PROJEKT (wersje + ceny)

	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Wersja podstawowa- skrzydło kolor laminat CPL 0,2 szary (222)	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00
opcje kolorystyczne - Dopłata do wersji podstawowej							
Kolor L-P 7S (F7912) struktura	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00
Kolor L-P 8S (F7927) struktura	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00
Kolor L-P 9S (F2253) struktura	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00
Kolor L-P 5G (K1238 AR+) połysk	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00
Kolor L-P 5S (K1238) struktura	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00
Kolor L-P 9G (0901-HW) połysk	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00
Kolor L-P 20G (9417-HW) połysk	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00
Kolor L-P 21 (4447-6) połysk	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00
Kolor L-P 17 (0901-WG)	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00
Kolor L-P 18 (9417-WG)	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00
Kolor L-P 14 (0901PI)	**1600** / 1968,00	**1600** / 1968,00	**1600** / 1968,00	**1600** / 1968,00	**1600** / 1968,00	**1600** / 1968,00	**1600** / 1968,00
Kolor L-P 15 (723660)	**3000** / 3690,00	**3000** / 3690,00	**3000** / 3690,00	**3000** / 3690,00	**3000** / 3690,00	**3000** / 3690,00	**3000** / 3690,00
Kolor L-P 16 (723360)	**3000** / 3690,00	**3000** / 3690,00	**3000** / 3690,00	**3000** / 3690,00	**3000** / 3690,00	**3000** / 3690,00	**3000** / 3690,00

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm	**+20%**
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
system przesuwny: do zabudowy, naścienny	**patrz str. 93-94**
dodatkowe akcesoria: opcje wentylacji	**patrz str. 114-117**
klamki na szyldzie dzielonym	**patrz str. 128-130**

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła w wersji podstawowej + dopłata wg tabeli kolorystycznej + cena ościeżnicy regulowanej DUO do drzwi jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x (cena skrzydła w wersji podstawowej + dopłata wg tabeli kolorystycznej) + cena ościeżnicy regulowanej DUO do drzwi dwuskrzydłowych

KOLORYSTYKA PODSTAWOWA

szary

laminat CPL 0,2
wersja podstawowa

OPCJE KOLORYSTYCZNE

L-P 5S

L-P 7S

L-P 8S

L-P 9S

L-P 15

L-P 16

L-P 14



L-P 17

L-P 18



L-P 21

WYSOKI POŁYSK



L-P 5G

L-P 9G

L-P 20G

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

VERTO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system bezprzylgowy (FIESTA) lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak z klejonki drewnianej fornirowany naturalną okleiną lub pokryty powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE

SZKLENIE

- szkło hartowane w kolorze białym lub brązowym o grubości 6 mm
- strona gładka od strony zawiasów (ornament od strony przeciwnej do zawiasów)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM BEZPRZYLGOWY FIESTA

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY DUO

- zawiasy bezprzylgowe kryte („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

podcięcie wentylacyjne (tylko tafle I - VI)	**150** / 184,50
dodatkowy element ozdobny do skrzydeł VERTO - 2 listwy w kolorze aluminium na każdą stronę, montowane na ramiaku pionowym przy szybie	**250** / 307,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 93-95**
dodatkowe akcesoria: klamki na szyldzie dzielonym	**patrz str. 128-130**

OŚCIEŻNICE

regulowana FIESTA (FB)

stała drewniana bezprzylgowa

stała Duo

regulowana Duo (DI)

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 98-110.

zawias bezprzylgowy

zawias bezprzylgowy kryty

SKRZYDŁA VERTO (wersje + ceny)



	I	II	III	IV	V	VI
SILKSTONE, LAMISTONE CPL	**890** / 1094,70	**1190** / 1463,70	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70
fornirowane	**990** / 1217,70	**1290** / 1586,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70



	X	XI	XII	XIII	XVIII	XX
SILKSTONE, LAMISTONE CPL	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70
fornirowane	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70

system przesuwny

specjalny aluminiowy element w systemie przesuwnym

podcięcie wentylacyjne

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej FIESTA lub cena ościeżnicy bezprzylgowej DUO do drzwi jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej FIESTA lub cena ościeżnicy bezprzylgowej DUO do drzwi dwuskrzydłowych

01 TAFLA SZKLANA I satyna 02

01 TAFLA SZKLANA II 02

01 TAFLA SZKLANA III 02

01 TAFLA SZKLANA IV 02

01 TAFLA SZKLANA V 02

01 TAFLA SZKLANA VI 02

X BIRAIN*

XI CROSSED FUZZY

XII BLUR*

XIII BILAUREL

XVIII STACCATTO

XX BEZBARWNA

*tylko białe szkło

KOLORYSTYKA

LAMISTONE* CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.

258 biały
260 biały dąb
263 orzech premium
265 wenge

FORNIROWANE**

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

312 limba
332 klon
334 dąb europejski
340 heban
404 ciemny orzech
405 jasny orzech
421 cappucino
422 mokka
424 teak

SILKSTONE*

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.


276 dąb polski
279 NOWOŚĆ orzech brazylijski
284 NOWOŚĆ dąb syberyjski
288 NOWOŚĆ klon Royal
292 kasztan Royal
293 antracyt Royal
294 jesion Royal
295 merbau Royal
296 jesion polski
297 nugat Royal

*Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek. **Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

LUMEN

OŚCIEŻNICA

- regulowana system LUMEN występująca w kolorystyce: ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, GRAVISTONE, malowane, laminowane i fornirowane

SZKLENIE

- szkło hartowane w kolorze białym lub brązowym o grubości 8 mm
- strona gładka od strony zawiasów (ornament od strony przeciwnej do zawiasów)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60” (nie dotyczy tafli X-XVIII); „70”; „80”; „90”
- skrzydło LUMEN kompletuje się z ościeżnicą regulowaną LUMEN
- model LUMEN tylko w wymiarach katalogowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

DORMA Studio Arcos - mały zamek, na wkładkę (WB) oraz do blokady łazienkowej (WC)

podcięcie wentylacyjne (tylko tafle I-IX) | **150** / 184,50



OŚCIEŻNICA

regulowana LUMEN (ZL)

drzwi jednoskrzydłowe				
szerokość				
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)
„60”	676	646	617	746
„70”	776	746	717	846
„80”	876	846	817	946
„90”	976	946	917	1046
wysokość: (Ho) 2053, (Hd) 2043, (Hs) 2017, (Hop) 2093				

Ss, Hs - wymiary skrzydła
Sd, Hd - wymiary drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So, Ho - proponowany wymiar montażowy
Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski
Hop - wysokość po zewnętrznej stronie opaski

LUMEN	stopień regulacji (mm)	folia biała do drzwi malowanych*	ECO TOP	HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE / GRAVISTONE / laminat drewnopodobny	fornirowane kolekcje I,II,III	RETRO, LIMBA, TANGANIKA, SAHARA, KONGO, ARGENT
ZL 1	75-95	**237** / 291,51	**237** / 291,51	**245** / 301,35	**412** / 506,76	**475** / 584,25
ZL 2	95-120	**246** / 302,58	**246** / 302,58	**253** / 311,19	**425** / 522,75	**490** / 602,70
ZL 3	120-140	**253** / 311,19	**253** / 311,19	**260** / 319,80	**438** / 538,74	**504** / 619,92
ZL 4	140-160	**260** / 319,80	**260** / 319,80	**269** / 330,87	**451** / 554,73	**520** / 639,60
ZL 5	160-180	**269** / 330,87	**269** / 330,87	**276** / 339,48	**463** / 569,49	**535** / 658,05
ZL 6	180-200	**278** / 341,94	**278** / 341,94	**286** / 351,78	**481** / 591,63	**555** / 682,65
ZL 7	200-220	**287** / 353,01	**287** / 353,01	**297** / 365,31	**500** / 615,00	**574** / 706,02
ZL 8	220-240	**299** / 367,77	**299** / 367,77	**306** / 376,38	**516** / 634,68	**596** / 733,08
ZL 9	240-260	**307** / 377,61	**307** / 377,61	**318** / 391,14	**534** / 656,82	**615** / 756,45
ZL 10	260-280	**319** / 392,37	**319** / 392,37	**327** / 402,21	**549** / 675,27	**634** / 779,82
ZL 11	280-300	**333** / 409,59	**333** / 409,59	**343** / 421,89	**576** / 708,48	**665** / 817,95

*kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 127 (min. 2 szt.) ekologiczne farby akrylowe

SKRZYDŁA LUMEN (wersje + ceny)

I **1020** / 1254,60 | II **1576** / 1938,48 | III **855** / 1051,65 | IV **855** / 1051,65 | V **855** / 1051,65 | VI **855** / 1051,65 | VII **1298** / 1596,54 | VIII **1576** / 1938,48 | IX **855** / 1051,65



X **1350** / 1660,50 | XI **1350** / 1660,50 | XII **1350** / 1660,50 | XIII **1350** / 1660,50 | XIV **1350** / 1660,50 | XVIII **1350** / 1660,50

zawias

podcięcie wentylacyjne

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych:
cena tafli szklanej + cena okucia (klamka, zamek i zawias) + cena ościeżnicy regulowanej LUMEN (ZL)



01 TAFLA SZKLANA I satyna 02 | 01 TAFLA SZKLANA II 02 | 01 TAFLA SZKLANA III 02 | 01 TAFLA SZKLANA IV 02

01 TAFLA SZKLANA V 02 | 01 TAFLA SZKLANA VI 02 | 01 TAFLA SZKLANA VII 02 | 01 TAFLA SZKLANA VIII 02

01 TAFLA SZKLANA IX 02 | X BIRAIN* | XI CROSSED FUZZY | XII BLUR | XIII BILAUREL | XIV TREE | XVIII STACCATTO

* tylko białe szkło

OKUCIA

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie.

OKUCIA DORMA	aluminium EV1-Deco 114	aluminium stal nierdzewna 107
klamka + mały zamek + zawiasy	**789** / 970,47	**979** / 1204,17
klamka + wb + zawiasy	**789** / 970,47	**979** / 1204,17
klamka + wc + zawiasy	**949** / 1167,27	**1190** / 1463,70

DŹWIĘKOIZOLACYJNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA (TYP A)

- skrzydło w systemie przylgowym, konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego, obłożony płytą HDF, wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna, skrzydło wyposażone w uszczelkę opadającą
- możliwość zastosowania aplikacji aluminiowych

PARAMETRY

Z ościeżnicą metalową – klasa 27 dB (współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi szerokości „90" według raportu z badań nr LA00-0750/11/R19NA; Rw(C;Ctr)=28 (0;0) dB)

Z ościeżnicą drewnianą (stała drewniana, regulowana System POL-SKONE, Model RETRO, Model 2000, Q-System) **– klasa 27 dB** (współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi szerokości „90" z ościeżnicą stałą drewnianą według raportu z badań nr LA00-0750:04c/2010; Rw(C;Ctr)=29 (0;0) dB)

Z ościeżnicą regulowaną DIN – klasa 27 dB (współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi szerokości „90" według raportu z badań nr LA00-0750/11/R19NA; Rw(C;Ctr)=30 (0;-1) dB)

INFORMACJE DODATKOWE

- Aprobata Techniczna ITB: AT - 15-6411/2010

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA (TYP B)*

- skrzydło w systemie przylgowym, konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego, obłożony płytą HDF, wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE, skrzydło wyposażone w uszczelkę opadającą

PARAMETRY

Z ościeżnicą metalową – klasa 32 dB (współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi szerokości „90" według raportu z badań nr LA00-0750/11/R30NA; Rw(C;Ctr)=33 (-1;-3) dB)

Z ościeżnicą drewnianą (stała drewniana, regulowana System POL-SKONE, Model RETRO, Model 2000, Q-System) **– klasa 32 dB** (współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi szerokości „90" z ościeżnicą stałą drewnianą według raportu z badań nr LA00-0750/11/R30NA; Rw(C;Ctr)=35 (-1;-3) dB)

Z ościeżnicą regulowaną DIN – klasa 37 dB (współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi szerokości „90" według raportu z badań nr LA00-0750/11/R30NA; Rw(C;Ctr)=37 (-1;-3) dB)

INFORMACJE DODATKOWE

- Aprobata Techniczna ITB: AT - 15-6411/2010

* drzwi dźwiękoizolacyjne TYP B nie są wykonywane w modelach ASTRO oraz ASTRO Lux

SKRZYDŁA DŹWIĘKOIZOLACYJNE (wersje + ceny)

00

pełne (TYP A)		
ECO TOP		383 / 471,09
HIGH TOP		474 / 583,02
GRAVISTONE		450 / 553,50
LAMISTONE CPL		474 / 583,02
SILKSTONE		474 / 583,02
MALOWANE*** (biały NCS S 0500N)		475 / 584,25
LAMINOWANE CPL 0,2 mm		513 / 630,99
FORNIROWANE	Kolekcja I	625 / 768,75
	Kolekcja II	643 / 790,89
	Kolekcja III	679 / 835,17
	Retro, Limba, Kolekcja IV	768 / 944,64
pełne (TYP B)		
ECO TOP		890 / 1094,70
HIGH TOP		890 / 1094,70
GRAVISTONE		890 / 1094,70
LAMISTONE CPL		890 / 1094,70
SILKSTONE		890 / 1094,70
MALOWANE*** (biały NCS S 0500N)		890 / 1094,70
LAMINOWANE CPL 0,2 mm		890 / 1094,70
FORNIROWANE Kolekcje I, II, III, IV, Retro, Limba		990 / 1217,70

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- dźwignia antypaniczna
- samozamykacz nawierzchniowy
- zamki elektroniczne
- elektrozaczep (awersyjny lub rewersyjny)
- wystroje
- szyldy z kontrolą dostępu

AKCESORIA

- zamek wpuszczany
- trzy zawiasy czopowe

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

stała drewniana

regulowana lub stała metalowa

Cena drzwi dźwiękoizolacyjnych = cena skrzydła + cena ościeżnicy

TABELA DOPŁAT
do skrzydeł kolory RAL, NCS S wg grup kolorystycznych – patrz str. 127

Model drzwi	GRUPA 1 kolory jasne	GRUPA 2 kolory pośrednie	GRUPA 3 kolory średnie	GRUPA 4 kolory ciemne
DŹWIĘKOIZOLACYJNE	186 / 228,78	252 / 309,96	300 / 369,00	350 / 430,50
OŚCIEŻNICE	+20%	+30%	+40%	+60%

W ofercie Pol-Skone dostępne są drzwi przeciwpożarowe z parametrem dźwiękoizolacyjności i dymoszczelności oraz wiele rozwiązań dla rynku inwestycyjnego - w osobnej publikacji

KOLORYSTYKA

ECO TOP

Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.

HIGH TOP

LAMISTONE CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.

LAMINOWANE

Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych.
*Dla zapytań inwestycyjnych dostępny po konsultacji z Działem Handlowym (za dopłatą)



HPL* — Opcjonalnie możliwość zastosowania laminatów HPL 0,6 - 1,0 mm

Przykładowe kolory HPL

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

GRAVISTONE**

Powierzchnia z wyraźną przestrzenną strukturą naturalnego drewna o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne.



** Dotyczy tylko ościeżnic DIN

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.



MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 127 (min. 2 szt.)

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł i ościeżnic. Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.

SKŁADANE

OŚCIEŻNICE











W przypadku zastosowania poszczególnych profili ramek światło przejścia zmniejszy się o: [mm]						
	Profil A	Profil B	Profil D	Profil E	Profil F	Profil G
„60”	72	99	101	96	86	85
„70”	77	108	111	105	94	93
„80”	82	118	120	114	101	100
„90”	87	127	130	123	109	108

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF laminowanymi, fornirowanymi
- wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”, opcjonalnie płyta wiórowa pełna lub otworowana, brak progu

SZKLENIE

- standard: skrzydła laminowane i fornirowane - szkło ornamentowe (ornament kura bezbarwna) lub szkło gładkie (przezroczyste) o grubości 4mm; skrzydła o powierzchni ECO TOP, HIGH TOP - szkło ornamentowe (point-S) o grubości 4mm; RETRO, LIMBA - szkło ornamentowe (ornament kura brąz) o grubości 4mm; skrzydła w wykończeniu LAMISTONE CPL, SILKSTONE – szkło biały mat o grubości 4mm w kolorystyce: biały, biały dąb, dąb polski, jesion Royal, jesion polski; szkło brąz mat o grubości 4mm w kolorystyce: orzech Premium, wenge, kasztan Royal, merbau Royal, nugat Royal; szkło grafit satyna o grubości 4mm w kolorystyce: antracyt Royal; kolekcja V - szkło biały mat o grubości 4 mm w kolorystyce: dąb naturalny; szkło brąz mat o grubości 4 mm w kolorystyce: orzech średni, orzech czarny; skrzydła malowane - szkło ornamentowe (ornament kura bezbarwna, ornament Aligo) lub biały mat
- opcja: inne rodzaje szkła

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- prowadnica i zawiasy kryte regulowane w skrzydle oraz zawiasy czopowe wkręcane regulowane
- drzwi składane wyposażone w uchwyt okrągły plastikowy

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „70”+„70”; „80”+„80”; „90”+„90”

	Ościeżnica stała MDF			Ościeżnica stała POL-SKONE		Ościeżnica regulowana DIN			Ościeżnica regulowana POL-SKONE		
typ	(Sd)	(So)	(Sop)	(Sd)	(So)	(Sd)	(So)	(Sop)	(Sd)	(So)	(Sop)
„60”	689	709	794	689	709	646	676	746	695	715	798
„70”	789	809	894	789	809	746	776	846	795	815	898
„80”	889	909	994	889	909	846	876	946	895	915	998
„90”	989	1009	1094	989	1009	946	976	1046	995	1015	1098
„60”+„60”	1323	1343	1428	1323	1343	1280	1310	1380	1330	1350	1433
„70”+„70”	1523	1543	1628	1523	1543	1480	1510	1580	1530	1550	1633
„80”+„80”	1723	1743	1828	1723	1743	1680	1710	1780	1730	1750	1833
„90”+„90”	1923	1943	2028	1923	1943	1880	1910	1980	1930	1950	2033
wysokość	(Ho) 2074, (Hd) 2064			(Ho) 2074, (Hd) 2064		(Ho) 2069, (Hd) 2059, (Hop) 2093			(Ho) 2077, (Hd) 2067 Sp: 76; 142; 208; 274 (Hop) 2118		

WYPEŁNIENIA

SKRZYDŁA SKŁADANE (wersje + ceny)



	00	D2	00	D2
ECO TOP	**185** / 227,55	**306** / 376,38	**370** / 455,10	**612** / 752,76
HIGH TOP	**214** / 263,22	**335** / 412,05	**427** / 525,21	**669** / 822,87
LAMISTONE CPL	**214** / 263,22	**335** / 412,05	**427** / 525,21	**669** / 822,87
SILKSTONE	**214** / 263,22	**335** / 412,05	**427** / 525,21	**669** / 822,87
MALOWANE*** (biały NCS S 0500N)	**235** / 289,05	**365** / 448,95	**470** / 578,10	**730** / 897,90
GRAVISTONE	**238** / 292,74	**359** / 441,57	**451** / 554,73	**693** / 852,39
laminat CPL 0,2 mm	**255** / 313,65	**376** / 462,48	**509** / 626,07	**751** / 923,73
KOLEKCJA I	**372** / 457,56	**493** / 606,39	**744** / 915,12	**986** / 1212,78
KOLEKCJA II	**391** / 480,93	**512** / 629,76	**781** / 960,63	**1023** / 1258,29
KOLEKCJA III	**428** / 526,44	**549** / 675,27	**856** / 1052,88	**1098** / 1350,54
RETRO, LIMBA, KOLEKCJA IV, V	**522** / 642,06	**643** / 790,89	**1043** / 1282,89	**1285** / 1580,55

UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych **+ 300** / 369

cena drzwi dwuskrzydłowych: cena dwuskrzydłowych + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych **+ 600** / 738

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**80** / 98,40
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	**105** / 129,15
zamek jednopunktowy wpuszczany, hakowy WB (przy wyborze zamka hakowego konieczne zamówienie wkładki 30x35 mm oraz rozety WB - Klara lub Andromeda) (tylko drzwi jednoskrzydłowe)	**105** / 129,15
opcja: inne rodzaje szkła	**patrz str. 112**
dodatkowe akcesoria: opcje wentylacji, opcjonalne uchwyty do skrzydeł składanych	**patrz str. 114-117**
możliwość zamówienia skrzydła o nietypowej wysokości	**+30%**



PROFILE RAMEK DO SKRZYDEŁ SZKLONYCH



KOLORYSTYKA

ECO TOP

Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.

HIGH TOP



LAMISTONE CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.

LAMINOWANE

Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych.
*Dla zapytań inwestycyjnych dostępny po konsultacji z Działem Handlowym (za dopłatą)



SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

GRAVISTONE**

Powierzchnia z wyraźną przestrzenną strukturą naturalnego drewna o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne.

** Dotyczy tylko ościeżnic MDF, DIN



FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 127 (min. 2 szt.)

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek. Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.

SKŁADANE Classic

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- składane malowane: ramiak drewniany obłożony dwiema tłoczonymi płytami HDF (powierzchnia ze strukturą drewna) wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu"
- system bezprzylgowy
- drzwi wyposażone w próg

OŚCIEŻNICA

- stała drewniana

SZKLENIE

- standard: skrzydła malowane – szkło ornamentowe (ornament kura bezbarwna) lub szkło gładkie (przezroczyste) o grubości 4mm
- opcja: inne rodzaje szkła patrz str. 112

WYPOSAŻENIE

- standard: prowadnica i zawiasy
- opcja: tuleje mosiężne TK5 patrz str. 117

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60"; „70"; „80"; „90"
- dwuskrzydłowe: „60"+„60"; „70"+„70"; „80"+„80"; „90"+„90"

SKRZYDŁA SKŁADANE Classic (wersje + ceny)

jednoskrzydłowe

00	D1
541 / 665,43	**688** / 846,24

dwuskrzydłowe

00	D1
1080 / 1328,40	**1374** / 1690, 02

UWAGA:
komplet: drzwi ze stałą ościeżnicą bezprzylgową i progiem



DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE wymiary po zewnętrznej stronie ościeżnicy (Sd, Hd) proponowany wymiar montażowy (So, Ho)			DRZWI DWUSKRZYDŁOWE wymiary po zewnętrznej stronie ościeżnicy (Sd, Hd) proponowany wymiar montażowy (So, Ho)		
szerokość			szerokość		
typ	(So)	(Sd)	typ	(So)	(Sd)
„60"	710	690	„60"+„60"	1340	1320
„70"	810	790	„70"+„70"	1540	1520
„80"	910	890	„80"+„80"	1740	1720
„90"	1010	990	„90"+„90"	1940	1920
wysokość: (Ho) 2100, (Hd) 2090					

KOLORYSTYKA

MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 127 (min. 2 szt.)

biały (NCS s0500-N)

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

TABELA DOPŁAT*
do skrzydeł kolory RAL, NCS S wg grup kolorystycznych – patrz str. 127

Model drzwi	GRUPA 1 kolory jasne	GRUPA 2 kolory pośrednie	GRUPA 3 kolory średnie	GRUPA 4 kolory ciemne
SKŁADANE Classic	**222** / 273,06	**305** / 375,15	**372** / 457,56	**458** / 563,34
OŚCIEŻNICE	**+20%**	**+30%**	**+40%**	**+60%**

* dopłata do drzwi jednoskrzydłowych, do drzwi dwuskrzydłowych = 2 x dopłata do drzwi jednoskrzydłowych

PRZESUWNE do zabudowy w ścianie

WYPOSAŻENIE

- w komplecie zamek hakowy (chrom) na blokadę oraz szczotki do systemu, możliwość wymiany zamka na blokadę (WC) z zamkiem na klucz (**120** / 147,60)
- opcjonalnie: kasety do systemu drzwi przesuwnych do zabudowy w ścianie (minimalna grubość kasety pojedynczej lub podwójnej wraz z obudową G/K wynosi: 100 mm dla skrzydeł płaskich; 125 mm dla skrzydeł z wystrojem oraz szklonych przy pomocy ramek)
- opcjonalnie: spowalniacz SP60 dla drzwi dwuskrzydłowych (**110** / 135,30 / szt.)
- opcjonalnie: uchwyty do drzwi przesuwnych do zabudowy w ścianie - str. 114

Istnieje możliwość wykonania zabudowy asymetrycznej – po konsultacji z Działem Handlowym.

kaseta pojedyncza (100 lub 125 mm)	
wymiary skrzydeł	cena
„60" (G/60)	**+725** +891,75
„70" (G/70)	
„80" (G/80)	
„90" (G/90)	
„100" (G/100)	

kaseta podwójna (100 lub 125 mm)	
wymiary skrzydeł	cena
„60"+„60" (GG/60)	**+1460** +1795,80
„70"+„70" (GG/70)	
„80"+„80" (GG/80)	
„90"+„90" (GG/90)	
„100"+„100" (GG/100)	

dopłaty	
za system synchronizacji (jednoczesnego otwarcia) w drzwiach dwuskrzydłowych	**+124** +152,52 do ceny kasety podwójnej

asortyment dodatkowy	cena 1 mb
szczotka biała SB 01	**+11** +13,53
szczotka czarna SB 03	

SYSTEM DO ZABUDOWY W ŚCIANIE

cena systemu zabudowy = cena wybranego skrzydła + cena za komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę wg poniższej tabeli
cena systemu zabudowy NOBLE, FIESTA, DUO = cena NOBLE, FIESTA, DUO + cena za komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę wg poniższej tabeli
Istnieje możliwość wykonania samego skrzydła do przesuwu (dopłata + **50** / 61,50) + cena uchwytu

I

Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 100 mm
Do skrzydeł: ARCO, HAPPY, ETIUDA, ETIUDA Lux, MODERN, INTERSOLID II, ASTRO, ASTRO Lux, SEMPRE, SEMPRE Alu, SEMPRE Lux, SEMPRE Lux Alu, SEMPRE Onda, SEMPRE Inserto, SEMPRE Verse, SEMPRE Sense, (TANGANIKA, SAHARA, KONGO) wzór A, B, C, ARGENT, FORM, KOLEKCJA Duo
Do skrzydeł pełnych INTER-AMBER, IMPULS, SIMPLE, GRAF, CLASSIC, CLASSIC Lux, FIORD, DECO Lux

do jednoskrzydłowych	ECO TOP	do laminowanych	fornirowanych (lakier UV)	
	folia biała	HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	forniry naturalne (kolekcje I,II,III)	kolekcje: IV, V, VI, RETRO, LIMBA
zakres w mm	folia drewnopodobna	GRAVISTONE laminat drewnopodobny		
100-106	**456** / 560,88	**475** / 584,25	**643** / 790,89	**702** / 863,46
do dwuskrzydłowych dopłata + **50%**				

II

Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 125 mm (wersje pełne lub szklone)
Do skrzydeł: ARCO, INTER-AMBER, IMPULS, ETIUDA, ETIUDA Lux, DECO Soft, DECO, DECO Vario, DECO Soft Vario, DECO Lux Soft, DECO Lux Soft Vario, SIMPLE, GRAF, HAPPY, CLASSIC, CLASSIC Lux, FIORD, PŁYTOWE, MODERN, ASTRO, ASTRO Lux, SEMPRE, SEMPRE Alu, SEMPRE Onda, SEMPRE Lux, SEMPRE Lux Alu, SEMPRE Inserto, SEMPRE Verse, SEMPRE Sense, QUATTRO Soft, INTERSOLID Soft, INTERSOLID II, ARGENT, FORM, KOLEKCJA Duo

do jednoskrzydłowych	ECO TOP	do laminowanych	fornirowanych (lakier UV)	
	folia biała	HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	forniry naturalne (kolekcje I,II,III)	kolekcje: IV, V, VI, RETRO, LIMBA
zakres w mm	folia drewnopodobna	GRAVISTONE laminat drewnopodobny		
125-140	**465** / 571,95	**483** / 594,09	**650** / 799,50	**718** / 883,14
140-160	**478** / 587,94	**499** / 613,77	**708** / 870,84	**777** / 955,71
160-180	**486** / 597,78	**506** / 622,38	**720** / 885,60	**792** / 974,16
180-200	**494** / 607,62	**516** / 634,68	**738** / 907,74	**812** / 998,76
200-240	**512** / 629,76	**534** / 656,82	**773** / 950,79	**853** / 1049,19
240-280	**528** / 649,44	**552** / 678,96	**806** / 991,38	**891** / 1095,93
280-320	**540** / 664,20	**565** / 694,95	**833** / 1024,59	**922** / 1134,06
do dwuskrzydłowych dopłata + **50%**				

III

Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 125 mm (skrzydła z wystrojem)
Do skrzydeł: VITTORIA, VENA, GRAND Lux, MILLENIUM Lux, INTERSOLID, (KONGO, SAHARA, TANGANIKA) wzór D, DECO Lux, ASTOR

do jednoskrzydłowych	ECO TOP	do laminowanych	fornirowanych (lakier UV)	
	folia biała	HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	forniry naturalne (kolekcje I,II,III)	kolekcje: IV, V, VI, RETRO, LIMBA
zakres w mm	folia drewnopodobna	GRAVISTONE laminat drewnopodobny		
125-131	**462** / 568,26	**480** / 590,40	**650** / 799,50	**715** / 879,45
131-140	**465** / 571,95	**483** / 594,09	**655** / 805,65	**718** / 883,14
140-160	**478** / 587,94	**499** / 613,77	**708** / 870,84	**777** / 955,71
160-180	**486** / 597,78	**506** / 622,38	**720** / 885,60	**792** / 974,16
180-200	**494** / 607,62	**516** / 634,68	**738** / 907,74	**812** / 998,76
200-220	**502** / 617,46	**525** / 645,75	**757** / 931,11	**831** / 1022,13
220-260	**519** / 638,37	**543** / 667,89	**791** / 972,93	**872** / 1072,56
260-300	**540** / 664,20	**565** / 694,95	**833** / 1024,59	**922** / 1134,06
do dwuskrzydłowych dopłata + **50%**				

WYMIARY

drzwi jednoskrzydłowe — wymiary po zewnętrznej stronie: skrzydeł (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd)
drzwi dwuskrzydłowe — wymiary po zewnętrznej stronie: skrzydeł (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd)

TABELKA I, II, III

NIE DOTYCZY NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT

typ	(Ssb)	(Sd)	(So)	(Sok)	typ	(Ssb)	(Sd)	(So)	(Sok)
„60"	644	630	650	1315	„60"+„60"	1288	1230	1250	2570
„70"	744	730	750	1515	„70"+„70"	1488	1430	1450	2970
„80"	844	830	850	1715	„80"+„80"	1688	1630	1650	3370
„90"	944	930	950	1915	„90"+„90"	1888	1830	1850	3770
„100"	1044	1030	1050	2115	„100"+„100"	2088	2030	2050	4170

wysokość: (Hsb) 2033, (Hd) 2038, (Ho) 2065, (Hok) 2110

TABELKA IV, V

MODELE NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT

typ	(Ssb)	(Sd)	(So)	(Sok)	typ	(Ssb)	(Sd)	(So)	(Sok)
„60"	625	630	650	1315	„60"+„60"	1250	1230	1250	2570
„70"	725	730	750	1515	„70"+„70"	1450	1430	1450	2970
„80"	825	830	850	1715	„80"+„80"	1650	1630	1650	3370
„90"	925	930	950	1915	„90"+„90"	1850	1830	1850	3770

wysokość: (Hsb) 2040, (Hd) 2044, (Ho) 2065, (Hok) 2110

IV

Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 100 mm
Do skrzydeł: NOBLE I, NOBLE II, PASSO, CALYPSO, SABIA, VERTO, L-PROJEKT

do jednoskrzydłowych	do laminowanych szary	fornirowanych (lakier UV)	
	LAMISTONE CPL SILKSTONE	forniry naturalne (kolekcje I,II,III)	kolekcje: IV, V, VI, RETRO, LIMBA
100-106	**570** / 701,10	**772** / 949,56	**843** / 1036,89
do dwuskrzydłowych dopłata + **50%**			

V

Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 125 mm
Do skrzydeł: NOBLE I, NOBLE II, PASSO, CALYPSO, SABIA, VERTO, L-PROJEKT

do jednoskrzydłowych	do laminowanych szary	fornirowanych (lakier UV)	
	LAMISTONE CPL SILKSTONE	forniry naturalne (kolekcje I,II,III)	kolekcje: IV, V, VI, RETRO, LIMBA
125-140	**626** / 769,98	**801** / 985,23	**861** / 1059,03
140-160	**642** / 789,66	**851** / 1046,73	**920** / 1131,60
160-180	**649** / 798,27	**863** / 1061,49	**935** / 1150,05
180-200	**659** / 810,57	**881** / 1083,63	**955** / 1174,65
200-240	**677** / 832,71	**916** / 1126,68	**996** / 1225,08
240-280	**695** / 854,85	**949** / 1167,27	**1034** / 1271,82
280-320	**708** / 870,84	**976** / 1200,48	**1065** / 1309,95
do dwuskrzydłowych dopłata + **50%**			

wymiar „100" – dopłata + **30** / 36,90

Wariant I – Tabelka I



Wariant II – Tabelka II



Wariant III – Tabelka III



Wariant IV – Tabelka I, IV



Wariant V – Tabelka II, V



Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek. Komplet zawiera system zabudowy symetrycznej.

PRZESUWNE system naścienny

SYSTEM NAŚCIENNY

cena zawiera: prowadnicę, maskownicę i słup dojazdowy*

do drzwi jednoskrzydłowych	malowanych białych**	ECO TOP	do laminowanych: HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE / GRAVISTONE	fornirowanych	lakier UV
	folia biała	folia drewnopodobna	laminat drewnopodobny	fornirowane kolekcje I, II, III	RETRO, LIMBA, KOLEKCJA IV, V, VI,

dopłata do wybranego modelu skrzydła wewnątrzlokalowego

+488 +600,24	**+488** +600,24	**+488** +600,24	**+635** +781,05	**+759** +933,57

do dwuskrzydłowych dopłata + 50%

*opcjonalnie wersja z systemem zabudowy ściany („tunel wykończeniowy") – cena w zależności od grubości muru

** kolory palet RAL, NCS - dopłata według tabeli kolorystycznej (min. 2 szt.)

Istnieje możliwość wykonania samego skrzydła do przesuwu (dopłata + **50** /61,50) + cena uchwytu

WYPOSAŻENIE

- standard: mosiężny uchwyt podłużny chrom (U3)
- opcjonalnie: uchwyty lub zamek hakowy do skrzydeł przesuwnych - patrz str. 114
- opcjonalnie: spowalniacz SP60 (dopłata + **110**/135,30)

WYMIARY



drzwi przesuwne – system naścienny bez zabudowy

drzwi jednoskrzydłowe (wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho))			drzwi dwuskrzydłowe (bez słupa dojazdowego) wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)		
NIE DOTYCZY NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT					
typ	(Ssb)	(So)	typ	(Ssb)	(So)
„60"	644	620	„60"+„60"	1288	1240
„70"	744	720	„70"+„70"	1488	1440
„80"	844	820	„80"+„80"	1688	1640
„90"	944	920	„90"+„90"	1888	1840
„100"	1044	1020	„100"+„100"	2088	2040
wysokość: (Ho) 2020, (Hsb) 2033, od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy – 2120 mm					
MODELE NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT					
typ	(Ssb)	(So)	typ	(Ssb)	(So)
„60"	625	600	„60"+„60"	1250	1240
„70"	725	700	„70"+„70"	1450	1440
„80"	825	800	„80"+„80"	1650	1640
„90"	925	900	„90"+„90"	1850	1840
wysokość: (Ho) 2030, (Hsb) 2040, od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy – 2127 mm					



drzwi przesuwne – system naścienny z zabudową tunelową ZN



Do systemu naściennego proponujemy zabudowę tunelową ZN (str. 96)

drzwi jednoskrzydłowe (wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho))				drzwi dwuskrzydłowe (bez słupa dojazdowego) wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)			
NIE DOTYCZY NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT							
typ	(Ssb)	(So)	(Sd)	typ	(Ssb)	(So)	(Sd)
„60"	644	670	649	„60"+„60"	1288	1305	1282
„70"	744	770	749	„70"+„70"	1488	1505	1482
„80"	844	870	849	„80"+„80"	1688	1705	1682
„90"	944	970	949	„90"+„90"	1888	1905	1882
„100"	1044	1070	1049	„100"+„100"	2088	2105	2082
wysokość: (Hsb) 2033, (Ho) 2055, (Hd) 2044, od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy – 2120 mm							
MODELE NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT							
typ	(Ssb)	(So)	(Sd)	typ	(Ssb)	(So)	(Sd)
„60"	625	655	633	„60"+„60"	1250	1265	1245
„70"	725	755	733	„70"+„70"	1450	1465	1445
„80"	825	855	833	„80"+„80"	1650	1665	1645
„90"	925	955	933	„90"+„90"	1850	1865	1845
wysokość: (Hsb) 2040, (Ho) 2055, (Hd) 2044, od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy 2127 mm							

SCHEMAT



W drzwiach szklonych ornament od zewnątrz, w drzwiach z zamkiem blokada od wewnątrz
W drzwiach dwuskrzydłowych: prawych – zamek w skrzydle prawym; lewych – zamek w skrzydle lewym

PRZESUWNE system naścienny PREMIUM

SYSTEM PREMIUM

Cena systemu przesuwnego PREMIUM do drzwi jednoskrzydłowych wynosi **539** /662,97;
do drzwi dwuskrzydłowych **1078** / 1325,94
Istnieje możliwość wykonania samego skrzydła do przesuwu (dopłata + **50** /61,50) + cena uchwytu

WYPOSAŻENIE

- komplet systemu przesuwnego PREMIUM zawiera maskownicę z prowadnicą (elementy z aluminium)
- standard uchwyt podłużny w kolorze chrom-satyna (U4)
- opcjonalnie uchwyty do skrzydeł przesuwnych – patrz str. 114

drzwi jednoskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)			drzwi dwuskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)		
NIE DOTYCZY NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT					
typ	(Ssb)	(So)	typ	(Ssb)	(So)
„60”	644	620	„60”+„60”	1288	1240
„70”	744	720	„70”+„70”	1488	1440
„80”	844	820	„80”+„80”	1688	1640
„90”	944	920	„90”+„90”	1888	1840
wysokość: (Hsb) 2033, (Ho) 2020, wysokość od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy - 2103 mm					
MODELE NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT					
typ	(Ssb)	(So)	typ	(Ssb)	(So)
„60”	625	600	„60”+„60”	1250	1230
„70”	725	700	„70”+„70”	1450	1430
„80”	825	800	„80”+„80”	1650	1630
„90”	925	900	„90”+„90”	1850	1830
wysokość: (Hsb) 2040, (Ho) 2030, wysokość od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy - 2110 mm					



Brak możliwości zastosowania w ościeżnicy tunelowej

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

TUNELE / ZABUDOWA MURU

TUNEL WYKOŃCZENIOWY DO ZABUDOWY MURU: **ZN** (zabudowa przy systemie przesuwnym naściennym) i **ZT** (zabudowa otworu bez stosowania drzwi)

Symbol		Zakres regulacji	Kompletacja	ECO TOP	do laminowanych / HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE / GRAVISTONE	lakier UV	lakier UV
System naścienny	System tunelowy	Wymiary standardowe		folia biała do drzwi malowanych* oraz biały: 120	laminat drewnopodobny	fornirowane kolekcje I, II, III	Retro, Limba kolekcje IV, V, VI
ZN 1	ZT 1	76-116	Panel 76 mm, opaski 32 mm	**266** / 327,18	**266** / 327,18	**425** / 522,75	**491** / 603,93
ZN 2	ZT 2	116-142	Panel 76 mm, opaski 52 mm	**282** / 346,86	**282** / 346,86	**451** / 554,73	**520** / 639,60
ZN 3	ZT 3	142-182	Panel 142 mm, opaski 32 mm	**301** / 370,23	**301** / 370,23	**482** / 592,86	**556** / 683,88
ZN 4	ZT 4	182-208	Panel 142 mm, opaski 52 mm	**310** / 381,30	**310** / 381,30	**499** / 613,77	**574** / 706,02
ZN 5	ZT 5	208-248	Panel 208 mm, opaski 32 mm	**333** / 409,59	**333** / 409,59	**534** / 656,82	**617** / 758,91
ZN 6	ZT 6	248-274	Panel 208 mm, opaski 52 mm	**344** / 423,12	**344** / 423,12	**551** / 677,73	**634** / 779,82
ZN 7	ZT 7	274-314	Panel 274 mm, opaski 32 mm	**375** / 461,25	**375** / 461,25	**603** / 741,69	**697** / 857,31
ZN 8	ZT 8	314-354	Panel 274 mm, opaski 52 mm	**424** / 521,52	**424** / 521,52	**681** / 837,63	**790** / 971,70



ZN OK6
ZT OK6



ZT OK4



ZT OK7

*kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 127 (przy zamówieniu min. 2 szt. drzwi) ekologiczne farby akrylowe

OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZN, ZT SYSTEM DIN, SYSTEM DUO (zabudowa muru przy systemie przesuwnym naściennym i ościeżnicach DIN)

szerokość					szerokość				
typ	(Sd)	(So)	(Sop)	(Sop*)	typ	(Sd)	(So)	(Sop)	(Sop*)
„60”	649	670	746	786	„60”+„60”	1282	1305	1379	1419
„70”	749	770	846	886	„70”+„70”	1482	1505	1579	1619
„80”	849	870	946	986	„80”+„80”	1682	1705	1779	1819
„90”	949	970	1046	1086	„90”+„90”	1882	1905	1979	2019
„100”	1049	1070	1146	1186	„100”+„100”	2082	2105	2179	2219

wysokość: (Hd) 2044, (Ho) 2055, (Hop) 2093, (Hop*) 2113

Zakres ZN1-ZN8

Tunel ZN z opaskami OK6



Tunel ZN z opaskami DUO



* SYSTEM DUO

OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZT, ZT SYSTEM POL-SKONE (zabudowa muru bez stosowania drzwi)

szerokość					szerokość				
typ	(Sd)	(So)	(Sop)	(Sop)*	typ	(Sd)	(So)	(Sop)	(Sop)*
„60”	700	720	797	817	„60”+„60”	1334	1360	1431	1451
„70”	800	820	897	917	„70”+„60”	1434	1460	1531	1551
„80”	900	920	997	1017	„70”+„70”	1534	1560	1631	1651
„90”	1000	1020	1097	1117	„80”+„70”	1634	1660	1731	1751
„100”	1100	1120	1197	1217	„80”+„80”	1734	1760	1831	1851
-	-	-	-	-	„90”+„80”	1834	1860	1931	1951
-	-	-	-	-	„90”+„90”	1934	1960	2031	2051
-	-	-	-	-	„100” + „100”	2134	2160	2231	2251

wysokość: (Hd) 2069, (Ho) 2080, (Hop) 2118, (Hop)* 2128

Zakres ZT1-ZT8



Tunel ZT z opaskami OK6



Tunel ZT z opaskami OK7



Tunel ZT z opaskami OK4

Dostępne tylko w kolorystyce fornirów naturalnych

OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZT Q-SYSTEM (zabudowa muru przy ościeżnicach Q-System)

szerokość				szerokość			
typ	(Sd)	(So)	(Sop)	typ	(Sd)	(So)	(Sop)
„60”	700	720	847	„60”+„60”	1334	1360	1481
„70”	800	820	947	„70”+„60”	1434	1460	1581
„80”	900	920	1047	„70”+„70”	1534	1560	1681
„90”	1000	1020	1147	„80”+„70”	1634	1660	1781
-	-	-	-	„80”+„80”	1734	1760	1981
-	-	-	-	„90”+„80”	1834	1860	2081
-	-	-	-	„90”+„90”	1934	1960	2181

wysokość: (Hd) 2069, (Ho) 2080, (Hop) 2143



Tunel ZT z opaskami Q-SYSTEM

Tunel ZX do drzwi NOBLE, FIESTA 09, L-PROJEKT (zabudowa muru przy systemie przesuwnym naściennym)

szerokość					szerokość				
typ	(Sd)	(So)	(Sop)	(Sop)*	typ	(Sd)	(So)	(Sop)	(Sop)*
„60”	633	655	770	810	„60”+„60”	1245	1265	1382	1422
„70”	733	755	870	910	„60”+„70”	1345	1365	1482	1522
„80”	833	855	970	1010	„70”+„70”	1445	1465	1582	1622
„90”	933	955	1070	1110	„70”+„80”	1545	1565	1682	1722
-	-	-	-	-	„80”+„80”	1645	1665	1782	1822
-	-	-	-	-	„80”+„90”	1745	1765	1882	1922
-	-	-	-	-	„90”+„90”	1845	1865	1982	2022

wysokość: (Hd) 2044, (Ho) 2055, (Hop) 2113, (Hop)* 2132

* z opaskami ON NOBLE wersja A



Tunel ZX z opaskami ON FIESTA

Tunel ZY do drzwi NOBLE, FIESTA 09, L-PROJEKT, SYSTEM DUO (zabudowa muru bez stosowania drzwi)

szerokość					szerokość				
typ	(Sd)	(So)	(Sop)	(Sop)*	typ	(Sd)	(So)	(Sop)	(Sop)*
„60”	699	720	836	876	„60”+„60”	1326	1350	1463	1503
„70”	799	820	936	976	„60”+„70”	1426	1450	1563	1603
„80”	899	920	1036	1076	„70”+„70”	1526	1550	1663	1703
„90”	999	1020	1136	1176	„70”+„80”	1626	1650	1763	1803
-	-	-	-	-	„80”+„80”	1726	1750	1863	1903
-	-	-	-	-	„80”+„90”	1826	1850	1963	2003
-	-	-	-	-	„90”+„90”	1926	1950	2063	2103

wysokość: (Hd) 2085, (Ho) 2095, (Hop) 2154, (Hop)* 2174

* z opaskami ON NOBLE wersja A



Tunel ZY z opaskami ON FIESTA, L-PROJEKT, SYSTEM DUO, NOBLE wersja B



Tunel ZY z opaskami ON NOBLE wersja A

Wymiary „100”; „110” + 20%
Tunele dwuskrzydłowe + 50%
Tunele dwuskrzydłowe „100”+„100” lub „110”+„110” + 70%
Ościeżnica tunelowa System DUO +30%

Tunel z opaskami OK6 w kolorach RAL lub NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup do malowanych.
Wersja z opaskami do drzwi Noble I, Noble II , FIESTA'09 (SABIA, CALYPSO, PASSO, PASSO Alto) + 30% do cen tuneli z OK6 (występuje tylko w kolorystyce NOBLE).
Dla SYSTEMU DUO opaski zacięte są pod kątem 45°, a dla NOBLE/ FIESTA opaski zacięte są pod kątem 90°
Bez nawiertów pod zawiasy, nafrezowania pod blachę bez uszczelek. Maksymalna wysokość tuneli – 2300 mm **+30%**

NAŚWIETLA

Ceny (zł): **netto** / brutto (VAT 23%)

NAŚWIETLA na profilu ościeżnicy DIN (cena za 1 mb naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)

symbol	zakres w mm	folia biała do drzwi malowanych** oraz biały: 120	ECO TOP	do laminowanych HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE GRAVISTONE* laminat drewnopodobny	fornirowanych fornirowane kolekcje I, II, III	lakier UV fornirowanych RETRO, LIMBA, kolekcja IV, V, VI
NP1	75-95	**89** / 109,47	**89** / 109,47	**105** / 129,15	**124** / 152,52	**142** / 174,66
NP2	95-120	**95** / 116,85	**95** / 116,85	**111** / 136,53	**131** / 161,13	**151** / 185,73
NP3	120-140	**101** / 124,23	**101** / 124,23	**121** / 148,83	**142** / 174,66	**162** / 199,26
NP4	140-160	**106** / 130,38	**106** / 130,38	**126** / 154,98	**150** / 184,50	**174** / 214,02
NP5	160-180	**111** / 136,53	**111** / 136,53	**136** / 167,28	**161** / 198,03	**185** / 227,55
NP6	180-200	**120** / 147,60	**120** / 147,60	**142** / 174,66	**167** / 205,41	**193** / 237,39
NP7	200-220	**124** / 152,52	**124** / 152,52	**150** / 184,50	**178** / 218,94	**205** / 252,15
NP8	220-240	**132** / 162,36	**132** / 162,36	**157** / 193,11	**185** / 227,55	**214** / 263,22
NP9	240-260	**137** / 168,51	**137** / 168,51	**165** / 202,95	**195** / 239,85	**226** / 277,98
NP10	260-280	**143** / 175,89	**143** / 175,89	**172** / 211,56	**203** / 249,69	**234** / 287,82
NP11	280-300	**150** / 184,50	**150** / 184,50	**180** / 221,40	**213** / 261,99	**244** / 300,12
NAŚWIETLA na profilu ościeżnicy stałej POL-SKONE (cena za 1 mb naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)						
stała 92 mm		**108** / 132,84	**108** / 132,84	**129** / 158,67	**151** / 185,73	**175** / 215,25

*nie dotyczy naświetla na profilu ościeżnicy 92 mm

**kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 127 (przy zamówieniu min. 2 szt. drzwi) ekologiczne farby akrylowe

cena naświetla = cena 1mb x 2(A+B)+ cena 1m^2 szkła x A x B

zalecane szkło bezpieczne do naświetli	cena za 1 m2
szyba bezpieczna 6 mm przezroczysta	**217** / 266,91
szyba bezpieczna 6 mm matowa	**271** / 333,33
opcjonalnie szkło ornamentowe 4 mm (cena za 1 m^2) przy szkleniu: szkło gładkie (przezroczyste) **50**/61,50; KURA bezbarwna **66**/81,18; KURA brąz **66**/81,18; BIAŁY MAT **80**/98,40; BRĄZ MAT **120**/147,60;	

Sugerowany sposób połączenia naświetli na profilu ościeżnicy DIN przy użyciu klocków montażowych



Sugerowany sposób połączenia naświetli na profilu ościeżnicy stałej



Maksymalny wymiar nadświetli i doświetli wynoszą:
- nadświetla SxH = 2190x700 mm
- doświetla SxH = 1000x2093 mm



Przy zamówieniu konieczność podania wymiaru A i B

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

WYMIARY SKRZYDEŁ

Kierunki otwierania – drzwi jednoskrzydłowe przylgowe

Kierunki otwierania – drzwi dwuskrzydłowe przylgowe



Prześwit między skrzydłem a podłogą



Dla prawidłowego montażu drzwi rozwieranych, składanych otwór w ścianie (So) powinien być większy o 10-15 mm na stronę od wymiarów drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy (Sd).

Adresy autoryzowanych ekip montażowych na www.pol-skone.eu

Polecamy szczegółową instrukcję montażu drzwi „Akademia Dobrego Montażu POL-SKONE" na płycie DVD.

Istnieje możliwość zamówienia skrzydeł krótszych (według informacji na stronach katalogowych) oraz skrzydeł do samodzielnego skrócenia (według informacji na stronach katalogowych) przez ekipę montażową.

System przylgowy



skrzydła przylgowe POL-SKONE pasują do wszystkich ościeżnic zgodnych z polskimi normami branżowymi

szerokość (Ss)	wysokość w przylgze
618 718 818 918 (mm)	2020 (mm)

System bezprzylgowy



szerokość (Ss)	wysokość
625 725 825 925 (mm)	2040 (mm)

OŚCIEŻNICE STAŁE

STAŁA Z MDF

SYSTEM PRZYLGOWY

	ECO TOP	HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE GRAVISTONE laminat drewnopodobny	folia biała do drzwi malowanych oraz biały: 120
do jednoskrzydłowych	130	145	130
	159,90	178,35	159,90
do dwuskrzydłowych dopłata + 50%			

opcja: listwy maskujące LD6, LD7

ościeżnice nie są malowane

WYMIARY



drzwi z ościeżnicą stałą

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60"	709	689	618	794	„60"+„60"	1343	1323	1428
„70"	809	789	718	894	„60"+„70"	1443	1423	1528
„80"	909	889	818	994	„60" +„80", „70"+„70"	1543	1523	1628
„90"*	1009	989	918	1094	„60"+„90", „70"+„80"	1643	1623	1728
					„70"+„90", „80"+„80"	1743	1723	1828
					„80"+„90"	1843	1823	1928
					„90"+„90"	1943	1923	2028
wysokość: (Ho) 2074, (Hd) 2064, (Hs) 2020, (Hop) 2117								

Opcjonalnie: „100" – dopłata **30** / 36,90, „110"- dopłata **60** / 73,80

Ss – szerokość skrzydła (618, 718, 818, 918); Hs - wysokość skrzydła;
Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy;
So, Ho – proponowany wymiar montażowy;
Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski
Hop - wysokość po zewnętrznej stronie opaski
* dla skrzydeł ASTOR, GRAF So = 983; Sd=963; Ss=892; Sop=1068

ZAWIASY

Stosowane zawiasy: czopowe wkręcane typ A

Stosowane zawiasy: czopowe wkręcane typ D

OŚCIEŻNICE REGULOWANE

Ceny (zł): **netto** / brutto (VAT 23%)

REGULOWANA SYSTEM DIN

do jednoskrzydłowych		ECO TOP	do laminowanych HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE GRAVISTONE laminat drewnopodobny	folia biała do drzwi malowanych* oraz biały: 120	lakier UV fornirowanych	
symbol	zakres w mm				forniry naturalne (kolekcje I,II,III)	kolekcje: IV, V, VI, RETRO, LIMBA
ZP1	75-95	**203**	**220**	**203**	**412**	**475**
		249,69	270,60	249,69	506,76	584,25
ZP2	95-120	**209**	**229**	**209**	**425**	**490**
		257,07	281,67	257,07	522,75	602,70
ZP3	120-140	**216**	**235**	**216**	**438**	**504**
		265,68	289,05	265,68	538,74	619,92
ZP4	140-160	**221**	**242**	**221**	**451**	**520**
		271,83	297,66	271,83	554,73	639,60
ZP5	160-180	**229**	**249**	**229**	**463**	**535**
		281,67	306,27	281,67	569,49	658,05
ZP6	180-200	**237**	**259**	**237**	**481**	**555**
		291,51	318,57	291,51	591,63	682,65
ZP7	200-220	**245**	**268**	**245**	**500**	**574**
		301,35	329,64	301,35	615,00	706,02
ZP8	220-240	**255**	**277**	**255**	**516**	**596**
		313,65	340,71	313,65	634,68	733,08
ZP9	240-260	**262**	**286**	**262**	**534**	**615**
		322,26	351,78	322,26	656,82	756,45
ZP10	260-280	**271**	**295**	**271**	**549**	**634**
		333,33	362,85	333,33	675,27	779,82
ZP11	280-300	**283**	**308**	**283**	**576**	**665**
		348,09	378,84	348,09	708,48	817,95
do dwuskrzydłowych dopłata **+ 50%**						

* kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 127
(przy zamówieniu min. 2 szt. drzwi) ekologiczne farby akrylowe

ZAWIASY

Stosowane zawiasy: czopowe wkręcane typ B

Stosowane zawiasy: czopowe wkręcane typ K

Możliwość zastosowania wzmocnienia pod samozamykacz - dopłata 45 / 55,35
UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm

Do ościeżnicy regulowanej SYSTEM DIN proponujemy zabudowę tunelową ZT SYSTEM DIN (str. 96)
Możliwość zastosowania elektrozaczepu w ościeżnicy DIN

ELEKTROZACZEPY DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH

elektrozaczep

Elektrozaczepy do drzwi wewnętrznych	**Elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12AC** (do skrzydeł wyposażonych w zamek Abloy 4262*)	**Elektrozaczep rewersyjny JiS typ 1711-12DC** (do skrzydeł wyposażonych w zamek Abloy 4262*)
do ościeżnicy regulowanej DIN (ZP) (konieczność zwiększenia otworu montażowego o 25 mm z uwagi na drewniane wzmocnienie ościeżnicy w miejscu montażu elektrozaczepu, frezowanie w opaskach wykonane fabrycznie)	**204** / 250,92	**225** / 276,75

Awersyjny, model 1710 - 12AC bez napięcia zamknięty, po podaniu napięcia otwarty
Rewersyjny, model 1711 - 12DC bez napięcia otwarty, po podaniu napięcia zamknięty
Symbole AC/DC oznaczają prąd zmienny lub stały

Cena zawiera drewniane wzmocnienie ościeżnicy w miejscu zamontowania elektrozaczepu.
* za dopłatą **50** / 61,50

WYMIARY

Regulowana SYSTEM DIN



Do ościeżnicy regulowanej System DIN proponujemy zabudowę tunelową ZT SYSTEM DIN

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
szerokość					szerokość			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60”	676	646	618	746	„60”+„60”	1310	1280	1380
„70”	776	746	718	846	„60”+„70”	1410	1380	1480
„80”	876	846	818	946	„60” +„80”, „70”+„70”	1510	1480	1580
„90”*	976	946	918	1046	„60”+„90”, „70”+„80”	1610	1580	1680
					„70”+„90”, „80”+„80”	1710	1680	1780
					„80”+„90”	1810	1780	1880
					„90”+„90”	1910	1880	1980
wysokość: (Ho) 2053, (Hd) 2043, (Hs) 2020, (Hop) 2093								

Opcjonalnie: „100” – dopłata **30** / 36,90, „110”- dopłata **60** / 73,80
Ss – szerokość skrzydła w przyldze (618, 718, 818, 918); Hs - wysokość skrzydła w przyldze;
Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy; So, Ho – proponowany wymiar montażowy
Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski; Hop - wysokość po zewnętrznej stronie opaski

* dla skrzydeł ASTOR, GRAF
So = 950; Sd=920; Ss=892; Sop=1020

OŚCIEŻNICE REGULOWANE

REGULOWANA SYSTEM POL-SKONE

SYSTEM PRZYLGOWY

do jednoskrzydłowych		ECO TOP (INTER-AMBER)	do laminowanych HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE laminat drewnopodobny	folia biała do drzwi malowanych* oraz biały: 120	lakier UV do fornirowanych forniry naturalne (kolekcje I,II,III)	kolekcje: IV, V, VI, RETRO, LIMBA
symbol	zakres w mm					
ZZ1	62-79	**290**	**348**	**290**	**501**	**576**
		356,70	428,04	356,70	616,23	708,48
ZZ2	79-99	**290**	**348**	**290**	**501**	**576**
		356,70	428,04	356,70	616,23	708,48
ZZ3	99-123	**314**	**375**	**314**	**539**	**621**
		386,22	461,25	386,22	662,97	763,83
ZZ4	123-143	**314**	**375**	**314**	**539**	**621**
		386,22	461,25	386,22	662,97	763,83
ZZ5	143-189	**343**	**410**	**343**	**590**	**680**
		421,89	504,30	421,89	725,70	836,40
ZZ6	189-209	**343**	**410**	**343**	**590**	**680**
		421,89	504,30	421,89	725,70	836,40
ZZ7	209-255	**373**	**448**	**373**	**645**	**740**
		458,79	551,04	458,79	793,35	910,20
ZZ8	255-275	**373**	**448**	**373**	**645**	**740**
		458,79	551,04	458,79	793,35	910,20
ZZ9	275-321	**402**	**481**	**402**	**691**	**798**
		494,46	591,63	494,46	849,93	981,54
ZZ10	321-341	**402**	**481**	**402**	**691**	**798**
		494,46	591,63	494,46	849,93	981,54
ZZ11	341-391	**441**	**532**	**441**	**765**	**877**
		542,43	654,36	542,43	940,95	1078,71
do dwuskrzydłowych dopłata **+ 50%**						
fabryczne skrócenie ościeżnicy dopłata **+ 20%**						

* kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 127
(przy zamówieniu min. 2 szt. drzwi) ekologiczne farby akrylowe

ZAWIASY

Stosowane zawiasy:
czopowe wkręcane
typ A

Stosowane zawiasy:
czopowe wkręcane
typ C

Stosowane zawiasy:
czopowe wkręcane
typ D

ELEKTROZACZEPY DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH

Elektrozaczepy	Elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12AC (do skrzydeł wyposażonych w zamek Abloy 4262*)	Elektrozaczep rewersyjny JiS typ 1711-12DC (do skrzydeł wyposażonych w zamek Abloy 4262*)
do ościeżnicy regulowanej POL-SKONE (ZZ) (konieczność samodzielnego frezowania opasek w miejscu montażu elektrozaczepu)	**174** / 214,02	**195** / 239,85

* za dopłatą **50** / 61,50

WYMIARY



drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
szerokość					szerokość			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60”	715	695	618	798	„60”+„60”	1350	1330	1433
„70”	815	795	718	898	„60”+„70”	1450	1430	1533
„80”	915	895	818	998	„60” +„80”, „70”+„70”	1550	1530	1633
„90”*	1015	995	918	1098	„60”+„90”, „70”+„80”	1650	1630	1733
					„70”+„90”, „80”+„80”	1750	1730	1833
					„80”+„90”	1850	1830	1933
					„90”+„90”	1950	1930	2033
wysokość: (Ho) 2077, (Hd) 2067, (Hs) 2020, (Hop) 2118								

W standardzie przy ościeżnicach drewnianych znajdują się otwory montażowe wraz z zestawem zaślepek.
Za dodatkową dopłatą istnieje możliwość zamówienia ościeżnic bez otworów (**15** / 18,45)
Opcjonalnie: „100” – dopłata **30** / 36,90, „110”- dopłata **60** / 73,80
Ss – szerokość skrzydła w przyldze (618,718, 818, 918); Hs - wysokość skrzydła w przyldze;
Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy; So, Ho – proponowany wymiar montażowy;
Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski; Hop - wysokość po zewnętrznej stronie opaski
* dla skrzydeł ASTOR, GRAF
So = 989; Sd=969; Ss=892; Sop=1072
Możliwość zastosowania elektrozaczepu w ościeżnicy POL-SKONE

OŚCIEŻNICE STAŁE

Ceny (zł): **netto** / brutto (VAT 23%)

STAŁA SYSTEM POL-SKONE

SYSTEM PRZYLGOWY

	ECO TOP (INTER-AMBER)	do laminowanych: HIGH TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminat drewnopodobny	folia biała do drzwi malowanych* oraz biały: 120	lakier UV: do fornirowanych	
				forniry naturalne (kolekcje I,II,III)	kolekcje: IV, V, VI, RETRO, LIMBA
do jednoskrzydłowych	**190**	**221**	**190**	**275**	**323**
	233,70	271,83	233,70	338,25	397,29
do dwuskrzydłowych	**325**	**341**	**325**	**385**	**456**
	399,75	419,43	399,75	473,55	560,88

fabryczne skrócenie ościeżnicy dopłata + 20%

opcja: listwy maskujące LD6, LD7

W standardzie przy ościeżnicach drewnianych znajdują się otwory montażowe wraz z zestawem zaślepek. Za dodatkową dopłatą istnieje możliwość zamówienia ościeżnic bez otworów (**15** / 18,45)

* kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 127
(przy zamówieniu min. 2 szt. drzwi) ekologiczne farby akrylowe

ZAWIASY

Stosowane zawiasy:
czopowe wkręcane
typ A

Stosowane zawiasy:
czopowe wkręcane
typ C

Stosowane zawiasy:
czopowe wkręcane
typ D

ELEKTROZACZEPY DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH

ELEKTROZACZEPY do drzwi wewnętrznych	**Elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12AC** (do skrzydeł wyposażonych w zamek Abloy 4262*)	**Elektrozaczep rewersyjny JiS typ 1711-12DC** (do skrzydeł wyposażonych w zamek Abloy 4262*)
do ościeżnicy stałej	**174** / 214,02	**195** / 239,85

* za dopłatą **50** / 61,50

WYMIARY



drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe		
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	typ	(So)	(Sd)
„60”	709	689	618	„60”+„60”	1343	1323
„70”	809	789	718	„60”+„70”	1443	1423
„80”	909	889	818	„60” +„80”, „70”+„70”	1543	1523
„90”*	1009	989	918	„60”+„90”, „70”+„80”	1643	1623
				„70”+„90”, „80”+„80”	1743	1723
				„80”+„90”	1843	1823
				„90”+„90”	1943	1923
wysokość: (Ho) 2074, (Hd) 2064, (Hs) 2020						

Opcjonalnie: „100” – dopłata **30** / 36,90, „110”- dopłata **60** / 73,80

Ss – szerokość skrzydła w przyldze (618,718, 818, 918); Hs - wysokość skrzydła w przyldze;
Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy; So, Ho – proponowany wymiar montażowy;
Możliwość zastosowania elektrozaczepu w ościeżnicy POL-SKONE
* dla skrzydeł ASTOR, GRAF So = 983; Sd=963; Ss=892

OŚCIEŻNICE REGULOWANE

REGULOWANA MODEL 2000

SYSTEM PRZYLGOWY

do jednoskrzydłowych		fornirowanych lakier UV	
symbol	zakres w mm	forniry naturalne kolekcje I, II, III	kolekcje: RETRO, LIMBA
ZM1	69-86 mm	**501** / 616,23	**575** / 707,25
ZM2	86-106 mm	**542** / 666,66	**622** / 765,06
ZM3	106-130 mm	**542** / 666,66	**622** / 765,06
ZM4	130-150 mm	**591** / 726,93	**680** / 836,40
ZM5	150-196 mm	**591** / 726,93	**680** / 836,40
ZM6	196-216 mm	**643** / 790,89	**740** / 910,20
ZM7	216-262 mm	**643** / 790,89	**740** / 910,20
ZM8	262-282 mm	**692** / 851,16	**795** / 977,85
ZM9	282-328 mm	**692** / 851,16	**795** / 977,85
ZM10	328-348 mm	**765** / 940,95	**878** / 1079,94
ZM11	348-398 mm	**765** / 940,95	**878** / 1079,94
do dwuskrzydłowych dopłata **+ 50%**			
fabryczne skrócenie ościeżnicy dopłata + 20%			

W standardzie przy ościeżnicach drewnianych znajdują się otwory montażowe wraz z zestawem zaślepek.
Za dodatkową dopłatą istnieje możliwość zamówienia ościeżnic bez otworów (**15** / 18,45)

WYMIARY



drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
szerokość					szerokość			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60”	715	695	618	798	„60”+„60”	1350	1330	1433
„70”	815	795	718	898	„60”+„70”	1450	1430	1533
„80”	915	895	818	998	„60” +„80”, „70”+„70”	1550	1530	1633
„90”	1015	995	918	1098	„60”+„90”, „70”+„80”	1650	1630	1733
					„70”+„90”, „80”+„80”	1750	1730	1833
					„80”+„90”	1850	1830	1933
					„90”+„90”	1950	1930	2033
wysokość: (Ho) 2077, (Hd) 2067, (Hs) 2020, (Hop) 2118								

Opcjonalnie: „100” – dopłata **30** / 36,90, „110”- dopłata **60** / 73,80
Ss – szerokość skrzydła w przyldze (618, 718, 818, 918);
Hs - wysokość skrzydła w przyldze;
Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy;
So, Ho – proponowany wymiar montażowy;
Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski
Hop - wysokość po zewnętrznej stronie opaski

ZAWIASY

Stosowane zawiasy:
czopowe wkręcane
typ C

Stosowane zawiasy:
czopowe wkręcane
typ D

Do ościeżnicy regulowanej Model 2000 proponujemy zabudowę tunelową ZT OK7 (str. 96)

OŚCIEŻNICE REGULOWANE

Ceny (zł): **netto** / brutto (VAT 23%)

REGULOWANA MODEL RETRO

SYSTEM PRZYLGOWY

do jednoskrzydłowych		fornirowanych	lakier UV
symbol	zakres w mm	forniry naturalne kolekcje I, II, III	kolekcje: RETRO, LIMBA
ZR1	69-86 mm	**501** / 616,23	**575** / 707,25
ZR2	86-106 mm	**542** / 666,66	**622** / 765,06
ZR3	106-130 mm	**542** / 666,66	**622** / 765,06
ZR4	130-150 mm	**591** / 726,93	**680** / 836,40
ZR5	150-196 mm	**591** / 726,93	**680** / 836,40
ZR6	196-216 mm	**643** / 790,89	**740** / 910,20
ZR7	216-262 mm	**643** / 790,89	**740** / 910,20
ZR8	262-282 mm	**692** / 851,16	**795** / 977,85
ZR9	282-328 mm	**692** / 851,16	**795** / 977,85
ZR10	328-348 mm	**765** / 940,95	**878** / 1079,94
ZR11	348-398 mm	**765** / 940,95	**878** / 1079,94
do dwuskrzydłowych dopłata **+ 50%**			
fabryczne skrócenie ościeżnicy dopłata + 20%			

W standardzie przy ościeżnicach drewnianych znajdują się otwory montażowe wraz z zestawem zaślepek.
Za dodatkową dopłatą istnieje możliwość zamówienia ościeżnic bez otworów (**15** / 18,45)

WYMIARY



ZAWIASY

Stosowane zawiasy:
czopowe wkręcane
typ C

Stosowane zawiasy:
czopowe wkręcane
typ D

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
szerokość					szerokość			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60”	715	695	618	818	„60”+„60”	1350	1330	1453
„70”	815	795	718	918	„60”+„70”	1450	1430	1553
„80”	915	895	818	1018	„60” +„80”, „70”+„70”	1550	1530	1653
„90”	1015	995	918	1118	„60”+„90”, „70”+„80”	1650	1630	1753
					„70”+„90”, „80”+„80”	1750	1730	1853
					„80”+„90”	1850	1830	1953
					„90”+„90”	1950	1930	2053
wysokość: (Ho) 2077, (Hd) 2067, (Hs) 2020, (Hop) 2128								

Opcjonalnie: „100” – dopłata **30** / 36,90, „110”- dopłata **60** / 73,80
Ss – szerokość skrzydła w przyldze (618, 718, 818, 918);
Hs - wysokość skrzydła w przyldze;
Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy;
So, Ho – proponowany wymiar montażowy;
Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski
Hop - wysokość po zewnętrznej stronie opaski

Do ościeżnicy regulowanej Model RETRO proponujemy zabudowę tunelową ZT OK4 (str. 96)

OŚCIEŻNICE REGULOWANE

REGULOWANA NOBLE

SYSTEM BEZPRZYLGOWY
NOBLE

do jednoskrzydłowych		lakier UV fornirowanych
symbol	zakres w mm	dąb europejski, heban, jasny orzech retro, ciemny orzech retro
NB1	76-96	**592** / 728,16
NB2	96-120	**592** / 728,16
NB3	120-140	**647** / 795,81
NB4	140-186	**647** / 795,81
NB5	186-206	**704** / 865,92
NB6	206-252	**704** / 865,92
NB7	252-272	**757** / 931,11
NB8	272-318	**757** / 931,11
NB9	318-338	**838** / 1030,74
NB10	338-388	**838** / 1030,74
do dwuskrzydłowych dopłata **+ 50%**		
fabryczne skrócenie ościeżnicy dopłata **+ 20%**		
Ościeżnica stała bezprzylgowa drewniana **330** / 405,90		

WYMIARY

WERSJA A



WERSJA B



ZAWIASY

system bezprzylgowy

zawias SFS

Do ościeżnicy bezprzylgowej NOBLE proponujemy zabudowę tunelową ZY z opaskami ON NOBLE / FIESTA (str. 96)

SPOSOBY ŁĄCZENIA OPASEK



WERSJA A (100 mm)

WERSJA B (80 mm)

drzwi jednoskrzydłowe						drzwi dwuskrzydłowe				
szerokość						szerokość				
typ	(So)	(Sd)	(Sop_a)	(Sop_a)	(Ss)	typ	(So)	(Sd)	(Sop_a)	(Sop_b)
„60"	713	693	876	836	625	„60" + „60"	1328	1308	1491	1451
„70"	813	793	976	936	725	„60" + „70"	1428	1408	1591	1551
„80"	913	893	1076	1036	825	„60" + „80", „70" + „70"	1528	1508	1691	1651
„90"	1013	993	1176	1136	925	„60" + „90", „70" + „80"	1628	1608	1791	1751
						„70" + „90", „80" + „80"	1728	1708	1891	1851
						„80" + „90"	1828	1808	1991	1951
						„90" + „90"	1928	1908	2091	2051
Wysokość: (Ho) 2093, (Hd) 2083, (Hs) 2040, (Hop_a) 2174, (Hop_b) 2154										

Ss – szerokość skrzydła (625, 725, 825, 925); Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy;
So, Ho – proponowany wymiar montażowy;
Sop_a, Sop_b – szerokość po zewnętrznej stronie opasek
Hop_a, Hop_b- wysokość po zewnętrznej stronie opaski

OŚCIEŻNICE REGULOWANE

Ceny (zł): **netto** / brutto (VAT 23%)

REGULOWANA FIESTA

SYSTEM BEZPRZYLGOWY FIESTA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DO SKRZYDEŁ BEZPRZYLGOWYCH FIESTA

do jednoskrzydłowych		LAMISTONE CPL	lakier UV
symbol	zakres w mm	SILKSTONE	fornirowane
FB1	76-96	**510** / 627,30	**592** / 728,16
FB2	96-120	**510** / 627,30	**592** / 728,16
FB3	120-140	**557** / 685,11	**647** / 795,81
FB4	140-186	**557** / 685,11	**647** / 795,81
FB5	186-206	**605** / 744,15	**704** / 865,92
FB6	206-252	**605** / 744,15	**704** / 865,92
FB7	252-272	**651** / 800,73	**757** / 931,11
FB8	272-318	**651** / 800,73	**757** / 931,11
FB9	318-338	**719** / 884,37	**838** / 1030,74
FB10	338-388	**719** / 884,37	**838** / 1030,74
do dwuskrzydłowych dopłata **+ 50%**			
fabryczne skrócenie ościeżnicy dopłata **+ 20%**			
Ościeżnica stała bezprzylgowa drewniana **330** / 405,90			

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DO SKRZYDEŁ BEZPRZYLGOWYCH PASSO Alto (FIESTA)

do jednoskrzydłowych		LAMISTONE CPL	lakier UV
symbol	zakres w mm		fornirowane
FA1	76-96	**612** / 752,76	**710** / 873,30
FA2	96-120	**612** / 752,76	**710** / 873,30
FA3	120-140	**667** / 820,41	**777** / 955,71
FA4	140-186	**667** / 820,41	**777** / 955,71
FA5	186-206	**726** / 892,98	**845** / 1039,35
FA6	206-252	**726** / 892,98	**845** / 1039,35
FA7	252-272	**781** / 960,63	**908** / 1116,84
FA8	272-318	**781** / 960,63	**908** / 1116,84
FA9	318-338	**862** / 1060,26	**1004** / 1234,92
FA10	338-388	**862** / 1060,26	**1004** / 1234,92
do dwuskrzydłowych dopłata **+ 50%**			

ZAWIASY

system bezprzylgowy

zawias SFS

WYMIARY



drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
szerokość					szerokość			
typ	(So)	(Sd)	(Sop)	(Ss)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60"	713	693	836	625	„60" + „60"	1328	1308	1451
„70"	813	793	936	725	„60" + „70"	1428	1408	1551
„80"	913	893	1036	825	„60" + „80", „70" + „70"	1528	1508	1651
„90"	1013	993	1136	925	„60" + „90", „70" + „80"	1628	1608	1751
					„70" + „90", „80" + „80"	1728	1708	1851
					„80" + „90"	1828	1808	1951
					„90" + „90"	1928	1908	2051
PASSO, CALYPSO, SABIA, VERTO Wysokość: (Ho) 2093, (Hd) 2083, (Hs) 2040, (Hop) 2154								
PASSO Alto Wysokość: (Ho) 2293, (Hd) 2283, (Hs) 2240, 2 (Hop) 2354								

SPOSÓB ŁĄCZENIA OPASEK



FIESTA

WERSJA B (80 mm)

Ss – szerokość skrzydła; Hs - wysokość skrzydła;
Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy;
So, Ho – proponowany wymiar montażowy;
Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski
Hop - wysokość po zewnętrznej stronie opaski

OŚCIEŻNICE METALOWE

STAŁA METALOWA

SYSTEM PRZYLGOWY

powierzchnia półpołysk/satyna

Typ ościeżnicy	Szerokość			
	jednoskrzydłowe		dwuskrzydłowe	
	"60"÷"90"	''100'' ÷ ''110''	"120"÷"150"	''160''÷''200'
FD14 mała	**244** / 300,12	**266** / 327,18	**326** / 400,98	**448** / 551,04
FD12 duża	**284** / 349,32	**310** / 381,30	**370** / 455,10	**492** / 605,16

WYMIARY FD14



drzwi jednoskrzydłowe			drzwi dwuskrzydłowe		
szerokość			szerokość		
typ	(So)	(Sc)	typ	(So)	(Sc)
„60"	653	697	„120"	1287	1331
„70"	753	797	„130"	1387	1431
„80"	853	897	„140"	1487	1531
„90"	953	997	„150"	1587	1631
„100"	1053	1097	„160"	1687	1731
„110"	1153	1197	„170"	1787	1831
			„180"	1887	1931
			„190"	1987	2031
			„200"	2087	2131

So - szerokość otworu; Sc - szerokość całkowita ościeżnicy
Ho - wysokość otworu 2046; Hc - wysokość całkowita ościeżnicy 2068mm

WYMIARY FD12



drzwi jednoskrzydłowe			drzwi dwuskrzydłowe		
szerokość			szerokość		
typ	(So)	(Sc)	typ	(So)	(Sc)
„60"	681	697	„120"	1315	1331
„70"	781	797	„130"	1415	1431
„80"	881	897	„140"	1515	1531
„90"	981	997	„150"	1615	1631
„100"	1081	1097	„160"	1715	1731
„110"	1181	1197	„170"	1815	1831
			„180"	1915	1931
			„190"	2015	2031
			„200"	2115	2131

So - szerokość otworu; Sc - szerokość całkowita ościeżnicy
Ho - wysokość otworu 2060; Hc - wysokość całkowita ościeżnicy 2068mm

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

- Ościeżnica jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej o grubości 1,2 mm
- Ościeżnica składa się z: ościeżnicy zasadniczej, uszczelki obwiedniowej, zawiasów czopowych

POKRYCIE

- Ościeżnica malowana farbą proszkową, kolory standard: biały (RAL 9016), szary (RAL 7040), brąz (RAL 8017), beż (RAL 1001)
- Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą – minimum 25 sztuk ościeżnic / 1 koloru

OKUCIA

- Zawiasy czopowe – 2 szt. dla szerokości „60"-„80", 3 szt. dla szerokości „90", „100", „110" oraz dla modelu Arco
- Uszczelka obwiedniowa w kolorze biały, szary, brąz

AKCESORIA w cenie ościeżnicy

- Klucz imbusowy
- Kołki rozporowe (ościeżnica montowana do ściany murowanej)
- Wkręty samowiercące (ościeżnica montowana do ściany kartonowo-gipsowej)

OPCJE DODATKOWE

- Wzmocnienie pod samozamykacz
- Wykonanie z blachy ocynkowanej

- Standardowo ościeżnica przeznaczona do montażu z ostatecznie wykończonymi ścianami oraz podłogami

OŚCIEŻNICE METALOWE

Ceny (zł): **netto** / brutto (VAT 23%)

REGULOWANA METALOWA

SYSTEM PRZYLGOWY

powierzchnia półpołysk/satyna

		Szerokość			
		jednoskrzydłowe		dwuskrzydłowe	
symbol	zakres w mm	"60"÷"90"	''100'' ÷ ''110''	"120"÷"150"	''160''÷''200'
ZO 1	95 ÷ 125	**460** / 565,80	**530** / 651,90	**620** / 762,60	**730** / 897,90
ZO 2	125 ÷ 155	**492** / 605,16	**562** / 691,26	**652** / 801,96	**762** / 937,26
ZO 3	155 ÷ 185	**524** / 644,52	**594** / 730,62	**684** / 841,32	**794** / 976,62
ZO 4	185 ÷ 215	**556** / 683,88	**626** / 769,98	**716** / 880,68	**826** / 1015,98
ZO 5	215 ÷ 245	**588** / 723,24	**658** / 809,34	**748** / 920,04	**858** / 1055,34
ZO 6	245 ÷ 275	**620** / 762,60	**690** / 848,70	**780** / 959,40	**890** / 1094,70
ZO 7	275 ÷ 305	**652** / 801,96	**722** / 888,06	**812** / 998,76	**922** / 1134,06
ZO 8	305 ÷ 335	**684** / 841,32	**754** / 927,42	**844** / 1038,12	**954** / 1173,42
ZO 9	335 ÷ 365	**716** / 880,68	**786** / 966,78	**876** / 1077,48	**986** / 1212,78

WYMIARY





drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe				
szerokość					szerokość				
typ	(So)	(Sc)	(Ho)	(Hc)	typ	(So)	(Sc)	(Ho)	(Hc)
„60"	684	717	2062	2078	„120"	1318	1351	2062	2078
„70"	784	817			„130"	1418	1451		
„80"	884	917			„140"	1518	1551		
„90"	984	1017			„150"	1618	1651		
„100"	1084	1117			„160"	1718	1751		
„110"	1184	1217			„170"	1818	1851		
					„180"	1918	1951		
					„190"	2018	2051		
					„200"	2118	2151		

So – szerokość otworu (+5 mm/-0 mm); Sc – szerokość całkowita ościeżnicy;
Ho – wysokość otworu (+5 mm/-0 mm); Hc – wysokość całkowita ościeżnicy

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

- Ościeżnica jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm
- Ościeżnica składa się z: ościeżnicy zasadniczej, ramy regulowanej, uszczelki obwiedniowej, zawiasów czopowych

POKRYCIE

- Ościeżnica malowana farbą proszkową, kolory standard: biały (RAL 9016), szary (RAL 7040), brąz (RAL 8017), beż (RAL 1001)
- Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą – minimum 25 sztuk ościeżnic/1koloru

OKUCIA

- Zawiasy czopowe – 2 szt. dla szerokości „60"-„80", 3 szt. dla szerokości „90", „100", „110" oraz dla modelu Arco
- Uszczelka obwiedniowa w kolorze biały, szary, brąz

AKCESORIA w cenie ościeżnicy

- Klucz imbusowy
- Kołki rozporowe (ościeżnica montowana do ściany murowanej)
- Wkręty samowiercące (ościeżnica montowana do ściany kartonowo-gipsowej)

OPCJE DODATKOWE

- Wzmocnienie pod samozamykacz
- Wykonanie z blachy ocynkowanej

- Standardowo ościeżnica przeznaczona do montażu z ostatecznie wykończonymi ścianami oraz podłogami.

Przy realizacjach inwestycyjnych dostępne także: ościeżnica metalowa stała oraz regulowana bezprzylgowa

OŚCIEŻNICE REGULOWANE

REGULOWANA Q-SYSTEM

SYSTEM PRZYLGOWY

do jednoskrzydłowych		folia biała do drzwi malowanych* oraz biały: 120	fornirowanych	lakier UV
symbol	zakres w mm		forniry naturalne (kolekcje I,II,III)	kolekcje: VI, RETRO, LIMBA,
ZJ1	62-79	**316**	**501**	**575**
		388,68	616,23	707,25
ZJ2	79-99	**316**	**542**	**622**
		388,68	666,66	765,06
ZJ3	99-123	**342**	**542**	**622**
		420,66	666,66	765,06
ZJ4	123-143	**342**	**591**	**680**
		420,66	726,93	836,40
ZJ5	143-189	**372**	**591**	**680**
		457,56	726,93	836,40
ZJ6	189-209	**372**	**643**	**740**
		457,56	790,89	910,20
ZJ7	209-255	**407**	**643**	**740**
		500,61	790,89	910,20
ZJ8	255-275	**407**	**692**	**795**
		500,61	851,16	977,85
ZJ9	275-321	**437**	**692**	**795**
		537,51	851,16	977,85
ZJ10	321-341	**437**	**765**	**878**
		537,51	940,95	1079,94
ZJ11	341-391	**482**	**765**	**878**
		592,86	940,95	1079,94
do dwuskrzydłowych dopłata **+ 50%**				
fabryczne skrócenie ościeżnicy dopłata **+ 20%**				

* kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 127
(przy zamówieniu min. 2 szt. drzwi) ekologiczne farby akrylowe

ZAWIASY

Stosowane zawiasy:
czopowe wkręcane
typ A

Stosowane zawiasy:
czopowe wkręcane
typ C

Stosowane zawiasy:
czopowe wkręcane
typ D

opaska ościeżnicy
Q-SYSTEM (ZJ)

WYMIARY



drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
szerokość					szerokość			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60”	715	695	618	848	„60”+„60”	1350	1330	1483
„70”	815	795	718	948	„60”+„70”	1450	1430	1583
„80”	915	895	818	1048	„60” +„80”, „70”+„70”	1550	1530	1683
„90”*	1015	995	918	1148	„60”+„90”, „70”+„80”	1650	1630	1783
					„70”+„90”, „80”+„80”	1750	1730	1883
					„80”+„90”	1850	1830	1983
					„90”+„90”	1950	1930	2083
wysokość: (Ho) 2077, (Hd) 2067, (Hs) 2020, (Hop) 2144								

W standardzie przy ościeżnicach drewnianych znajdują się otwory montażowe wraz z zestawem zaślepek.
Za dodatkową dopłatą istnieje możliwość zamówienia ościeżnic bez otworów (**15** / 18,45)
Opcjonalnie: „100” – dopłata **30** / 36,90, „110”- dopłata **60** / 73,80
Ss – szerokość skrzydła w przyldze (618,718, 818, 918); Hs - wysokość skrzydła w przyldze;
Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy; So, Ho – proponowany wymiar montażowy; Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski; Hop - wysokość po zewnętrznej stronie opaski
* dla skrzydeł ASTOR, GRAF
So = 989; Sd=969; Ss=892; Sop=1122

Możliwość zastosowania elektrozaczepu w ościeżnicy POL-SKONE

OŚCIEŻNICE REGULOWANE

Ceny (zł): **netto** / brutto (VAT 23%)

REGULOWANA DUO

SYSTEM BEZPRZYLGOWY DUO

do jednoskrzydłowych		folia biała do drzwi malowanych*	LAMISTONE CPL / SILKSTONE	lakier UV fornirowane	do drzwi L-PROJEKT (FP)	
symbol	zakres w mm				laminat szary (222)	okleina dębowa (334)
DI 1	76-96	**510** / 627,30	**510** / 627,30	**592** / 728,16	**510** / 627,30	**592** / 728,16
DI 2	96-120	**510** / 627,30	**510** / 627,30	**592** / 728,16	**510** / 627,30	**592** / 728,16
DI 3	120-140	**557** / 685,11	**557** / 685,11	**647** / 795,81	**557** / 685,11	**647** / 795,81
DI 4	140-186	**557** / 685,11	**557** / 685,11	**647** / 795,81	**557** / 685,11	**647** / 795,81
DI 5	186-206	**605** / 744,15	**605** / 744,15	**704** / 865,92	**605** / 744,15	**704** / 865,92
DI 6	206-252	**605** / 744,15	**605** / 744,15	**704** / 865,92	**605** / 744,15	**704** / 865,92
DI 7	252-272	**651** / 800,73	**651** / 800,73	**757** / 931,11	**651** / 800,73	**757** / 931,11
DI 8	272-318	**651** / 800,73	**651** / 800,73	**757** / 931,11	**651** / 800,73	**757** / 931,11
DI 9	318-338	**719** / 884,37	**719** / 884,37	**838** / 1030,74	**719** / 884,37	**838** / 1030,74
DI 10	338-388	**719** / 884,37	**719** / 884,37	**838** / 1030,74	**719** / 884,37	**838** / 1030,74
do dwuskrzydłowych dopłata + **50%**						

* kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 127
(przy zamówieniu min. 2 szt. drzwi) ekologiczne farby akrylowe

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DUO DO SKRZYDEŁ PASSO Alto

do jednoskrzydłowych		LAMISTONE CPL / SILKSTONE	lakier UV fornirowane
symbol	zakres w mm		
DI 1	76-96	**612** / 752,76	**710** / 873,30
DI 2	96-120	**612** / 752,76	**710** / 873,30
DI 3	120-140	**667** / 820,41	**777** / 955,71
DI 4	140-186	**667** / 820,41	**777** / 955,71
DI 5	186-206	**726** / 892,98	**845** / 1039,35
DI 6	206-252	**726** / 892,98	**845** / 1039,35
DI 7	252-272	**781** / 960,63	**908** / 1116,84
DI 8	272-318	**781** / 960,63	**908** / 1116,84
DI 9	318-338	**962** / 1183,26	**1004** / 1234,92
DI 10	338-388	**962** / 1183,26	**1004** / 1234,92
do dwuskrzydłowych dopłata + **50%**			

ZAWIASY

zawias kryty
typ ARGENTA

opaska Duo

WYMIARY



drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
szerokość					szerokość			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60”	713	693	625	836	„60+60”	1328	1308	1451
„70”	813	793	725	936	„60+70”	1428	1408	1551
„80”	913	893	825	1036	„60+80, 70+70”	1528	1508	1651
„90”	1013*	993*	925*	1136*	„60+90, 70+80”	1628	1608	1751
					„70+90, 80+80”	1728	1708	1851
					„80+90”	1828	1808	1951
					„90+90”	1928	1908	2051
Wysokość: (Ho) 2093, (Hd) 2083, (Hs) 2040, (Hop) 2154								

*Nietypowa szerokość „90” dla wzorów GRAF DUO, ASTOR DUO: (So) 1006, (Sd) 986, (Ss) 918, (Sop) 1129

So, Ho – proponowany otwór montażowy;
Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy;
Ss – szerokość skrzydła;
Hs – wysokość skrzydła;
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski;
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski;
Uwaga: Drzwi dwuskrzydłowe Graf Duo, Astor Duo nie występują z szerokością „90”

OŚCIEŻNICE STAŁE

STAŁA DUO

SYSTEM BEZPRZYLGOWY
DUO

	folia biała do drzwi malowanych*	LAMISTONE CPL / SILKSTONE	lakier UV fornirowane
do jednoskrzydłowych	**447** / 549,81	**447** / 549,81	556 / 683,88
do dwuskrzydłowych dopłata **+ 50%**			

* kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 127
(przy zamówieniu min. 2 szt. drzwi) ekologiczne farby akrylowe

OŚCIEŻNICA STAŁA DO SKRZYDEŁ PASSO Alto

	LAMISTONE CPL / SILKSTONE	lakier UV fornirowane
do jednoskrzydłowych	**537** / 660,51	**667** / 820,41
do dwuskrzydłowych dopłata **+ 50%**		

ZAWIASY

zawias kryty
typ ARGENTA

WYMIARY



drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe		
szerokość				szerokość		
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	typ	(So)	(Sd)
„60”	713	693	625	„60+60"	1328	1308
„70”	813	793	725	„60+70"	1428	1408
„80”	913	893	825	„60+80, 70+70"	1528	1508
„90”	1013*	993*	925*	„60+90 , 70+80"	1628	1608
				„70+90 , 80+80"	1728	1708
				„80+90"	1828	1808
				„90+90"	1928	1908
Wysokość: (Ho) 2093, (Hd) 2083, (Hs) 2040						

*Nietypowa szerokość „90” dla wzorów GRAF DUO, ASTOR DUO: (So) 1006, (Sd) 986, Ss) 918

So, Ho – proponowany otwór montażowy;
Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy;
Ss – szerokość skrzydła;
Hs – wysokość skrzydła;
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski;
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski;
Uwaga: Drzwi dwuskrzydłowe Graf Duo, Astor Duo nie występują w szerokości „90”

KORONY

korona do drzwi jednoskrzydłowych
przylgowych na jedną stronę

Zamawiając koronę do ościeżnicy Q-SYSTEM (ZJ) należy podać stronę drzwi, na której będzie zamontowana (strona zawiasowa / regulacyjna)

Korona do drzwi jednoskrzydłowych przylgowych „60"-„90" na jedną stronę (1 szt.)		
do ościeżnicy regulowanej Q-SYSTEM (ZJ)	Okleiny kolekcja I, II, III, RETRO, LIMBA, SEMPRE Lux, TANGANIKA, SAHARA, KONGO	**139** / 170,97
	Do drzwi malowanych (folia biała)*	**105** / 129,15
do ościeżnicy regulowanej SYSTEM DIN (ZP) SYSTEM DUO	Kolekcja INTER-AMBER – powierzchnia ECO TOP	**105** / 129,15
	Powierzchnia HIGH TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE	**122** / 150,06
	Do drzwi malowanych (folia biała)*	**105** / 129,15
	Okleiny kolekcja I, II, III, RETRO, LIMBA, SEMPRE Lux, TANGANIKA, SAHARA, KONGO	**139** / 170,97
do dwuskrzydłowych dopłata **+ 50%**		
korona „100", „110" – dopłata **+20%**		

*pozostałe kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 127 (przy zamówieniu min. 2 szt. drzwi) ekologiczne farby akrylowe

WYMIARY



Wymiar zewnętrzny korony do ościeżnic
Q-SYSTEM
Strona zawiasowa zakres ZJ1-ZJ11
Strona regulacyjna zakres ZJ4-ZJ11

szerokość	
typ	(Sk)
„60"	925
„70"	1025
„80"	1125
„90"*	1225
„60" + „60"	1560
„60" + „70"	1660
„70" + „70", „60" + „80"	1760
„70" + „80", „60" + „90"	1860
„80" + „80", „70" + „90"	1960
„80" + „90"	2060
„90" + „90"	2160
wysokość: (Hk)2162	

Wymiar zewnętrzny korony do ościeżnic
Q-SYSTEM
Strona regulacyjna zakres ZJ1-ZJ3

szerokość	
typ	(Sk)
„60"	915
„70"	1015
„80"	1115
„90"**	1215
„60" + „60"	1552
„60" + „70"	1652
„70" + „70", „60" + „80"	1752
„70" + „80", „60" + „90"	1852
„80" + „80", „70" + „90"	1952
„80" + „90"	2052
„90" + „90"	2152
wysokość: (Hk)2157	

Wymiar zewnętrzny korony do ościeżnic DIN
standard polski

szerokość	
typ	(Sk)
„60"	822
„70"	922
„80"	1022
„90"***	1122
„60" + „60"	1456
„60" + „70"	1556
„70" + „70", „60" + „80"	1656
„70" + „80", „60" + „90"	1756
„80" + „80", „70" + „90"	1856
„80" + „90"	1956
„90" + „90"	2056
wysokość: (Hk)2149	

Wymiar zewnętrzny korony do ościeżnic Duo
Strona zawiasowa DI1-DI10
Strona regulacyjna DI3-DI10

szerokość	
typ	(Sk)
„60"	913
„70"	1013
„80"	1113
„90"****	1213
„60+60"	1528
„60+70"	1628
„60+80, 70+70"	1728
„60+90 , 70+80"	1828
„70+90 , 80+80"	1928
„80+90"	2028
„90+90"	2128
wysokość (Hk)2177	

Wymiar zewnętrzny korony do ościeżnic Duo
Strona regulacyjna DI1-DI2

szerokość	
typ	(Sk)
„60"	903
„70"	1003
„80"	1103
„90"*****	1203
„60+60"	1518
„60+70"	1618
„60+80, 70+70"	1718
„60+90 , 70+80"	1818
„70+90 , 80+80"	1918
„80+90"	2018
„90+90"	2118
wysokość (Hk)2172	

* 1199 dla drzwi ASTOR; GRAF;
** 1189 dla drzwi ASTOR; GRAF;
***1096 dla drzwi ASTOR; GRAF
****1206 mm dla drzwi ASTOR DUO, GRAF DUO
*****1196 mm dla drzwi ASTOR DUO, GRAF DUO

Drzwi ASTOR DUO, GRAF DUO nie występują; w szerokości „90+90"

RODZAJE SZKŁA

dopłaty do cen skrzydeł lub drzwi jednoskrzydłowych
(do drzwi dwuskrzydłowych cena x2)
nie dotyczy modeli FORM, NOBLE, IMPULS,
kolekcji FIESTA, ETIUDA A1-A3, SEMPRE, HAPPY

grubość szyby 4 mm

GRUPA I

KURA
bezbarwna, brąz

CHINCHILA
bezbarwna, brąz



GŁADKIE, BEZBARWNE,
PRZEZROCZYSTE

GRUPA II

POINT-S

GRUPA III

ALIGO
bezbarwne

THELA
bezbarwne

GRUPA IV

grubość szyby 4 mm

DIAGONAL
bezbarwne



MATOWE
biały mat, brąz mat, grafit satyna

*szyba docinana tylko do modeli SEMPRE, SEMPRE Alu, SEMPRE Lux,
SEMPRE Lux Alu, SEMPRE Sense, SEMPRE Verse (wzór W05**)
** grubość szyby 6 mm

BIRAIN*

CROSSED FUZZY

BLUR*

BILAUREL

TREE

STACCATTO

dostępne tylko w modelach VERTO, LUMEN,
SEMPRE Verse wzór W6(VA), W7(VC), W8(VI)

*tylko białe szkło

grubość szyby 4 mm

DECORMAT
biały, brąz
tylko w drzwiach Sempre Verse (wzory W01-W04 biały, brąz, grafit),
Passo (wzory W06, W07 biały, brąz), Passo Alto (wzory W07-W09 biały, brąz)

RODZAJ SZKLENIA	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV
mała szyba, INTER-AMBER wersja A01	**20** / 24,60	**20** / 24,60	**32** / 39,36	**26** / 31,98
Duża szyba, 6 szyb, Vario wersja A, D1 INTER-AMBER wersja BS2, AS4, ASM4 SIMPLE wersja 01, 02, 03 FIORD 03SD SKŁADANE D2, SKŁADANE CLASSIC D1	**46** / 56,58	**75** / 92,25	**138** / 169,74	**107** / 131,61
8 szyb, 10 szyb, FIORD 02S8	**75** / 92,25	**138** / 169,74	**250** / 307,50	**187** / 230,01
jedna szyba do FIORD (1M, S3) Vario wersja B, C, D3 QUATTRO, TANGANIKA, SAHARA, KONGO, GRAF, SIMPLE wersja 04 INTER-AMBER wersja C, D, E, F	**26** / 31,98	**26** / 31,98	**38** / 46,74	**32** / 39,36

CENY DRZWI SKRZYDEŁ WEWNĄTRZLOKALOWYCH PRZYLGOWYCH OBNIŻA SIĘ
W PRZYPADKU: REZYGNACJI Z OSZKLENIA - **15** / 18,45

grubość szyby 6 mm, 8 mm

LISTWY

Ceny (zł): **netto** / brutto (VAT 23%)

			ECO TOP	do laminowanych: HIGH TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, GRAVISTONE, laminat drewnopodobny do drzwi laminowanych	folia biała do drzwi malowanych* oraz biały: 120	fornirowane (lakier UV): forniry naturalne (kolekcje I,II,III)	fornirowane (lakier UV): kolekcje: IV,V,VI, RETRO, LIMBA
	LISTWA OWALNA LC1	**symbol**	**LC1F**	**LC1F**	**LC1F**	**LC10**	**LC1R**
		za komplet do jednoskrzydłowych	**19** / 23,37	**19** / 23,37	**19** / 23,37	**39** / 47,97	**59** / 72,57
		za komplet do dwuskrzydłowych	**25** / 30,75	**25** / 30,75	**25** / 30,75	**58** / 71,34	**81** / 99,63
	LISTWA MASKUJĄCA LD4	**symbol**				**LD40**	**LD4R**
		za komplet do jednoskrzydłowych	-	-	-	**66** / 81,18	**101** / 124,23
		za komplet do dwuskrzydłowych	-	-	-	**101** / 124,23	**150** / 184,50
	LISTWA MASKUJĄCA LD1	**symbol**	**LD1F**	**LD1F**	**LD1F**		
		za komplet do jednoskrzydłowych	**56** / 68,88	**56** / 68,88	**56** / 68,88	-	-
		za komplet do dwuskrzydłowych	**67** / 82,41	**67** / 82,41	**67** / 82,41	-	-
	LISTWA MASKUJĄCA LD6	**symbol**	**LD6F**	**LD6F**	**LD6F**	**LD60**	**LD6R**
		za komplet do jednoskrzydłowych	**33** / 40,59	**33** / 40,59	**33** / 40,59	**53** / 65,19	**76** / 93,48
		za komplet do dwuskrzydłowych	**39** / 47,97	**39** / 47,97	**39** / 47,97	**90** / 110,70	**129** / 158,67
	LISTWA MASKUJĄCA LD7	**symbol**	**LD7F**	**LD7F**	**LD7F**	**LD70**	**LD7R**
		za komplet do jednoskrzydłowych	**42** / 51,66	**42** / 51,66	**42** / 51,66	**53** / 65,19	**76** / 93,48
		za komplet do dwuskrzydłowych	**52** / 63,96	**52** / 63,96	**52** / 63,96	**90** / 110,70	**129** / 158,67
	LISTWA MASKUJĄCA LD10	**symbol**	**LD10F**	**LD10F**	**LD10F**	-	-
		za komplet do jednoskrzydłowych	**39** / 47,97	**39** / 47,97	**39** / 47,97	-	-
		za komplet do dwuskrzydłowych	**48** / 59,04	**48** / 59,04	**48** / 59,04	-	-
	LISTWA MASKUJĄCA LD8	**symbol**	-	-	-	**LD80****	**LD80*****
		za komplet do jednoskrzydłowych	-	-	-	**165** / 202,95	**165** / 202,95
		za komplet do dwuskrzydłowych	-	-	-	**247** / 303,81	**247** / 303,81
		komplet zawiera 2 listwy pionowe o grubości 16 mm i 1 listwę poziomą o grubości 12 mm					
	LISTWA MASKUJĄCA LD9	**symbol**	-	-	-	**LD90****	**LD90*****
		za komplet do jednoskrzydłowych	-	-	-	**228** / 280,44	**228** / 280,44
		za komplet do dwuskrzydłowych	-	-	-	**343** / 421,89	**343** / 421,89
		komplet zawiera 2 listwy pionowe o grubości 16 mm i 1 listwę poziomą o grubości 12 mm					

* dopłata według tabeli kolorystycznej – str. 127
** fornirowane: dąb europejski
*** fornirowane: heban, jasny orzech, ciemny orzech

PROPOZYCJE POŁĄCZENIA LISTEW





LD8, LD 9
komplet do drzwi jednoskrzydłowych: 2 listwy dł. 2200 mm + 1 listwa dł. 1150 mm;
komplet do drzwi dwuskrzydłowych: 3 listwy dł. 2200 mm;

LC1, LD1, LD4, LD6, LD7, LD10
komplet do drzwi jednoskrzydłowych: 2 listwy dł. 2150 mm + 1 listwa dł. 1150 mm;
komplet do drzwi dwuskrzydłowych: 3 listwy dł. 2150 mm

AKCESORIA

ZAMEK HAKOWY (SYSTEM 2100) do drzwi przesuwnych

opcja zamek WC, WK
chrom, chrom-satyna, złoty, złoty-mat, patyna
120 / 147,60

UCHWYTY do drzwi składanych (standard)

z tworzywa sztucznego



01 biały | 02 beż | 03 brąz | 04 szary

cena uchwytów opcjonalnych do drzwi składanych i przesuwnych podana jest za kpl. 2 szt.

UCHWYTY do drzwi składanych (opcja)

mosiężne

05 złoty | 06 złoty-satyna | 07 patyna

złoty, złoty-satyna, patyna
79 / 97,17

08 chrom-satyna | 09 chrom

chrom-satyna, chrom
129 / 158,67

UCHWYTY do drzwi przesuwnych

U1 złoty | U2 złoty-mat | U3 chrom | U4 chrom--satyna | U5 patyna

złoty, złoty-mat, chrom, chrom-satyna, patyna
99 / 121,77

nikiel satyna



Uchwyt MAYA*
(wkładka 26,5 x 26,5 - **100** / 123)

Uchwyt	**299** / 367,77
Uchwyt WK, WB	**299** / 367,77
Uchwyt WC	**385** / 473,55

nikiel satyna



Uchwyt ENTERO*

Uchwyt	**238** / 292,74
Uchwyt WC	**322** / 396,06

WK - do klucza, WB - do wkładki, WC - do blokady łazienkowej

* Nie dotyczy modeli ASTRO, ASTRO Lux wzór W4, W4S

SAMOZAMYKACZ

SAMOZAMYKACZ

wymagane wzmocnienie pod samozamykacz oraz wzmocnienie pod opaską ościeżnicy

dostępne również inne modele samozamykaczy – po konsultacji z działem sprzedaży

cena od

159 / 195,57

kolorystyka: srebrny, biały, brąz

ASYSTENT OTWIERANIA

3159 / 3885,57

USZCZELKA OPADAJĄCA

możliwość zastosowania tylko przy skrzydle o grubości min. 40 mm (dolny ramiak)

130 / 159,90 - zakup luzem
180 / 221,40 - zamontowana w drzwiach

ODBOJNIKI DRZWIOWE

TYP 2 (PODŁOGOWY)
mosiądz, nikiel, chrom, brąz
25 / 30,75

TYP 5 (PODŁOGOWY)
mosiądz, nikiel, chrom, brąz
25 / 30,75

AKCESORIA

Ceny (zł): **netto** / brutto (VAT 23%)

OSŁONKI NA ZAWIASY TYP I (kpl. 2 szt. na jeden zawias)



Kolory: złoty,
złoty-satyna, chrom,
chrom-mat, patyna

10 / 12,30

Osłonki typ I stosowane są do zawiasów typ C oraz typ K. Komplet osłonek na jeden zawias składa się z dwóch jednakowych osłonek.

OSŁONKI NA ZAWIASY TYP II (1 kpl. na jeden zawias)

1 kpl. - 2 szt.

Kolory: biały, brąz, złoty,
złoty-satyna, chrom,
chrom-mat, patyna

8 / 9,84

Osłonki typ II stosowane są do zawias typ A, typ B, typ D. Komplet osłonek na jeden zawias składa się z osłonki krótkiej (część górna) oraz osłonki długiej (część dolna).

ZAWIASY do drzwi wewnątrzlokalowych

system przylgowy



zawias czopowy
wkręcany typ A

system przylgowy

zawias czopowy
wkręcany typ B

system przylgowy

zawias czopowy
wkręcany typ C

system przylgowy

zawias czopowy
wkręcany typ D

system przylgowy

zawias czopowy
wkręcany typ K

system bezprzylgowy

zawias SFS
(SYSTEM NOBLE, FIESTA)

system bezprzylgowy

zawias kryty typ
ARGENTA (SYSTEM DUO)

BULAJE
do drzwi wewnątrzlokalowych

Szkło matowe - w standardzie
Szkło przezroczyste - dopłata **+ 50** / 61,50 (nie dotyczy BMJ)
Konieczność zamawiania płyty wiórowej przy zastosowaniu bulaja

BMD

widok od str. zawiasów

rewers



bulaj 1 (Ø 240 mm, grubość 11, 18, 40 mm)	**180** / 221,40	stal nierdzewna (mat) szkło - lakomat
bulaj 2 (Ø 320 mm, grubość 11, 18, 40 mm)	**240** / 295,20	
bulaj 3 (Ø 350 mm, grubość 11, 18, 40 mm)	**280** / 344,40	
bulaj 4 (Ø 400 mm, grubość 11, 18, 40 mm)	**320** / 393,60	

BMJ

widok od str. zawiasów

rewers

bulaj 1 (Ø 250 mm, grubość 35-45 mm)	**272** / 334,56	stal nierdzewna (mat) szkło - lakomat
bulaj 2 (Ø 300 mm, grubość 35-45 mm)	**317** / 389,91	
bulaj 3 (Ø 350 mm, grubość 35-45 mm)	**387** / 476,01	
bulaj 4 (Ø 400 mm, grubość 35-45 mm)	**412** / 506,76	

BMN

widok od str. zawiasów

rewers

bulaj 1 (Ø 250 mm, grubość 35-45 mm)	**300** / 369,00	stal nierdzewna (mat) szkło - lakomat
bulaj 2 (Ø 300 mm, grubość 35-45 mm)	**347** / 426,81	
bulaj 3 (Ø 350 mm, grubość 35-45 mm)	**400** / 492,00	
bulaj 4 (Ø 400 mm, grubość 35-45 mm)	**458** / 563,34	

MODELE DRZWI	BULAJE TYLKO W WERSJACH PEŁNYCH	UWAGI
ARGENT	(BMD,BMJ,BMN)[1]	[1)] bulaj tylko we wzorach W03,W06,W09
CLASSIC	BMD,BMJ,BMN	
CLASSIC LUX, CLASSIC LUX DUO	BMD,BMJ,BMN	
DECO	BMD,BMJ,BMN	
DECO LUX SOFT, DECO LUX	BMD,BMJ,BMN	
ETIUDA wzór B0 ETIUDA LUX wzór B0	BMD,BMJ,BMN	
FORM	BMD	
GRAND LUX	(BMD,BMJ,BMN)[1]	[1)] bulaj tylko w szerokościach "70", "80", "90"
IMPULS	(BMD,BMJ,BMN)[1]	[1)] tylko w wersji 01
INTERSOLID II[2]	BMD[1]	[1)] bulaj tylko w szerokościach "70", "80", "90" [2)] nie dotyczy wzorów 10, 11
INTERSOLID, INTERSOLID SOFT	BMD[1]	[1)] bulaj tylko w szerokościach "70", "80", "90"
SAHARA, TANGANIKA, KONGO	(BMD,BMJ,BMN)[1]	[1)] tylko w wersjiach A, B, C
MILENIUM LUX	(BMD,BMJ,BMN)[1]	[1)] bulaj tylko w szerokościach "70", "80", "90"
MODERN, MODERN DUO	BMD1	[1)] bulaj tylko w szerokościach "70", "80", "90"
PŁYTOWE, PŁYTOWE DUO	BMD,BMJ,BMN	
VENA	(BMD,BMJ,BMN)1	[1)] bulaj tylko w szerokościach "70", "80", "90"
INTER-AMBER	BMD,BMJ,BMN	
SIMPLE, SIMPLE DUO	BMD,BMJ,BMN	
L-PROJEKT	BMD,BMJ,BMN[1]	[1)] nie dotyczy wzoru S1, S2

Bulaje wykluczone w pozostałych modelach drzwi.

OPCJE WENTYLACJI

	Tuleje tworzywowe T1-T4, T10, T11, T13-T15	Tuleje tworzywowe T258, T260, T263, T265, T276-T279, T284, T288, T292-T297	Tuleje tworzywowe T121-T125, T130-T143	Tuleje tworzywowe T359-T362	Tuleje tworzywowe TK1-TK3	Tuleje mosiężne T5, T6, T7	Tuleje TN1-TN5	Tuleje mosiężne TK5	podcięcie wentylacyjne standard	podcięcie wentylacyjne FIESTA	podcięcie wentylacyjne SEMPRE	podcięcie wentylacyjne ARCO	kratka z tworzywa	kratka ze stali nierdzewnej	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed wilgocią*	UWAGI
ASTRO, ASTRO LUX	X[1]				X[1]	X[1]	X[1]	X[1]	X[2]				X[1]	X[1]	X	[1] tylko we wzorach W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W7S, W7A [2] tylko we wzorach W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9
ARCO, ARCO ALU			X[1]	X[1]			X[1]	X[1]				X				[1] w szerokości "60" standardowo 3 tuleje
ARGENT	X				X	X	X	X	X				X[1]	X[1]	X	[1] nie dotyczy szerokości "60" we wzorach W03,W06,W09
FORM, INTERSOLID, INTERSOLID SOFT, INTERSOLID II, SAHARA, TANGANIKA, KONGO, MODERN, QUATTRO, HAPPY	X				X	X	X	X	X				X[1]	X[1]	X	[1] tylko w standardowej wysokości
DECO LUX, DECO LUX SOFT, DECO LUX SOFT VARIO, GRAND LUX, MILENIUM LUX, PŁYTOWE, VENA, VITTORIA-W, SIMPLE, ASTOR, GRAF, CLASSIC, CLASSIC LUX	X				X	X	X	X	X				X	X	X	
DECO	X	X			X	X	X	X	X				X	X	X	
ETIUDA B2, B3 ETIUDA LUX B2, B3									X						X	
ETIUDA A1, B1	X	X			X	X	X	X	X[1]				X[2]	X[2]	X[1]	[1] tylko w wersji B1 [2] tylko w szerokościach "70", "80", "90",
ETIUDA B0, B4	X	X			X	X	X	X	X				X	X	X	
ETIUDA LUX A1, B1	X				X	X	X	X	X[1]				X[2]	X[2]	X[1]	[1] tylko w wersji B1 [2] tylko w szerokościach "70", "80", "90",
ETIUDA LUX B0	X				X	X	X	X	X				X	X	X	
FIORD	X				X	X	X	X	X				X[1]	X[1]	X	[1] tylko dla standardowej wysokości
IMPULS	X	X			X	X	X	X	X				X	X	X	
IMPULS 13	X	X			X	X	X	X					X[1]	X[1]		[1] tylko w szerokościach "70", "80", "90"
LUMEN										X[1]						[1] tylko we wzorach I-IX
NOBLE I, NOBLE II	X				X	X	X	X		X			X[1]	X[1]	X	[1] tylko w przy standardowej wysokości i dla szerokości "80", "90"
PASSO, PASSO ALTO							X	X		X						
SABIA, CALYPSO							X	X		X						
SKŁADANE	X	X	X	X	X	X	X	X[1]								[1] tylko w modelu CLASSIC
VERTO										X[1]						[1] tylko we wzorach I-IV
INTER-AMBER	X		X		X	X	X	X	X				X	X	X	
SEMPRE LUX, SEMPRE LUX ALU, SEMPRE Inserto, SEMPRE Sense, SEMPRE Verse3 (fornirowane)							X[2]	X[2]			X[1]					[1] tylko w szerokościach "80", "90" [2] w szerokości "60" standardowo 3 tuleje [3] nie dotyczy wzorów W05, W06, W07, W08, W09
SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE ONDA, SEMPRE VERSE3 (kolorystyka LAMISTONE CPL, kolorystyka Silkstone)		X[2]					X[2]	X[2]			X[1]					[1] tylko w szerokościach "80", "90" [2] w szerokości "60" standardowo 3 tuleje [3] nie dotyczy wzorów W05, W06, W07, W08, W09
L-PROJEKT	X				X	X	X	X		X[1]			X	X	X	[1] nie dotyczy wzoru S1, S2

* nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym
Dla kolekcji DUO opcje wentylacji należy przyjąć jak dla poszczególnych modeli drzwi

FIESTA/NOBLE/DUO malowane



podcięcie wentylacyjne w skrzydłach bezprzylgowych z kolekcji FIESTA '09, NOBLE i DUO malowane - dopłata **50** / 61,50

STANDARD



podcięcie wentylacyjne w skrzydłach przylgowych fornirowanych - dopłata **50** / 61,50
podcięcie wentylacyjne w pozostałych wersjach skrzydeł - dopłata **25** / 30,75

ARCO



skrzydło ARCO „80" z podcięciem wentylacyjnym



skrzydło ARCO „90" z podcięciem wentylacyjnym

WENTYLACJA*

SZEROKOŚĆ DRZWI		DRZWI Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM		DRZWI Z TULEJAMI WENTYLACYJNYMI		DRZWI Z DWOMA RZĘDAMI TULEI WENTYLACYJNYCH	
		Sumaryczny przekrój otworów wentylacyjnych przy zachowaniu prześwitu 10mm [m²]	Dodatkowy prześwit między dolną krawędzią skrzydła a podłogą wymagany w celu spełnienia wymogów rozporządzenia* [mm]	Sumaryczny przekrój tulei i standardowego prześwitu 10mm [m²]	Dodatkowy prześwit między dolną krawędzią skrzydła a podłogą wymagany w celu spełnienia wymogów rozporządzenia* [mm]	Sumaryczny przekrój tulei i standardowego prześwitu 10mm [m²]	Dodatkowy prześwit między dolną krawędzią skrzydła a podłogą wymagany w celu spełnienia wymogów rozporządzenia * [mm]
Przylgowe	„60"	0,019	10**	0,009	25**	0,011	20**
	„70"	0,022	-	0,010	20**	0,012	15**
	„80"	0,026	-	0,011	15**	0,013	15**
	„90"	0,029	-	0,012	15**	0,014	10**
	„100"	0,033	-	0,013	10**	0,015	10**
	„110"	0,036	-	0,014	10**	0,016	10**
DUO/FIESTA/ NOBLE/LPROJEKT (BEZPRZYLGOWE)	„60"	0,016	15**	0,009	25**	0,011	20**
	„70"	0,020	5**	0,010	20**	0,012	15**
	„80"	0,024	-	0,011	15**	0,013	15**
	„90"	0,028	-	0,012	15**	0,014	10**
	„100"	0,032	-	0,013	10**	0,015	10**
	„110"	0,036	-	0,014	10**	0,016	10**
LUMEN/VERTO	„60"	0,015	-	-	-	-	-
	„70"	0,019	-	-	-	-	-
	„80"	0,023	-	-	-	-	-
	„90"	0,027	-	-	-	-	-
ARCO	„60"	0,017	15**	-	-	-	-
	„70"	0,021	5**	0,010	20**	0,012	15**
	„80"	0,026	-	0,011	15**	0,013	15**
	„90"	0,030	-	0,012	15**	0,014	10**
	„100"	0,034	-	0,013	10**	0,015	10**
SEMPRE	„60"	0,014	15**	0,009	25**	0,011	20**
	„70"	0,018	10**	0,010	20**	0,012	15**
	„80"	0,023	-	0,011	15**	0,013	15**
	„90"	0,027	-	0,012	15**	0,014	10**
	„100"	0,032	-	0,014	10**	0,015	10**



SEMPRE/ SEMPRE DUO



skrzydło SEMPRE „80" z podcięciem wentylacyjnym



skrzydło SEMPRE „90" z podcięciem wentylacyjnym

PANEL Z POWIERZCHNĄ WENTYLACYJNĄ

dopłata „70" – **230** / 282,90
dopłata „80" – **250** / 307,50
dopłata „90" – **260** / 319,80
dopłata „100" – **270** / 332,10
panel obustronny

Standardowy prześwit pomiędzy skrzydłem a podłogą wynosi 10mm

*** Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza".**

** należy zwiększyć prześwit o podaną wartość poprzez skrócenie skrzydła od dołu w przypadku, gdy skrócenie jest możliwe.

Skrzydła, których skrócenie jest niemożliwe:
- Etiuda, (Etiuda Lux) wzory A1-A3
- Astro, Astro Lux wzory W1S-W9S oraz W1A-W9A
- Sempre Verse wzory W05-W08

Skrzydła przesuwne z uwagi na konstrukcję (odsunięcie od ściany/tunelu o około 20mm) spełniają wymogi rozporządzenia bez konieczności stosowania podcięcia wentylacyjnego bądź tulei wentylacyjnych.

Kratki wentylacyjne oraz panele ze stali nierdzewnej z powierzchnią wentylacyjną spełniają wymogi rozporządzenia.

OPCJE WENTYLACJI

Ceny (zł): **netto** / brutto (VAT 23%)

TULEJE WENTYLACYJNE (kpl. 4 szt.)

T5
chrom

T6
chrom satynowany

T7
patyna

rząd tulejek (4 szt.)
89 / 109,47

TK5
stal nierdzewna

rząd tulejek (4 szt.)
159 / 195,57

TN1
chrom połysk

TN2
chrom mat

TN3
nikiel satyna

TN4
efekt stali szlachetnej

TN5
patyna

rząd tulejek (4 szt.)
74 / 91,02

TULEJE WENTYLACYJNE z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.)

TK1
chrom-satyna


TK2
nikiel-satyna


TK3
złoty-satyna

rząd tulejek (4 szt.)
59 / 72,57

T1
brąz

T2
beż

T3
złoty

T4
biały

T10
jasny brąz

T13
jasny beż

T14
szary

T15
czarny

rząd tulejek (4 szt.)
19 / 23,37

TULEJE WENTYLACYJNE z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.) - ARCO, ARCO ALU, IMPULS, ETIUDA, INTER-AMBER

LAMISTONE CPL

T258
biały

T260
biały dąb

T263
orzech premium

T265
wenge

ECO TOP

T121
dąb

T122
buk bawaria

T124
orzech kaukaski

T125
orzech włoski

T131
klon

T132
orzech

T133
dąb ciemny

T136
ciemna akacja

HIGH TOP

NOWOŚĆ
T129
kasztan

NOWOŚĆ
T138
dąb Premium

T258
biały

T295
dąb angielski

NOWOŚĆ
T137
orzech Palermo

NOWOŚĆ
T139
dąb południowy

NOWOŚĆ
T140
jesion ciemny

NOWOŚĆ
T141
dąb Salinas

NOWOŚĆ
T142
sosna biała

NOWOŚĆ
T143
dąb skandynawski

GRAVISTONE

T258
biały

T362
czekolada

SILKSTONE

T292
kasztan Royal

T293
antracyt Royal

T294
jesion Royal

T295
merbau Royal

T276
dąb polski

T296
jesion polski

T297
nugat Royal

NOWOŚĆ
T279
orzech brazylijski

NOWOŚĆ
T284
dąb syberyjski

NOWOŚĆ
T288
klon Royal

rząd tulejek (4 szt.)
44 / 54,12

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.
Tuleje wentylacyjne nie spełniają wymagań z Rozporządzenia Ministra odnośnie sumarycznego przekroju otworów dla dopływu powietrza.

KRATKI WENTYLACYJNE*

z tworzywa sztucznego

biały **15** / 18,45

beż **15** / 18,45

brąz **15** / 18,45

szary **15** / 18,45

ze stali nierdzewnej


H17 mocowanie na zatrzaski **129** / 158,67
kwasoodporna mocowanie na zatrzaski **169** / 207,87

Opcjonalnie możliwość zamówienia kratek i paneli ze stali nierdzewnej
Powierzchnia otworów dla dopływu powietrza wynosi powyżej 0,022 m²

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §.79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2, co najmniej szerokość 0,8m i wysokość 2m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m² dla dopływu powietrza".

CERBER II

KONSTRUKCJA

- skrzydło (system przylgowy – do standardowej futryny metalowej): ramiak drewniany, obłożony dwiema płytami HDF, wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana, opcjonalnie pełna (dopłata **105** / 129,15)
- drzwi (system przylgowy): skrzydło, ościeżnica sosnowa stała lub regulowana, próg z listwą aluminiową

SPOSÓB OTWIERANIA

- tradycyjny (do wewnątrz) lub na zewnątrz

OKUCIA

- drzwi (komplet z ościeżnicą): zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach (3 szt.) – srebrne, 2 niezależne bolce antywyważeniowe; dwa zamki wpuszczane trzybolcowe na wkładkę patentową (bez wkładek); wizjer - srebrny
- skrzydło przylgowe: zawiasy czopowe pasujące do ościeżnic zgodnych z polskimi normami branżowymi (2 szt. w „80", 3 szt. w „90") - 2 niezależne bolce antywyważeniowe; dwa zamki wpuszczane jednopunktowe na wkładkę patentową (bez wkładek); wizjer - srebrny
- drzwi WERSJA 37 dB*: zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach (3 szt.) – srebrne, 5 niezależnych bolców antywyważeniowych; zamek listwowy wielopunktowy z wkładkami klasy 6; wizjer – srebrny

PARAMETRY TECHNICZNE

- izolacyjność akustyczna: klasa 27 dB* lub klasa 37 dB**

WYMIARY

- skrzydło (wymiary w przyldze): 818, 918 x 2020 mm
- drzwi (po zewnętrznej stronie ościeżnicy): 895, 995 x 2067 mm
- drzwi WERSJA 37 dB (po zewn. str. ościeżnicy): 1012 x 2075 mm

Konstrukcja drzwi umożliwia skrócenie do 50 mm – standard

blacha kątowa

zamek bolcowy trzypunktowy wpuszczany

ryglel zamka wielopunktowego listwowego w WERSJI 37 dB

próg dębowy z listwą aluminiową


zawias czopowy regulowany w 3 płaszczyznach

WYPEŁNIENIA

płyta wiórowa otworowana

płyta wiórowa pełna (opcja)

Aprobata Techniczna ITB: AT-15-8773/2011
Aprobata Techniczna ITB: AT-15-7560/2013

* Rw (C, Ctr)=31 (0;-1) dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi o wymiarze 995x2067 mm (raport z badań nr LA00-00750/11/R25NA)
** Rw (C, Ctr)=39 (-1;-2) dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi o wymiarze 1012x2075 mm (raport z badań nr LA-1509/07)

SKRZYDŁA CERBER II (wersje + ceny)

W ofercie POL-SKONE dostępne drzwi przeciwpożarowe z parametrem dźwiękoizolacyjności i dymoszczelności oraz wiele rozwiązań dla rynku inwestycyjnego w osobnej publikacji

Możliwość zastosowania ościeżnicy regulowanej do drzwi wejściowych - str. 122 (nie dotyczy powierzchni PCV) oraz ościeżnicy Q-SYSTEM - str. 108

	PEŁNE 00	WYSTRÓJ 02	WYSTRÓJ 03	WERSJA 37 dB 00	WYSTRÓJ 04	WYSTRÓJ 05	
SKRZYDŁO PRZYLGOWE	**471** / 579,33	**709** / 872,07	**709** / 872,07	- / -	- / -	- / -	MALOWANE** (biały NCS S 0500N)
DRZWI	**613** / 753,99	**852** / 1047,96	**852** / 1047,96	**1803** / 2217,69	- / -	- / -	MALOWANE** (biały NCS S 0500N)
SKRZYDŁO PRZYLGOWE	**471** / 579,33	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	ECO TOP
DRZWI	**613** / 753,99	- / -	- / -	**1803** / 2217,69	- / -	- / -	ECO TOP
SKRZYDŁO PRZYLGOWE	**471** / 579,33	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	HIGH TOP, SILKSTONE, LAMISTONE CPL
DRZWI	**613** / 753,99	- / -	- / -	**1803** / 2217,69	- / -	- / -	HIGH TOP, SILKSTONE, LAMISTONE CPL
SKRZYDŁO PRZYLGOWE	**471** / 579,33	**709** / 872,07	**709** / 872,07	- / -	- / -	- / -	laminat CPL 0,2 mm
DRZWI	**613** / 753,99	**852** / 1047,96	**852** / 1047,96	**1803** / 2217,69	- / -	- / -	laminat CPL 0,2 mm
SKRZYDŁO PRZYLGOWE	**709** / 872,07	**946** / 1163,58	**946** / 1163,58	- / -	- / -	- / -	KOLEKCJA I, II, III
DRZWI	**934** / 1148,82	**1179** / 1450,17	**1179** / 1450,17	**2154** / 2649,42	- / -	- / -	KOLEKCJA I, II, III
SKRZYDŁO PRZYLGOWE	**887** / 1091,01	**1126** / 1384,98	**1126** / 1384,98	- / -	- / -	- / -	RETRO, LIMBA, KOLEKCJA IV, KOLEKCJA VI
DRZWI	**1093** / 1344,39	**1337** / 1644,51	**1337** / 1644,51	**2313** / 2844,99	- / -	- / -	RETRO, LIMBA, KOLEKCJA IV, KOLEKCJA VI
SKRZYDŁO PRZYLGOWE	- / -	- / -	- / -	- / -	**709** / 872,07	**709** / 872,07	FOLIE PCV
DRZWI	- / -	- / -	- / -	- / -	**852** / 1047,96	**852** / 1047,96	FOLIE PCV

KOLORYSTYKA

ECO TOP

Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.

HIGH TOP

LAMISTONE CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.

LAMINOWANE

*Dla zapytań inwestycyjnych dostępny po konsultacji z Działem Handlowym



MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 127 (min. 2 szt.)

FOLIE PCV

(WYSTRÓJ 04, WYSTRÓJ 05)

HPL* — Opcjonalnie możliwość zastosowania laminatów HPL 0,6 - 1,0 mm

Przykładowe kolory HPL

Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.



FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł i ościeżnic. Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.

ANTYWŁAMANIOWE B-30/C-30

Drzwi są przeznaczone do zamknięć otworów wewnątrz budynków, w tym mogą być stosowane jako drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do mieszkań w budynkach wielorodzinnych, do pomieszczeń mieszkalnych w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.

PARAMETRY

B-30

WYMIARY (po zewnętrznej stronie ościeżnicy)

- 1012 x 2075 mm
- opcja za dopłatą 10% przy wymiarach: 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm
- możliwość produkcji drzwi o wymiarach 1112 x 2175 mm (**nie dotyczy kolorystyki w folii PCV**); drzwi zachowują parametr podwyższonej odporności na włamanie III klasa europejska, odporności ogniowej 30 min, izolacyjności akustycznej klasa 37 dB, bez parametru dymoszczelności

KONSTRUKCJA

- skrzydło: ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF, wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE, grubość skrzydła 56 mm
- ościeżnica: standard – stała sosnowa; opcjonalnie – ościeżnica regulowana jednostronnie
- próg dębowy o wysokości 20 mm

DOSTĘPNE WERSJE

- jednoskrzydłowe: płaskie - WERSJA 00, frezowane: WERSJA 01, WERSJA 02, WERSJA 03, WERSJA 04, WERSJA 05

SPOSÓB OTWIERANIA

- otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz

OKUCIA

- zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki), rozstaw 72 mm, kolor srebrny
- 3 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach w kolorze srebrnym, 5 bolców antywyważeniowych

WYPOSAŻENIE

- zalecana opcja wyposażenia: rozeta GARDA **46**/56,58, klamka GARDA klasy 3 **126**/154,98, wkładki klasy 6 - **115**/141,45, wizjer dopłata **49**/60,27
- w standardzie: nawiercenie pod klamkę GARDA*
- UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010 oraz klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012. W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klamki drzwiowe powinny spełniać min. klasę 3 odporności na włamanie a wkładki bębenkowe min. klasę 4 odporności związanej z kluczem oraz min. klasę 1 odporności na atak wg normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

PARAMETRY TECHNICZNE

- odporność na włamanie: III klasa
- dymoszczelność: Sa, Sm
- odporność ogniowa: 30 min
- izolacyjność akustyczna: klasa 37 dB**

C-30

WYMIARY (po zewnętrznej stronie ościeżnicy)

- 1012 x 2075 mm
- opcja za dopłatą 10% przy wymiarach: 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm
- możliwość produkcji drzwi o wymiarach 1112 x 2175 mm **(nie dotyczy kolorystyki w folii PCV)**; drzwi zachowują parametr najwyższej odporności na włamanie klasa „C", III europejska klasa antywłamaniowości, odporności ogniowej 30 min., izolacyjności akustycznej klasa 37 dB, bez parametru dymoszczelności - **dla zapytań inwestycyjnych po konsultacji z Działem Handlowym**

KONSTRUKCJA

- skrzydło: ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF, wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE, grubość skrzydła 56 mm
- ościeżnica: standard – stała sosnowa; opcjonalnie – ościeżnica regulowana jednostronnie
- próg dębowy o wysokości 20 mm

DOSTĘPNE WERSJE

- jednoskrzydłowe: płaskie - WERSJA 00, frezowane: WERSJA 01, WERSJA 02, WERSJA 03, WERSJA 04, WERSJA 05

SPOSÓB OTWIERANIA

- otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz

OKUCIA

- zamek listwowy wpuszczany z pięciopunktowym ryglowaniem (2 rygle, 3 haki), rozstaw 72 mm, kolor srebrny
- 3 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach w kolorze srebrnym, 5 bolców antywyważeniowych

WYPOSAŻENIE

- klamka z szyldem z zabezpieczeniem wkładki, wkładki klasy 6 (nikiel- satyna), wizjer dopłata **49**/60,27
- UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010 oraz klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012. W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klamki drzwiowe powinny spełniać min. klasę 3 odporności na włamanie a wkładki bębenkowe min. klasę 4 odporności związanej z kluczem oraz min. klasę 1 odporności na atak wg normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

PARAMETRY TECHNICZNE

- Najwyższa odporność na włamanie klasy „C"
- III europejska klasa antywłamaniowości
- dymoszczelność: Sa, Sm
- odporność ogniowa: 30 min
- izolacyjność akustyczna: klasa 37 dB***

klamka klasy 3 (standard: chrom)

* Możliwość wykonania bez nawiertów, należy zastosować klamkę o podwyższonej odporności antywłamaniowej

** Rw (C, Ctr)=39 (-1;-2) dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi o wymiarze 1012x2075 mm (raport z badań nr LA-1509/07)

*** Rw (C, Ctr)=39 (-1;-2) dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi o wymiarze 1012x2075 mm (raport z badań nr LA-1532/08)

- **Aprobata Techniczna: AT-15-7560/2013**
- **Certyfikat zgodności ITB-1807/W**

Ceny (zł): **netto** / brutto (VAT 23%)

	WERSJA 00					WERSJA 00, 01, 02, 03, 04, 05
	malowanych białych	ECO TOP	do laminowanych CPL 0,2 mm / HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE	fornirowanych	lakier UV	folia PCV
				forniry naturalne kolekcje I, II, III	RETRO, LIMBA, KOLEKCJA IV, VI	
KLASA B	**1390** / 1709,70	**1390** / 1709,70	**1460** / 1795,80	**1579** / 1942,17	**1653** / 2033,19	**1506** / 1852,38
KLASA C	**2059** / 2532,57	**2059** / 2532,57	**2059** / 2532,57	**2159** / 2655,57	**2483** / 3054,09	**2059** / 2532,57



Rozmiar drzwi	Sd (mm)	So (mm)	Hd (mm)	Ho (mm)
1012 x 2075	1012	1040	2075	2090
1012 x 2000	1012	1040	2000	2015
1012 x 1950	1012	1040	1950	1965
980 x 2075	980	1010	2075	2090
980 x 2000	980	1010	2000	2015
980 x 1950	980	1010	1950	1965
880 x 2075	880	910	2075	2090
880 x 2000	880	910	2000	2015
880 x 1950	880	910	1950	1965

Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So, Ho – proponowany otwór montażowy

W ofercie POL-SKONE dostępne drzwi przeciwpożarowe z parametrem dźwiękoizolacyjności i dymoszczelności oraz wiele rozwiązań dla rynku inwestycyjnego w osobnej publikacji

Możliwość zastosowania ościeżnicy regulowanej - patrz str. 122

KOLORYSTYKA

ECO TOP

Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.

HIGH TOP

LAMISTONE CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.

LAMINOWANE



HPL* Opcjonalnie możliwość zastosowania laminatów HPL 0,6 - 1,0 mm



Przykładowe kolory HPL

*Dla zapytań inwestycyjnych dostępny po konsultacji z Działem Handlowym

Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

FOLIE PCV

(WERSJA 00, WERSJA 01, WERSJA 02, WERSJA 03, WERSJA 04, WERSJA 05)



MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 127 (min. 2 szt.)



TABELA DOPŁAT
do skrzydeł kolory RAL, NCS S wg grup kolorystycznych – patrz str. 127

Rodzaj drzwi	GRUPA 1 kolory jasne	GRUPA 2 kolory pośrednie	GRUPA 3 kolory średnie	GRUPA 4 kolory ciemne
TECHNICZNE	**280** / 344,40	**380** / 467,40	**450** / 553,50	**520** / 639,60
OŚCIEŻNICE	**+20%**	**+30%**	**+40%**	**+60%**

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic.

OŚCIEŻNICE REGULOWANE
DO DRZWI WEJŚCIOWYCH

DO DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH B-30, C-30, CERBER II, RC3

DOPŁATA ZA KOMPLET REGULACJI DO DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH B-30, C-30, RC3, CERBER II (Z LISTWAMI PŁASKIMI - 60 mm)
(NAFREZOWANIE JEDNOSTRONNE OŚCIEŻNICY POD MONTAŻ PANELI I OPASEK)

CERBER II		B-30, C-30, RC3		malowane*	ECO TOP	laminowane HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	fornirowane lakier UV	
Symbol	Zakres regulacji	symbol ościeżnicy	stopień regulacji		folia drewnopodobna	laminat drewnopodobny	okleinowane kolekcje I, II, III	RETRO, LIMBA, KOLEKCJA VI
				cena (zł / kpl)				
ZC 1	92-112	ZB1	100-120	**230** / 282,90	**230** / 282,90	**230** / 282,90	**330** / 405,90	**379** / 466,17
ZC 2	112-136	ZB2	120-144	**230** / 282,90	**230** / 282,90	**230** / 282,90	**330** / 405,90	**379** / 466,17
ZC 3	136-180	ZB3	144-188	**258** / 317,34	**258** / 317,34	**258** / 317,34	**369** / 453,87	**425** / 522,75
ZC 4	180-202	ZB4	188-210	**258** / 317,34	**258** / 317,34	**258** / 317,34	**369** / 453,87	**425** / 522,75
ZC 5	202-246	ZB5	210-254	**289** / 355,47	**289** / 355,47	**289** / 355,47	**411** / 505,53	**472** / 580,56
ZC 6	246-268	ZB6	254-276	**289** / 355,47	**289** / 355,47	**289** / 355,47	**411** / 505,53	**472** / 580,56
ZC 7	268-312	ZB7	276-320	**318** / 391,14	**318** / 391,14	**318** / 391,14	**449** / 552,27	**516** / 634,68
ZC 8	312-334	ZB8	320-342	**318** / 391,14	**318** / 391,14	**318** / 391,14	**449** / 552,27	**516** / 634,68
ZC 9	334-378	ZB9	342-386	**358** / 440,34	**358** / 440,34	**358** / 440,34	**505** / 621,15	**582** / 715,86
ZC 10	378-402	ZB10	386-410	**358** / 440,34	**358** / 440,34	**358** / 440,34	**505** / 621,15	**582** / 715,86
		ZB11	410-429	**446** / 548,58	**446** / 548,58	**446** / 548,58	**626** / 769,98	**721** / 886,83
		ZB12	429-476	**446** / 548,58	**446** / 548,58	**446** / 548,58	**626** / 769,98	**721** / 886,83
		ZB13	476-495	**474** / 583,02	**474** / 583,02	**474** / 583,02	**665** / 817,95	**766** / 942,18
		ZB14	495-542	**474** / 583,02	**474** / 583,02	**474** / 583,02	**665** / 817,95	**766** / 942,18

Do ościeżnic dwuskrzydłowych dopłata + 50% * RAL/NCS - dopłata według tabeli kolorystycznej – str. 127
Ościeżnice z listwami typu Model 2000 i Model Retro **+10%** (występują wyłącznie w kolorystyce ościeżnic do drzwi wewn. Model 2000 i Model Retro)
Ościeżnice regulowane nie są wykonywane w kolorystyce PCV (kody kolorów: 700, 701, 702, 703, 704)

Do ościeżnic o wymiarach innych niż standardowe - dopłata +10% za każdy moduł wymiarowy



symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZB1	100-120	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm
ZB2	120-144	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm



symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZB3	144-188	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 76 mm
ZB4	188-210	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 76 mm
ZB5	210-254	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142 mm
ZB6	254-276	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142 mm
ZB7	276-320	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208 mm
ZB8	320-342	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208 mm
ZB9	342-386	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274 mm
ZB10	386-410	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274 mm



symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZB11	410-429	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142+198 mm
ZB12	429-476	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142+198 mm
ZB13	476-495	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208+198 mm
ZB14	495-542	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208+198 mm



Symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZC 1	92-112	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm
ZC 2	112-136	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm
ZC 3	136-180	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 76 mm
ZC 4	180-202	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 76 mm
ZC 5	202-246	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 142 mm
ZC 6	246-268	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 142 mm
ZC 7	268-312	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 208 mm
ZC 8	312-334	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 208 mm
ZC 9	334-378	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 274 mm
ZC 10	378-402	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 274 mm

ANTYWŁAMANIOWE RC3

Ceny (zł): **netto** / brutto (VAT 23%)

Drzwi są przeznaczone do zamknięć otworów wewnątrz budynków, w tym mogą być stosowane jako drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do mieszkań w budynkach wielorodzinnych, do pomieszczeń mieszkalnych w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.

PARAMETRY

izolacyjność akustyczna klasa Rw= 32dB

podwyższona odporność na włamanie

W0



W1

W2

W3

W4

W5

RC3 z ościeżnicą metalową

WYMIARY

- skrzydło (wymiary w przyldze): 924 x 2022 mm
- drzwi (po zewnętrznej stronie ościeżnicy): 1004 x 2071 mm

KONSTRUKCJA

- skrzydło: ramiak drewniany, obłożony dwiema płytami HDF, wypełnienie stanowią 2 płyty wiórowe pełne, grubość skrzydła 50 mm,
- ościeżnica: metalowa
- próg dębowy

SPOSÓB OTWIERANIA

- otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz

OKUCIA

- zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki), rozstaw 92 mm, kolor srebrny
- 3 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach w kolorze srebrnym, 5 bolców antywyważeniowych

WYPOSAŻENIE

- zalecana opcja wyposażenia: rozeta GARDA **46**/56,58, klamka GARDA klasy 3 (rozstaw 92 mm) **126**/154,98, wkładki klasy 6 - **115**/141,45, wizjer dopłata **49**/60,27
- w standardzie: nawiercenie pod klamkę GARDA* (rozstaw 92 mm)
- możliwość zastosowania elektrozaczepu awersyjnego ES1 firmy Bira
- UWAGA! W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klamki drzwiowe powinny spełniać min. klasę 3 odporności na włamanie wg normy PN-EN 1906:2012 a wkładki bębenkowe min. klasę 4 odporności związanej z kluczem oraz min. klasę 1 odporności na atak wg normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

PARAMETRY TECHNICZNE

- odporność na włamanie: klasa RC3**
- izolacyjność akustyczna: klasa 32 dB

RC3 z ościeżnicą drewnianą

WYMIARY (po zewnętrznej stronie ościeżnicy)

- drzwi (po zewnętrznej stronie ościeżnicy): 1012 x 2075 mm
- opcja za dopłatą 10% przy wymiarach: 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm

KONSTRUKCJA

- skrzydło: ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF, wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE, grubość skrzydła 50 mm
- ościeżnica: standard – stała drewniana (możliwość zastosowania paneli poszerzających); opcjonalnie – ościeżnica regulowana jednostronnie
- próg dębowy o wysokości 20 mm

SPOSÓB OTWIERANIA

- otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz

OKUCIA

- zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki), rozstaw 92 mm, kolor srebrny
- 3 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach w kolorze srebrnym, 5 bolców antywyważeniowych

WYPOSAŻENIE

- zalecana opcja wyposażenia: rozeta GARDA **46**/56,58, klamka GARDA klasy 3 (rozstaw 92 mm) **126**/154,98, wkładki klasy 6 - **115**/141,45, wizjer dopłata **49**/60,27
- w standardzie: nawiercenie pod klamkę GARDA* (rozstaw 92 mm)
- UWAGA! W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klamki drzwiowe powinny spełniać min. klasę 3 odporności na włamanie wg normy PN-EN 1906:2012 a wkładki bębenkowe min. klasę 4 odporności związanej z kluczem oraz min. klasę 1 odporności na atak wg normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

PARAMETRY TECHNICZNE

- odporność na włamanie: klasa RC3**
- izolacyjność akustyczna: klasa 32 dB

	malowane*** ECO TOP, HIGH TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminat CPL 0,2	FOLIA PCV, laminat CPL 0,5	fornirowane, lakier UV: okleina kolekcje I, II, III	fornirowane, lakier UV: okleina RETRO, LIMBA, kolekcje IV,VI
Drzwi RC3 z ościeżnicą drewnianą	**1290** / 1586,70	**1390** / 1709,70	**1480** / 1820,40	**1550** / 1906,50
Skrzydło drzwiowe antywłamaniowe RC3 do ościeżnicy metalowej antywłamaniowej	**990** / 1217,70	**1090** / 1340,70	**1150** / 1414,50	**1200** / 1476,00

* możliwość wykonania bez nawiertów, należy zastosować klamkę z szyldem o podwyższonej odporności na włamanie (co najmniej klasy 3 wg PN-EN 1906:2012)
** pod warunkiem skompletowania skrzydła z ościeżnicą metalową antywłamaniową BKT lub ościeżnicą drewnianą POL-SKONE oraz w klamki z szyldem z zabezpieczeniem co najmniej klasy 3 wg PN-EN1906:2012 a wkładki bębenkowe min. klasę 4 odporności związanej z kluczem oraz min. klasę 1 odporności na atak wg normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.
*** RAL/NCS - dopłata według tabeli kolorystycznej – str. 127

• Aprobata Techniczna: AT-15-7560/2013

ROZWIĄZANIA INWESTYCYJNE

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI 30 PLUS

PARAMETRY

- odporność ogniowa 30 min
- izolacyjność akustyczna klasa Rw=32 dB (jednoskrzydłowe) klasa Rw=27 dB (dwuskrzydłowe)
- dymoszczelność (opcjonalnie) dla drzwi bez kratki wentylacyjnej

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI 60 PLUS

PARAMETRY

- odporność ogniowa 60 min
- izolacyjność akustyczna klasa Rw=32 dB
- dymoszczelność (opcjonalnie) dla drzwi bez kratki wentylacyjnej

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI 30 Z NAŚWIETLAMI LUB BEZ NAŚWIETLI

PARAMETRY

- izolacyjność akustyczna klasa Rw=32 dB (jednoskrzydłowe)* klasa Rw=32 dB (dwuskrzydłowe)** klasa Rw=42 dB (jednoskrzydłowe)***
- odporność ogniowa 30 min

*Rw (C;Ctr) = 33 (0;0) dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi szerokość „90" (raport z badań nr 0750/13/R60NA)
**Rw (C;Ctr) = 32 (0;0) dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi „90"+"90" (raport z badań nr 0750/13/R60NA)
***Rw (C;Ctr) = 43 (-1;-4) dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi szerokość „90" (raport z badań nr 0750/13/R60NA)

ROZWIĄZANIA SPECJALNE

Nietypowe zabudowy muru (projekty indywidualne) dopasowane do nawet najbardziej wymagających projektów.

Panele boczne i górne w różnych wykończeniach.

WYSTROJE DRZWI TECHNICZNYCH

PRZYKŁADOWE WZORY

MILENIUM | GRAND | VENA | FORM | ASTRO LUX W2

ASTRO LUX W8 | ETIUDA | ARGENT

Możliwość wykonania drzwi technicznych z wystrojem (za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym)

Szczegółową ofertę rozwiązań inwestycyjnych znajdą Państwo w katalogu Inwestycje/Projekty

KLAMKI

ZESTAWIENIE KLAMEK

Lp.	RODZAJ KLAMKI	DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE		FR EI30, EI30 PLUS	FR EI30 SR 42	FR EI 60 PLUS	SR37	Cerber II	Cerber II 37 dB	RC3	B30 / C30
		przylgowe	bezprzylgowe (z zamkiem magnetycznym)								
1.	ASTI, ASTI-Q	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	ARCO	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-
3.	ALTIVA	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-
4.	KLARA szyld dzielony	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
5.	KLARA szyld podłużny	x	-	x	x	x	x	-	-	-	-
6.	ARCUS	x	x	-	-	-	(*)	-	-	-	-
7.	MENSA	x	x	-	-	-	(*)	-	-	-	-
8.	AXA	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-
9.	NERIS-R	x	x	(*)	(*)	(*)	(*)	-	-	-	-
10.	IMAGE-O-INOX	x	x	(*)	(*)	(*)	(*)	-	-	-	-
11.	IMAGE-QR	x	x	(*)	(*)	(*)	(*)	-	-	-	-
12.	ENTERO	x	x	-	-	-	(*)	-	-	-	-
13.	ENTRY	x	x	-	-	-	(*)	-	-	-	-
14.	TRINITY	x	x	-	-	-	(*)	-	-	-	-
15.	TERRY	x	x	-	-	-	(*)	-	-	-	-
16.	MY	x	x	-	-	-	(*)	-	-	-	-
17.	PRESTIGE	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x
18.	GARDA	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x
19.	JANE	x	-	x	x	x	x	x	x	-	-
20.	LATINO	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
21.	PASSO	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-
22.	TWIST	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-
23.	LINEA	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-
24.	CRUX	x	x	-	-	-	(*)	-	-	-	-
25.	ERNANI	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-
26.	SEMPRE	x	x	x	(**)	(**)	x	-	-	-	-
27.	GRAVI	x	x	x	(**)	(**)	x	-	-	-	-
28.	VERSA	x	x	-	-	-	(*)	-	-	-	-
29.	ENCKE	x	x	-	-	-	(***)	-	-	-	-
30.	BIELA	x	x	-	-	-	(***)	-	-	-	-
31.	FAYE	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-
32.	HALLEY	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-
33.	GALE	x	-	-	-	-	(***)	-	-	-	-
34.	OTERMA	x	-	-	-	-	x	x	x	-	-
35.	TRITTON	x	-	-	-	-	(***)	-	-	-	-
36.	ANDROMEDA	x	x	-	-	-	(*)	-	-	-	-
37.	MINI-V	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	MINI-S	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	MAXIMAL	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	MINIMAL	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012.

(*) klamki mogą być zastosowane po zamianie śrub na wkręty 3,5x25mm oraz trzpienia na dłuższy 120mm
(**) klamki mogą być zastosowane po zmianie trzpienia na dłuższy 120 mm
(***) klamki mogą być zastosowane po zmianie śrub na wkręty 3,5x25mm

ZESTAWIENIE WKŁADEK

Lp.	Rozmiar wkładki	Producent	Drzwi wewnątrzlokalowe					FR EI30 SR 32, FR EI30 PLUS (jednoskrzydłowe)	FR EI30 SR 32, FR EI30 PLUS (dwuskrzydłowe)	FR EI30 SR 42	FR EI 60 PLUS (jednoskrzydłowe)	FR EI 60 PLUS (dwuskrzydłowe)	SR37	Do dźwigni antypanicznej	Cerber II				Cerber II 37 dB				B30/C30		RC3	
			przylgowe jednoskrzydłowe	przylgowe dwuskrzydłowe	bezprzylgowe jednoskrzydłowe	bezprzylgowe dwuskrzydłowe	Lumen								z klamką Prestige z zabezpieczeniem oraz bez zabezpieczenia wkładki		z klamką JANE	z klamką OTERMA, OTERMA II	z klamką OTERMA, OTERMA II, Prestige z zabezpieczeniem oraz bez zabezpieczenia wkładki		z klamką JANE		z klamką Prestige z zabezpieczeniem oraz bez zabezpieczenia wkładki oraz klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki		z klamką Prestige z zabezpieczeniem oraz bez zabezpieczenia wkładki oraz klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki	
															otwierane do wew.	otwierane na zew.		otwierane do wew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.
1	30x35	LOB	x	x		x												x										
2	30x30	LOB			x		x																					
3	30x40	LOB						x									x			x								
4	30x45	LOB							x																			
5	35x45	LOB										x																
6	35x35	LOB											x															
7	40x40	LOB								x	x																	
8	9x30	LOB												x														
9	30Gx35	Wilka														x												
10	30x35G	Wilka													x													
11	35Gx35	Wilka																	x									
12	40x35G	Wilka																				x						
13	40x30G	Wilka																		x								x
14	40x40G	Wilka																					x					
15	35Gx45	Wilka																						x				
16	35x40G	Wilka																			x							x

Wizjery:
- drzwi wewnątrzlokalowe, Cerber II: wizjer Ø15 LOB o zakresie 35-55 mm
- drzwi techniczne: wizjer Ø20 Panorama 200 o zakresie 45-70 mm

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować wkładki bębenkowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2007 + AC:2008.

KOLORYSTYKA

			ARCO str. 8	ARCO ALU str. 10	INTER-AMBER str. 12	IMPULS str. 14	ETIUDA str. 16	ETIUDA Lux str. 18	DECO/DECO Vario str. 20	SIMPLE/ASTOR/GRAF str. 22	CLASSIC/CLASSIC Lux/FIORD str. 24	PLYTOWE str. 26	MODERN str. 28	HAPPY str. 30	ASTRO str. 32	ASTRO Lux str. 34	DECO Lux/Lux Soft/Lux Soft Vario str. 36	SEMPRE str. 38	SEMPRE Alu str. 40	SEMPRE Onda str. 42	SEMPRE Lux str. 44	SEMPRE Lux Alu str. 46	SEMPRE Inserto str. 48	SEMPRE Sense str. 50	SEMPRE Verse str. 52	TANGANIKA/ SAHARA/ KONGO str. 54	QUATTRO Soft str. 56	INTERSOLID/ INTERSOLID Soft str. 58	INTERSOLID II str. 60	VITTORIA-W str. 62	VENA/GRAND Lux/MILLENIUM Lux str. 64	ARGENT str. 66	NOBLE I str. 68	NOBLE II str. 70	PASSO str. 72	PASSO Alto str. 74	CALYPSO str. 76	SABIA str. 78	FORM str. 80	L-PROJEKT str. 82	VERTO str. 84	LUMEN str. 86	DZWIĘKOIZOLACYJNE str. 88	SKŁADANE str. 90	SKŁADANE Classic str. 92	Cerber II str. 118	B-30/ C-30 str. 120	ANTYWŁAMANIOWE RC3 str. 123
ECO TOP		120	•	•	•																																	•	•		•	•	•
		121																																				•	•		•	•	•
		122																																				•	•		•	•	•
		124	•	•	•																																	•	•		•	•	•
		125																																				•	•		•	•	•
		131	•	•	•																																	•	•		•	•	•
		132	•	•	•																																	•	•		•	•	•
		133	•	•	•																																	•	•		•	•	•
		135	•	•	•																																	•	•		•	•	•
		136	•	•	•																																	•	•		•	•	•
		137	•	•	•																																	•	•		•	•	•
		139	•	•	•																																	•	•		•	•	•
		140	•	•	•																																	•	•		•	•	•
		141	•	•	•																																	•	•		•	•	•
		142	•	•	•																																	•	•		•	•	•
		143	•	•	•																																	•	•		•	•	•
HIGH TOP		129	•	•	•																																	•	•		•	•	•
		138	•	•	•																																	•	•		•	•	•
LAMISTONE CPL		258				•	•											•	•	•					•							•	•		•	•		•	•	•
		260				•	•											•	•	•					•							•	•		•	•		•	•	•
		263				•	•											•	•	•					•							•	•		•	•		•	•	•
		265				•	•											•	•	•					•							•	•		•	•		•	•	•
SILKSTONE		276				•	•											•	•	•					•							•	•		•	•		•	•	•
		279				•	•											•	•	•					•							•	•		•	•		•	•	•
		284				•	•											•	•	•					•							•	•		•	•		•	•	•
		288				•	•											•	•	•					•							•	•		•	•		•	•	•
		292				•	•											•	•						•							•	•		•	•		•	•	•
		293				•	•											•	•						•							•	•		•	•		•	•	•
		294				•	•											•	•	•					•							•	•		•	•		•	•	•
		295				•	•											•	•	•					•							•	•		•	•		•	•	•
		296				•	•											•	•	•					•							•	•		•	•		•	•	•
		297				•	•											•	•	•					•							•	•		•	•		•	•	•
LAMINOWANE	CPL 0,2 mm	221							•																•													•	•		•	•	•
		222							•																•														•	•		•	•	•
		223							•																•														•	•		•	•	•
		229							•																•														•	•		•	•	•
		820							•																•														•	•		•	•	•
		863							•																•														•	•		•	•	•
	CPL 0,5 mm	251							•																•													•	•		•	•	•
		252							•																•														•	•		•	•	•
		259							•																•														•	•		•	•	•
		920							•																•														•	•		•	•	•
		965							•																•														•	•		•	•	•
	CPL 0,7 mm	720							•																•																				
		765							•																•																				
		771							•																•																				
		772							•																•																				
		779							•																•																				
	HPL								•																•														•	•		•	•	•
FORNIROWANE	lakier UV	311						•									•				•	•		•		•	•	•	•	•							•	•		•	•	•
		312						•									•				•	•		•		•	•	•	•	•					•	•		•	•		•	•	•
		323						•									•				•	•		•		•	•	•	•	•								•	•		•	•	•
		326						•									•									•	•	•	•	•								•	•		•	•	•
		327						•									•									•	•	•	•	•								•	•		•	•	•
		332						•													•	•				•	•	•	•	•					•	•		•	•		•	•	•
		334						•								•	•				•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•		•	•	•
		339						•									•									•	•	•	•	•								•	•		•	•	•
		350						•													•	•		•														•	•		•	•	•
		351						•													•	•		•														•	•		•	•	•
		352						•													•	•		•														•	•		•	•	•
		353																							•																				
		431																							•																	•			
		432																							•																	•			
		433																							•																	•			
	RETRO	340						•								•	•						•			•	•	•	•	•		•	•	•	•			•			•	•	•
		404						•								•	•				•	•	•			•	•	•	•	•		•	•	•	•			•			•	•	•
		405						•								•	•				•	•	•			•	•	•	•	•		•	•	•	•			•			•	•	•
	LIMBA	421						•									•				•	•				•	•	•	•	•					•			•	•		•	•	•
		422						•									•				•	•				•	•	•	•	•					•			•	•		•	•	•
		424						•									•				•	•				•	•	•	•	•					•			•	•		•	•	•
		601-603						•																	•					•												•	•	•
		611-613						•																	•					•												•	•	•
		621-623						•																	•					•												•	•	•
GRAVISTONE		359	•																																			•	•				
		362	•																																			•	•				
MALOWANE		000								•	•	•	•	•	•																							•	•	•	•	•	•
		RAL/NCS								•	•	•	•	•	•																							•	•	•	•	•	•
FOLIE PCV		700																																							•	•
		701																																							•	•	•
		702																																							•	•	•
		703																																							•	•
		704																																							•		

KOLORYSTYKA

(dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek)

Ceny (zł): **netto** / brutto (VAT 23%)

ECO TOP

Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.

HIGH TOP

LAMISTONE CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.



GRAVISTONE**

Powierzchnia z wyraźną przestrzenną strukturą naturalnego drewna o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne.



**Dotyczy tylko ościeżnic MDF, DIN

LAMINOWANE

Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych.
*Dla zapytań inwestycyjnych dostępny po konsultacji z Działem Handlowym



HPL* — Opcjonalnie możliwość zastosowania laminatów HPL 0,6 - 1,0 mm

Przykładowe kolory HPL

MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - (min. 2 szt.)

FOLIE PCV



FORNIROWANE

lakier UV

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.



PALETA RAL
podział kolorów wg stopnia intensywności koloru

GRUPA 1 – kolory jasne: dopłata wg tabeli dopłat																														
1013	1014	1015	6019	7035	7038	7044	7047	9001	9002	9003	9010	9016	9018																	
GRUPA 2 – kolory pośrednie: dopłata wg tabeli dopłat																														
1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1012	1016	1017	1018	1023	1028	1032	1034	1037	3012	3015	6027	6034	7001	7004	7040	7042	7045					
GRUPA 3 – kolory średnie: dopłata wg tabeli dopłat																														
1011	1019	1020	1024	1027	1033	2000	2001	2003	2004	2008	2009	2010	2011	2012	3013	3014	3017	3018	3022	3027	4001	4002	4003	4005	4006	4008	4009	4010	5012	
5014	5015	5018	5021	5023	5024	6000	6001	6002	6003	6010	6011	6013	6017	6018	6021	6024	6025	6033	7000	7002	7003	7023	7030	7031	7032	7033	7034	7036	7037	
7039	7046	8000	8001	8024	8025																									
GRUPA 4 – kolory ciemne: dopłata wg tabeli dopłat																														
3003	3004	3005	3007	3009	3011	4004	4007	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011	5013	5017	5019	5020	5022	6004	6005	6006	6007	6008	6009	
6012	6014	6015	6016	6020	6022	6026	6028	6029	6032	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016	7021	7022	7024	7026	7043	8002	8003	8004	8007	8008	
8011	8012	8014	8015	8016	8017	8019	8022	8023	8028																					

TABELA DOPŁAT
do skrzydeł RAL, NCS S wg grup kolorystycznych**

Model drzwi	GRUPA 1	GRUPA 2	GRUPA 3	GRUPA 4
PŁYTOWE, ASTOR, GRAF, FIORD, CLASSIC Lux, SIMPLE, CLASSIC, SKŁADANE, SIMPLE Duo, GRAF Duo, ASTOR Duo, CLASSIC Lux Duo, FIORD Duo, MODERN Duo, PŁYTOWE Duo	186 / 228,78	252 / 309,96	300 / 369,00	350 / 430,50
MODERN, ASTRO, HAPPY, CERBER II, B-30/C-30	280 / 344,40	380 / 467,40	450 / 553,50	520 / 639,60
OŚCIEŻNICE	+ 20%	+ 30%	+ 40%	+ 60%

Kolory NCS - po konsultacji z Działem Handlowym
** dopłata do jednego skrzydła

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.

KLAMKI

ASTI - Q



szyld dzielony

kolor	chrom błyszczący	chrom szczotkowany	nikiel szczotkowany
klamka+ WK, WB	**156** / 191,88	**156** / 191,88	**182** / 223,86
klamka + WC	**180** / 221,40	**180** / 221,40	**223** / 274,29

ASTI



szyld dzielony

kolor	chrom błyszczący	chrom szczotkowany	nikiel szczotkowany
klamka+ WK, WB	**136** / 167,28	**136** / 167,28	**163** / 200,49
klamka + WC	**165** / 202,95	**165** / 202,95	**206** / 253,38

IMAGE-QR

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
WK	**124** / 152,52
WB	**124** / 152,52
WC	**153** / 188,19

ARCO

szyld dzielony

kolor	nikiel szczotkowany	mosiądz antyczny
Klamka	**30** / 36,90	**30** / 36,90
WK, WB	**9** / 11,07	**9** / 11,07
WC	**15** / 18,45	**15** / 18,45

ALTIVA

szyld dzielony

kolor	nikiel szczotkowany	mosiądz antyczny
Klamka	**30** / 36,90	**30** / 36,90
WK, WB	**9** / 11,07	**9** / 11,07
WC	**15** / 18,45	**15** / 18,45

ERNANI

szyld dzielony

kolor	chrom/chrom satynowy
Klamka	**128** / 157,44
Rozeta WK, WB	**42** / 51,66
Rozeta WC	**62** / 76,26

ANDROMEDA

szyld dzielony

kolor	chrom	nikiel szczotkowany	chrom satynowy
Klamka	**47** / 57,81	**50** / 61,50	**49** / 60,27
WK, WB	**10** / 12,30	**12** / 14,76	**10** / 12,30
WC	**22** / 27,06	**24** / 29,52	**22** / 27,06

ARCUS

szyld dzielony

kolor	nikiel satynowy	nikiel szczotkowany
Klamka	**53** / 65,19	**53** / 65,19
WK, WB	**14** / 17,22	**15** / 18,45
WC	**24** / 29,52	**24** / 29,52

MENSA



szyld dzielony

kolor	chrom	chrom satynowy
Klamka	**60** / 73,80	**61** / 75,03
WK, WB	**13** / 15,99	**14** / 17,22
WC	**22** / 27,06	**24** / 29,52

VERSA

szyld dzielony

kolor	nikiel satynowy	nikiel szczotkowany	chrom satynowy
Klamka	**53** / 65,19	**51** / 62,73	**53** / 65,19
WK, WB	**14** / 17,22	**15** / 18,45	**14** / 17,22
WC	**24** / 29,52	**24** / 29,52	**24** / 29,52

CRUX

szyld dzielony

kolor	nikiel satynowy	chrom satynowy
Klamka	**49** / 60,27	**49** / 60,27
WK, WB	**12** / 14,76	**12** / 14,76
WC	**24** / 29,52	**24** / 29,52

TRINITY

szyld dzielony

kolor	nikiel-mat	tytan
Klamka	**348** / 428,04	**418** / 514,14
Rozeta WK, WB	**52** / 63,96	**70** / 86,10
Rozeta WC	**157** / 193,11	**157** / 193,11

KLARA

szyld podłużny, rozstaw 72 mm

kolor	złoty	nikiel patyna
WK, WB	**36** / 44,28	**46** / 56,58
WC do lewych	**49** / 60,27	**57** / 70,11
WC do prawych	**49** / 60,27	**57** / 70,11

UWAGA – różne wersje WC w zależności od kierunku otwierania drzwi

KLARA

szyld dzielony

kolor	złoty	nikiel patyna
Klamka	**38** / 46,74	**43** / 52,89
Rozeta WK, WB	**10** / 12,30	**11** / 13,53
Rozeta WC	**19** / 23,37	**20** / 24,60

NERIS-R

szyld dzielony

kolor	nikiel
WK	**133** / 163,59
WB	**133** / 163,59
WC	**164** / 201,72

AXA

szyld dzielony

kolor	F1 (chrom) F3 (złoty)	F4 (patyna) F9 (tytan)
WK	**20** / 24,60	**25** / 30,75
WB	**26** / 31,98	**25** / 30,75
WC	**26** / 31,98	**29** / 35,67

IMAGE-O INOX

szyld dzielony

kolor	inox
Klamka	**62** / 76,26
Rozeta WK, WB	**13** / 15,99
Rozeta WC	**39** / 47,97

MY

WYŁĄCZNIE W POL-SKONE



szyld dzielony

kolor	nikiel matowiony	tytan
Klamka	**383** / 471,09	**488** / 600,24
Rozeta WK, WB	**52** / 63,96	**70** / 86,10
Rozeta WC	**157** / 193,11	**157** / 193,11

ENTERO

WYŁĄCZNIE W POL-SKONE

szyld dzielony

kolor	nikiel matowiony	tytan
WK, WB	**400** / 492,00	**488** / 600,24
WC	**488** / 600,24	**575** / 707,25

TERRY

WYŁĄCZNIE W POL-SKONE



szyld dzielony

kolor	nikiel-mat	tytan
Klamka	**383** / 471,09	**453** / 557,19
Rozeta WK, WB	**52** / 63,96	**70** / 86,10
Rozeta WC	**157** / 193,11	**157** / 193,11

ENTRY

WYŁĄCZNIE W POL-SKONE



szyld dzielony

kolor	nikiel-mat	tytan
Klamka	**418** / 514,14	**488** / 600,24
Rozeta WK, WB	**52** / 63,96	**70** / 86,10
Rozeta WC	**157** / 193,11	**157** / 193,11

MINIMAL

WYŁĄCZNIE W POL-SKONE

szyld dzielony

kolor	nikiel mat	nikiel mat szlifowany	chrom błyszczący
Klamka	**331** / 407,13	**342** / 420,66	**347** / 426,81
Rozeta WK, WB	**86** / 105,78	**91** / 111,93	**95** / 116,85
Rozeta WC	**139** / 170,97	**163** / 200,49	**168** / 206,64

MAXIMAL

WYŁĄCZNIE W POL-SKONE

szyld dzielony

kolor	nikiel mat	nikiel mat szlifowany	chrom błyszczący
Klamka	**429** / 527,67	**441** / 542,43	**447** / 549,81
Rozeta WK, WB	**86** / 105,78	**91** / 111,93	**95** / 116,85
Rozeta WC	**139** / 170,97	**163** / 200,49	**168** / 206,64

wypełnienie	wykończenie SILKSTONE, LAMISTONE CPL, fornirowane	białe szkło*
	17 / 20,91	**22** / 27,06

*dostępne również inne rodzaje wypełnień (szkło, skóra, metal) – po konsultacji z Działem Handlowym

KLAMKI

Ceny (zł): **netto** / brutto (VAT 23%)

SEMPRE

szyld dzielony

kolor	nikiel
Klamka	**71** / 87,33
Rozeta WK, WB	**18** / 22,14
Rozeta WC	**25** / 30,75

GRAVI

szyld dzielony

kolor	nikiel
Klamka	**71** / 87,33
Rozeta WK, WB	**18** / 22,14
Rozeta WC	**25** / 30,75

LATINO

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka + rozeta WK	**88** / 108,24
klamka + rozeta WB	**88** / 108,24
klamka + rozeta WC	**126** / 154,98

PASSO

szyld dzielony

kolor	nikiel-mat	chrom-mat
klamka	**55** / 67,65	**56** / 68,88
rozeta WK	**18** / 22,14	**18** / 22,14
rozeta WB	**18** / 22,14	**18** / 22,14
rozeta WC	**23** / 28,29	**23** / 28,29

LINEA

szyld dzielony

kolor	mosiądz antyczny	nikiel satynowy	nikiel szczotkowany
klamka	**60** / 73,80	**60** / 73,80	**60** / 73,80
rozeta WK	**12** / 14,76	**12** / 14,76	**12** / 14,76
rozeta WB	**12** / 14,76	**12** / 14,76	**12** / 14,76
rozeta WC	**24** / 29,52	**24** / 29,52	**24** / 29,52

TWIST

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna/chrom
klamka	**79** / 97,17
rozeta WK	**22** / 27,06
rozeta WB	**22** / 27,06
rozeta WC	**29** / 35,67

ENCKE

szyld dzielony

kolor	grafit	nikiel satynowy	nikiel szczotkowany
klamka	**46** / 56,58	**43** / 52,89	**44** / 54,12
rozeta WK,WB	**24** / 29,52	**20** / 24,60	**20** / 24,60
rozeta WC	**32** / 39,36	**27** / 33,21	**28** / 34,44

BIELA

szyld dzielony

kolor	nikiel satynowy	nikiel szczotkowany	mosiądz antyczny
klamka	**52** / 63,96	**53** / 65,19	**53** / 65,19
rozeta WK,WB	**20** / 24,60	**20** / 24,60	**20** / 24,60
rozeta WC	**27** / 33,21	**28** / 34,44	**28** / 34,44

FAYE

szyld dzielony

kolor	mosiądz antyczny
klamka	**175** / 215,25
rozeta WK,WB	**54** / 66,42
rozeta WC	**76** / 93,48

HALLEY

szyld dzielony

kolor	chrom / nikiel szczotkowany / mosiądz antyczny
klamka	**35** / 43,05
rozeta WK,WB	**13** / 15,99
rozeta WC	**19** / 23,37

GALE

kolor	chrom / nikiel szczotkowany / mosiądz antyczny
klamka WK,WB	**34** / 41,82
klamka WC	**39** / 47,97

TRITTON

kolor	nikiel mat / patyna
klamka WK, WB	**27** / 33,21
klamka WC	**32** / 39,36

MINI-V

WYŁĄCZNIE W POL-SKONE

szyld dzielony

kolor	nikiel matowy	chrom błyszczący	tytan
klamka	**243** / 298,89	**260** / 319,80	**313** / 384,99
rozeta WK	**68** / 83,64	**77** / 94,71	**91** / 111,93
rozeta WC	**103** / 126,69	**120** / 147,60	**155** / 190,65

MINI-S

WYŁĄCZNIE W POL-SKONE

szyld dzielony

kolor	nikiel matowy	chrom błyszczący	tytan
klamka	**208** / 255,84	**225** / 276,75	**278** / 341,94
rozeta WK	**68** / 83,64	**77** / 94,71	**91** / 111,93
rozeta WC	**103** / 126,69	**120** / 147,60	**155** / 190,65

KLAMKI DO DRZWI WEJŚCIOWYCH

OTERMA

rozstaw 72 mm

kolor	srebro / złoto / stare złoto / tytan,Inox
klamka - klamka na szyldzie	**78** / 95,94
klamka - pochwyt na szyldzie	**87** / 107,01
rozeta górna	**31** / 38,13

OTERMA II

KLASA II

rozstaw 72 mm

kolor	srebro / złoto / stare złoto / tytan,Inox
klamka - klamka na szyldzie	**90** / 110,70
klamka - pochwyt na szyldzie	**100** / 123,00
rozeta górna	**40** / 49,20

GARDA

kolor	rozstaw 72 mm F1 (chrom)	rozstaw 92 mm F1 (chrom)
Klamka klasy 3 z zabezpieczeniem wkładki	**126** / 154,98	**126** / 154,98
Rozeta klasy 3 z zabezpieczeniem wkładki	**46** / 56,58	**46** / 56,58

JANE

rozstaw 72 mm

kolor	chrom/nikiel	brąz grafiato
Klamka	**55** / 67,65	**55** / 67,65
Rozeta górna	**17** / 20,91	**17** / 20,91

Do drzwi Cerber otwieranych do **wewnątrz** – kierunek zamówionej klamki JANE powinien być **przeciwny** do kierunku drzwi (np. Cerber **LEWE** otwierane do środka – klamka Jane **PRAWA**).

Do drzwi Cerber otwieranych na **zewnątrz** – kierunek klamki Jane należy dobrać **taki sam** jak kierunek drzwi (np. Cerber **LEWE** otwierane na zewnątrz – klamka Jane **LEWA**)

KLAMKI DO DRZWI WEJŚCIOWYCH

PRESTIGE

KLASA 3

kolor		rozstaw 72 mm chrom/inox	rozstaw 92 mm chrom
Klamka + Klamka	bez zabezpieczenia wkładki	**147** / 180,81	**167** / 205,41
	z zabezpieczeniem wkładki	**167** / 205,41	**167** / 205,41
Klamka + Gałka	bez zabezpieczenia wkładki	**157** / 193,11	**177** / 217,71
	z zabezpieczeniem wkładki	**177** / 217,71	**177** / 217,71
Rozeta	bez zabezpieczenia wkładki	**77** / 94,71	**77** / 94,71
	z zabezpieczeniem wkładki	**97** / 119,31	**97** / 119,31

WKŁADKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH

	wkładka klasy B		wkładka klasy 6 (klasa C)
	1 szt.	1 szt. (z gałką)	komplet – 2 szt. (z gałką)
	złota, srebrna	złota, srebrna	złota, nikiel-satyna
do drzwi B-30	–	–	**115** / 141,45
do drzwi CERBER II*	**39** / 47,97	**49** / 60,27	**115** / 141,45
do drzwi RC3	–	–	**115** / 141,45

* przy zamówieniu wkładek z gałką należy zaznaczyć kierunek otwierania drzwi

WIZJER kolor: srebrny, złoty

Dedykowany do drzwi wejściowych CERBER II	Dedykowany do drzwi wejściowych B 30, C 30.
12 / 14,76	**49** / 60,27

WKŁADKI DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

	1 szt.
	złota, srebrna
do przylgowych 30/35	**19** / 23,37
do bezprzylgowych jednoskrzydłowych 30/30	**19** / 23,37
do drzwi dwuskrzydłowych bezprzylgowych 30/35	**19** / 23,37

APROBATY TECHNICZNE, CERTYFIKATY I RAPORTY

PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2013

Wszelkie informacje dotyczące aprobat i certyfikatów dostępne są na **www.pol-skone.eu**

Dopełnienie oferty produktów POL-SKONE stanowią dwie odrębne publikacje:

POL-SKONE STOLARKA ZEWNĘTRZNA

Szeroka oferta zewnętrznej stolarki okiennej oraz drzwiowej stworzona z myślą o różnorodnych gustach i potrzebach naszych Klientów. Idealna dla osób poszukujących solidnych i innowacyjnych rozwiązań, a jednocześnie dbających o niepowtarzalny design.

POL-SKONE INWESTYCJE/PROJEKTY

Nowoczesne rozwiązania sprawdzone w wielu prestiżowych inwestycjach sektora budowlanego. Gwarantują one solidność wykonania oraz bezpieczeństwo i funkcjonalność podczas użytkowania. Szeroka oferta pozwala na idealne dopasowanie do indywidualnych potrzeb inwestorów.

PARAMETRY OKIEN

		Typ C	**S-System**	**Alu-Effect**
Grubość ramy		68 mm	68 mm	Wraz z aluminium 77 mm
Materiał		sosna/dąb/meranti	sosna/dąb/meranti	sosna/dąb/meranti - aluminium
Profil listewki przyszybowej		Typ C opcjonalnie S – system	S - system opcjonalnie Typ C	Typ C opcjonalnie S – system
Sposób otwierania		FIX, U, R, RU, RU-R, UP, PL (Patio Przesuwne), S (Patio Składane), O	FIX, U, R, RU, RU-R, UP, PL (Patio Przesuwne), S (Patio Składane), O	FIX, U, R, RU, RU-R, UP (Patio Przesuwne), S (Patio Składane),
Dostępne pakiety szybowe		4/16/4 U = 1,0 4/10/4/10/4 U = 0,8	4/16/4 U = 1,0 4/10/4/10/4 U = 0,8	4/16/4 U = 1,0 4/10/4/10/4 U = 0,8
Przenikalność cieplna U (W/m^2K)*	**Sosna**	1,3	1,3	1,3
	Dąb	1,4	1,4	1,4
Dźwięk Rw(dB)		34	34	33
Uszczelka	**Ilość**	2	1	2
	Kolor	biały/brąz rustykalny	biały/brąz rustykalny	biały/brąz rustykalny
(*) Podane wartości izolacji cieplnej i akustycznej dotyczą okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m.				

		Dual-Standard	**System Skandynawski**	**Dual-Nord**
Grubość ramy okna		Wraz z aluminium 86 mm	104 mm	Wraz z aluminium 117 mm
Materiał		sosna/dąb/meranti – aluminium	sosna/dąb	sosna/ dąb – aluminium
Profil listewki przyszybowej		-	S-system opcjonalnie Typ C	-
Sposób otwierania		FIX, U, R, RU, RU-R, UP (Patio Przesuwne), PL (Patio Life)	TS, TH, SS, SHI, SHII, FIX	TS, TH, SS, SHI, SHII, FIX
Dostępne pakiety szybowe		4/16/4 U = 1,0 4/10/4/10/4 U = 0,8	4/16/4 U = 1,0 4/10/4/10/4 U = 0,8	4/16/4 U = 1,0 4/10/4/10/4 U = 0,8
Przenikalność cieplna U (W/m^2K)*	**Sosna**	1,3	1,3	1,3
	Dąb	1,4	1,3	1,3
Dźwięk Rw(dB)		33	33	33
Uszczelka	**Ilość**	1	1	1
	Kolor	biały/brąz rustykalny	biały/brąz rustykalny	biały/brąz rustykalny
(*) Podane wartości izolacji cieplnej i akustycznej dotyczą okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m.				

Szczegółową ofertę stolarki zewnętrznej znajdą Państwo w oddzielnym katalogu POL-SKONE STOLARKA ZEWNĘTRZNA

		EC 90 SR 46	**Energy Concept 90**	**Energy Concept 90 Alu-Effect**	**Energy Concept 90 Plus**
Grubość ramy okna		90 mm	90 mm	Wraz z aluminium 104 mm	90 mm
Materiał		sosna	sosna/dąb/meranti	sosna/ dąb/ meranti aluminium z wkładką termiczną	sosna z wkładem termoizolacyjnym
Profil listewki przyszybowej		S-system opcjonalnie Typ C	S-system opcjonalnie Typ C	S-system opcjonalnie Typ C	S-system opcjonalnie Typ C
Sposób otwierania		FIX, U, R, RU, RU-R	FIX, U, R, RU, RU-R, UP (Patio Przesuwne), PL (Patio Life)	FIX, U, R, RU, RU-R	FIX, U, R, RU, RU-R
Dostępne pakiety szybowe		66.2f.acust./20/44.2 U=1,0; Rw=51dB	4/16/4/16/4 U=0,5	4/16/4/16/4 U=0,5	4/16/4/16/4 U=0,7; g=62
Przenikalność cieplna U (W/m²K)*	**Sosna**	1,3	0,77	0,8	0,77
	Dąb	-	-	-	-
Dźwięk Rw(dB)		46	35	35	35
Uszczelka	**Ilość**	3	3	3	3
	Kolor	biały/brąz rustykalny	biały/brąz rustykalny	biały/brąz rustykalny	biały/brąz rustykalny
(*) Podane wartości izolacji cieplnej i akustycznej dotyczą okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m.					

		Patio Life	**Okno Skrzynkowe**	**Okno Steps**	**Okno Dual-Nord 0,5**
Grubość ramy okna		171 mm	190 mm	Wraz z aluminium 78 mm	Wraz z aluminium 117 mm
Materiał		sosna/dąb	sosna	sosna/dąb	sosna/dąb - aluminium
Profil listewki przyszybowej		S-system opcjonalnie Typ C	S-system opcjonalnie Typ C	-	-
Sposób otwierania		PATIO LIFE	RU/R, R+R /R+R, R+RU /R+R	FIX, U, R, RU	TS, TH, SS, SHI, SHII, FIX
Dostępne pakiety szybowe		4/16/4 U = 1,0 4/10/4/10/4 U = 0,8	4/16/4 U = 1,0 + 4mm	4Steps/16/4 U = 1,0	4/16/4/16/4 U = 0,5
Przenikalność cieplna U (W/m²K)*	**Sosna**	-	1,1	1,3	0,8
	Dąb	-	-	-	-
Dźwięk Rw(dB)		-	34	34	35
Uszczelka	**Ilość**	2	2/1	2	1
	Kolor	czarny	biały/brąz rustykalny	czarny + biały/brąz rustykalny	biały/brąz rustykalny
(*) Podane wartości izolacji cieplnej i akustycznej dotyczą okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m.					

PRZYKŁADOWE REFERENCJE

Szkoła Podstawowa w Straszynie

Kompleks Botaniczny, Szwecja

Instytut Stomatologii, Poznań

Hotel „Srebrne Tarasy", Sarbinowo

Wojskowy Sąd Administracyjny, Gorzów

Hotel „Delfin", Dąbki

Apartamentowiec „Pelikan", Poznań

„Ikar Plaza", Kołobrzeg

Sanatorium „GRYF", Połczyn Zdrój

Apartamentowiec, Międzyzdroje

Centrum Kongresowe, Poznań

Hotel „Resident", Świnoujście

Artus, Karpacz

Centrum Pulmonologii i Alergologii, Karpacz

Cristal Resort, Szklarska Poręba

Hotel „Słociak", Opole

Politechnika Opolska, Opole

Szpital, Bydgoszcz

ZUS, Wałbrzych

Uniwersytet Opolski, Opole

Sanatorium „BAŁTYK", Kołobrzeg

Hotel Ambasada, Krobia koło Torunia

Don Prestige Residence, Poznań

Dune, Mielno

John Deere, Tarnowo Podgórne

Dodatkowe informacje dotyczące referencji dostępne są na **www.pol-skone.eu**

POL-SKONE®

DRZWI I OKNA

www.pol-skone.eu

REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI



REGION 1 ..... **0601 613 013; ph1@pol-skone.eu**
REGION 2 ..... **0691 027 948; ph2@pol-skone.eu**
REGION 3 ..... **0607 323 315; ph3@pol-skone.eu**
REGION 5 ..... **0601 353 449; ph5@pol-skone.eu**
REGION 6 ..... **0605 048 912; ph6@pol-skone.eu**
CZECHY, SŁOWACJA ..... **00420 495 530 979; info@pol-skone.cz**

POL-SKONE Sp. z o.o.
ul. Lucyny Herc 8, 20-328 Lublin
tel.: +48 81 744 30 11 ÷13
fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12
e-mail: poczta@pol-skone.eu
www.pol-skone.eu

Zastoupení pro Českou republiku a Slovensko
Obchodní centrum a vzorkovna v ČR
Plotiště nad Labem 607, 503 01 Hradec Králové; tel/fax 00420 495 530 979
e-mail: info@pol-skone.cz; **www.pol-skone.cz**

Oferta **drzwi zewnętrznych i okien** oraz **rozwiązania inwestycyjne** dostępne w osobnych publikacjach.



FSC
www.fsc.org
FSC® C005001

Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej

Wyrobów oznaczonych znakiem FSC® szukaj w naszych ofertach

POL-SKONE®
DRZWI I OKNA

POL-SKONE Sp. z o.o.
ul. Lucyny Herc 8
20-328 Lublin
tel.: +48 81 744 30 11 ÷13
fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12
e-mail: poczta@pol-skone.eu
www.pol-skone.eu

PARTNER HANDLOWY

Niniejszy Katalog Produktów obowiązuje od dnia 01.01.2014 r.
(z dniem tym wcześniejsze katalogi POL-SKONE tracą ważność)
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa
i ma charakter jedynie informacyjny.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian.