


Aluminiowe

Aluminium łączy w sobie unikalną kombinację pożądanych własności takich jak: niewielka masa, wysoka wytrzymałość, plastyczność, podatność na obróbkę czy wysoka odporność na korozję. W odróżnieniu od większości gatunków stali, glin nie kruszeje w niskich temperaturach lecz zwiększa swą wytrzymałość. Wysokiej jakości proszkowa powłoka malarska oraz klasyczny kształt gwarantują estetyczny wygląd i kompatybilność z mnogością typów elewacji.



- szerokość: od **10 do 40 cm** (co 2,5 cm)
- maksymalna długość pojedynczego elementu – **600 cm**
- grubość aluminium – **1,0 mm**
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- zabezpieczenie **folią ochronną**
- możliwość wykonania parapetu w **dowolnej kolorystyce RAL!**

Dedykowany produkt:

- zaślepka **aluminiowa** prosta parapetu zewnętrznego
- zaślepka **aluminiowa premium** pełna, prosta parapetu zewnętrznego
- zaślepka **PVC** prosta parapetu zewnętrznego
- łącznik aluminiowy kątowy
- łącznik **PVC** kątowy / prosty
- uszczelka podparapetowa



UWAGA: Tolerancja cięcia +/- 5 mm



Czarny RAL 9005



Antracyt RAL 7016




Biały RAL 9016



Brąz RAL 8019

Aluminiowe – imitacja płytki

Parapety zewnętrzne w wersji softline dzięki charakterystycznym przetłoczeniom z powodzeniem imitują płytkę klinkierową. Subtelnie zaoblony kształt i młotkowana powłoka, uzyskana przy pomocy wysokiej jakości proszkowych farb strukturalnych czynią parapet estetycznym i atrakcyjnym wizualnie. Właściwości aluminium w połączeniu z nowoczesną technologią nanoszenia powłok malarskich sprawiają, że produkt jest odporny na czynniki atmosferyczne.



- szerokość: od **10 do 40** cm (co 2,5 cm)
- maksymalna długość pojedynczego elementu – **600 cm**
- grubość aluminium – **1,2 mm**
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- zabezpieczenie **folią ochronną**

Dedykowany produkt:

- zaślepka **aluminiowa** softline parapetów zewnętrznych (nie występuje w kolorze cegła)
- zaślepka **aluminiowa premium** pełna, softline parapetu zewnętrznego
- zaślepka PVC softline parapetów zewnętrznych
- łącznik - uszczelka gumowa „H” do parapetów softline
- łącznik aluminiowy softline
- uszczelka podparapetowa

UWAGA: Tolerancja cięcia +/- 5 mm



Antracyt RAL 7016



Antyk stal



Cegła RAL 8004



Antyk miedź



Brąz RAL 8017